



Schemi d'incasso

KM 6520 FR (60 cm)




1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte, altezza d'incasso = 43 mm.

KM 6520 FL (60 cm)




1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte, altezza d'incasso = 46 mm.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 6540 FR (60 cm)




1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte, altezza d'incasso = 43 mm.

KM 6542 FR (75 cm)




1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte, altezza d'incasso = 43 mm.

KM 6542 FL (75 cm)



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte, altezza d'incasso = 46 mm.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 6564 FR (80 cm)



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte, altezza d'incasso = 40 mm.
- 3) Allacciamento chiavetta WLAN



Cappe aspiranti



Con@ctivity 3.0

La cappa comunica automaticamente con il piano cottura per garantire un'aspirazione sempre perfetta di vapori e cattivi odori in qualsiasi momento e, allo stesso tempo, per lavorare in efficienza risparmiando energia.



Filtro a carboni attivi NoSmell

Grazie al funzionamento a ricircolo la cappa neutralizza i cattivi odori in modo efficace e a lungo termine.



HighPower LED

Le luci a LED sono una meraviglia, e non solo per gli occhi. Infatti sono vantaggiose anche in termini ecologici, perché una luce a LED Miele HighPower consuma solo 2 Watt consentendo di risparmiare energia.



Motore Eco

Il motore DC consente un utilizzo efficace ed efficiente dell'energia, consentendo un notevole risparmio energetico ed elevate classi energetiche.



Filtro antigrasso in acciaio inox

Le cappe aspiranti Miele sono dotate di filtri antigrasso metallici in acciaio inox a 10 strati. La copertura e il telaio sono realizzati in acciaio inox. I filtri possono essere lavati in lavastoviglie senza il rischio di decolorarsi mantenendo così inalterato il loro aspetto per lungo tempo.




Pacchetto acustico

Una cappa aspirante deve funzionare in modo efficace, ma allo stesso tempo silenziosamente. Per questo esiste il pacchetto acustico Miele: l'aspiratore è isolato grazie a speciali livelli insonorizzanti che garantiscono la massima silenziosità delle cappe in funzionamento.



Gamma cappe

Cappe decorative


tipologia




A isola




Da parete




Da soffitto*



Da tavolo



Sottopensile



modelli

larghezza

DA 7378 Aura 4.0 Ambient				50-70 cm
PUR 98 D	■			90 cm
DA 6698 D	■	■	■	90 cm
DA 6708 D	■	■	■	100 cm
DA 7078 D Aura 3.0	■			70 cm

DA 396-7 W	■			60 cm
DA 9091 W	■	■		90 cm
PUR 98 W	■			90 cm
DA 4298 W	■			90 cm
DA 5798 W	■			90 cm
DA 6698 W	■	■	■	90 cm
DA 4228 W	■			120 cm
DA 6498 Pure	■	■		90 cm
DA 6998 W Pearl	■			90 cm
DA 7198 Triple	■	■		90 cm

DA 2808	■	■		90 cm
---------	---	---	--	-------



*possono essere utilizzate anche da incasso

DA 6890 Levantar	■			90 cm
------------------	---	--	--	-------

DA 1260	■	■		60 cm
---------	---	---	--	-------

NB: per ordinare un modello con motore esterno verificarne la disponibilità richiedendo il codice in versione "EXT"

Cappe da incasso

tipologia	modelli	larghezza
 <p>Da pensile</p> 	DA 3466	60 cm
	DA 3496	60 cm
	DA 3568	90 cm
	DA 3598	60 cm
	DA 3598	90 cm
	DA 2360	58 cm
	DA 2390	88 cm
	DA 2668	60 cm
	DA 2698	90 cm
	DA 2628	120 cm
 <p>Gruppo aspirante</p> 	DA 3668	60 cm
	DA 3698	90 cm
	DA 2450	53 cm
	DA 2558	53 cm
	DA 2578	70 cm

Come identificare i colori

 CLST CleanSteel	 BRWS Bianco brillante
 OBSW Nero ossidiana	 GRGR Grigio grafite

NB: per ordinare un modello con motore esterno verificarne la disponibilità richiedendo il codice in versione "EXT"

Cappe aspiranti decorative ad isola



DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

- Larghezza 50-70 cm (50 da chiuso- 70 aperto)
- Flusso d'aria (EN 61591): 240-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Motore DC**- Risparmio fino a 70% di energia
- Apertura motorizzata
- **Illuminazione a LED 2 x 5 W**
- **MyAmbientLight**: possibilità di selezionare differenti tonalità di luce
- **AmbientFragrance**: diffusore di aromi incorporato
- **HumidityBalance**: deumidificatore intelligente per gestire automaticamente il livello di umidità dell'ambiente
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Funzionamento supplementare 5/15 min
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a ricircolo
- **Con@ctivity 3.0**
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 31,6 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 53 - 73 dB(A) re1pW
- Miele@home Ready/MobileControl/Con@ctivity 3.0/WifiConnect

Utilizzo esclusivo con Sistema Con@ctivity 3.0 con App Miele@mobile




Prezzo 5.319,67 € + IVA
Mat. number 11476590

PUR 98 D (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 280-650 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Cappa in acciaio
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 52 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 57 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Prezzo 1.983,61 € + IVA
Mat. number 10412350



DA 6698 D (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-730 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Comandi a sfioramento su vetro touch on glass
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- Cappa in acciaio - vetro
- **Illuminazione LED 4 x 3 W**
- **3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento ad evacuazione e ricircolo
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 32 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)




OBSW
Mat. number 10750470



BRWS
Mat. number 10750450

CLST

Prezzo 3.196,72 € + IVA
Mat. number 10750490



DA 7078 D AURA 3.0 (70 cm)

- Larghezza 70 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 270- 615 m³/h
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC-** Risparmio fino a 70% di energia
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 1 x 14 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Funzionamento supplementare 5/15 min
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a ricircolo
- **Con@ctivity 3.0**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 28 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 65 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Prezzo 3.983,61 € + IVA
Mat. number 11159560

Cappe aspiranti decorative a parete



DA 6708 Aura Edition 6000*

- Larghezza 100 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Comandi a sfioramento su vetro
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a ricircolo
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 80,6 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 67 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

DA 396-7 Classic (60 cm)

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 150-500 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Cappa in acciaio
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W - NOVITÀ**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 59 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 55 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



OBSW
Mat. number 10755630



BRWS
Mat. number 10755620

CLST

Prezzo 3.581,97 € + IVA
Mat. number 10755650

Prezzo 782,79 € + IVA
Mat. number 10553460



DA 9091 W (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria: 205-670 m³/h
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Touch on glass: comandi a sfioramento su vetro**
- **Illuminazione a LED 1x3,2 W**
- **1 filtro in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 67,7 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: B
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora 62 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



PUR 98 W (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 265-650 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Cappa in acciaio
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 50 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)




GRGR
Mat. number 11678450

OBSW

Prezzo 1.081,97 € + IVA
Mat. number 11678440

Prezzo 1.106,56 € + IVA
Mat. number 10412360

Cappe aspiranti decorative a parete



DA 4298 W (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-630 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- Cappa in acciaio
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 27 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)




DA 5798 W (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 180-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- Cappa in acciaio-vetro
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione LED 2 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 24 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Prezzo 1.557,38 € + IVA
Mat. number 10847580

Prezzo 1.606,56 € + IVA
Mat. number 10749620



DA 6698 W (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-640 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- Cappa in acciaio-vetro
- Controlli elettronici
- **Comandi a sfioramento su vetro Touch on Glass**
- **Illuminazione LED 3 x 3 W**
- **3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- Funzionamento supplementare 5/15 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento a ricircolo o ad evacuazione
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 25 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)




OBSW
Mat. number 10750330



BRWS
Mat. number 10750300

CLST

Prezzo 2.540,98 € + IVA
Mat. number 10749650



DA 4228 W (120 cm)

- Larghezza 120 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-630 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- Cappa in acciaio
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **4 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a evacuazione aria
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 29 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: B
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Prezzo 1.840,16 € + IVA
Mat. number 10847570

Cappe aspiranti decorative a parete



DA 6498 Pure (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 180-610 m³/h*
- **3 livelli di potenza + intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- **Touch on glass:** comandi a sfioramento su vetro
- Vano interno facile da pulire - CleanCover
- **Illuminazione a LED 2x3 W**
- 1 filtro antigrasso in acciaio lavabile in lavastoviglie
- Isolamento acustico
- **Funzionamento supplementare 5/15 min**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione e a ricircolo
- **Con@ctivity 2.0/3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica A++**
- Consumo medio annuo di energia: 25 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza del filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
- Miele@Home ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)




GRGR
Mat. number 10744690

OBSW

Prezzo 1.766,39 € + IVA
Mat. number 10744720



Cappe aspiranti decorative a soffitto



DA 2808 (90 cm) **

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-725 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento ad evacuazione d'aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 28 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

** Utilizzo esclusivo con sistema Con@ctivity 3.0 o con App Miele@mobile



BRWS
Prezzo 2.606,56 € + IVA
Mat. number 10751520

CLST

Prezzo 2.500,00 € + IVA
Mat. number 10847540

Cappe aspiranti decorative da tavolo



DA 6890 Levantar (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 220-710 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 48 x 0,15 W**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento ad evacuazione d'aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- Kit remoto opzionale
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 110 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: C
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: D
- Potenza sonora: 60 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Prezzo 2.663,93 € + IVA
Mat. number 9750610

Cappe aspiranti decorative da 60 cm



DA 1260 (60 cm)

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 275-545 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 92 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 64 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 3366 (60 cm)

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 150-430 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a cursore
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 61 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



BRWS
Mat. number 10553280

CLST

Prezzo 540,98 € + IVA
Mat. number 10553290

Prezzo 557,38 € + IVA
Mat. number 11750290




DA 3466 (60 cm)

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 150-550 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 70 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: C
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Prezzo 762,30 € + IVA
Mat. number 9884060

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.



Cappe aspiranti da incasso



DA 3496 (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 150-550 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 70 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: C
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 3568 (60 cm)

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-635 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- Regolazione a tasti con LED
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 25 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Prezzo 934,43 € + IVA
Mat. number 9884090

Prezzo 1.106,56 € + IVA
Mat. number 10847550



DA 3598 (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-635 m³/h*
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Regolazione a tasti con LED
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 26 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



DA 2360 (58 cm)

- Larghezza 58 cm
- **Incasso integrale nel pensile**
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 49 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Prezzo 1.352,46 € + IVA
Mat. number 10847560

Prezzo 901,64 € + IVA
Mat. number 10553300

Cappe aspiranti da incasso



DA 2390 (88 cm)

- Larghezza 88 cm
- **Incasso integrale nel pensile**
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 55 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 2668 (60 cm)

- Larghezza 60 cm, profondità 30 cm
- Incasso integrale nel pensile
- Flusso d'aria (EN 61591): 175-585 m³/h*
- Aspirazione perimetrale
- Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 2 x 4,5 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 28 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Prezzo **1.266,39 € + IVA**
Mat. number 10553310

Prezzo **1.614,75 € + IVA**
Mat. number 10847520



DA 2698 (90 cm)

- Larghezza 90 cm, profondità 30 cm
- Incasso integrale nel pensile
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-640 m³/h*
- Aspirazione perimetrale
- Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 29 kW/h
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



BRWS
Prezzo 2.000,00 € + IVA
Mat. number 10751480

CLST
Prezzo 1.934,43 € + IVA
Mat. number 10847530



DA 2628 (120 cm)

- Larghezza 120 cm, profondità 30 cm
- Incasso integrale nel pensile
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-640 m³/h*
- Aspirazione perimetrale
- Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 4,5 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- Consumo medio annuo di energia: 27 kW/h
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready


*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



BRWS
Prezzo 2.422,13 € + IVA
Mat. number 10751350

CLST
Prezzo 2.340,16 € + IVA
Mat. number 10847510

Cappe aspiranti da incasso




DA 3668 (60 cm) **

- Cappa a scomparsa totale
- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-635 m³/h*
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- **Apertura schermo motorizzata attraverso App o Con@ctivity**
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 25 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

** **Utilizzo esclusivo con sistema Con@ctivity 3.0 o con App Miele@mobile**



DA 3698 (90 cm)**

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-635 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- **Apertura schermo motorizzata attraverso App o Con@ctivity**
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 26 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

** **Utilizzo esclusivo con sistema Con@ctivity 3.0 o con App Miele@mobile**

Prezzo 2.065,57 € + IVA
Mat. number 10751170

Prezzo 2.278,69 € + IVA
Mat. number 10751200



Miele

Gruppi aspiranti



DA 2450 (53 cm)

- Larghezza 53 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 230-590 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a manopola
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 53 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 54 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfogo consigliato di 150 mm (EN 61591)



DA 2558 (53 cm)

- Larghezza 53 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Funzionamento supplementare 5/15 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 52 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfogo consigliato di 150 mm (EN 61591)

Prezzo 655,74 € + IVA
Mat. number 10553320

Prezzo 807,38 € + IVA
Mat. number 10751620



A

DA 2578 (70 cm)

- Larghezza 70 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Funzionamento supplementare 5/15 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 52 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Prezzo 922,13 € + IVA
Mat. number 10847500


Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.



Accessori

Prodotto	Descrizione	Mat. number	Prezzo in € IVA esclusa
	DKF 11-P Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 7198 W	Mat. number 11762530	69,67 €
	DKF 11-R Filtro rigenerabile a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 7198 W	Mat. number 10.7876.30	188,52 €
	DKF 12-P Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti (PUR 98 D, DA 6698 D, DA 396-7, PUR 98 W, DA 4298 W, DA 5798 W, DA 6698 W)	Mat. number 11.7625.80	69,67 €
	DKF 12-R Filtro rigenerabile a carboni attivi per cappe aspiranti Per cappe aspiranti (PUR 98 D, DA 6698 D, DA 396-7, PUR 98 W, DA 4298 W, DA 5798 W, DA 6698 W)	Mat. number 10.2714.50	180,33 €
	DKF 13-P Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 33xx, DA 34xx	Mat. number 11.7625.40	69,67 €
	DKF 15-P Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 24xx, DA 25xx	Mat. number 11.7625.50	106,56 €
	DKF 18-P Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 1260	Mat. number 11.7626.00	69,67 €
	DKF 19-P Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 35xx, DA 36xx, DA 23xx, DA 2668, DA 2698	Mat. number 11.7625.60	62,30 €
	DKF 20-P Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti per cappe aspiranti DA 6708 D, DA 2808	Mat. number 11.7626.10	114,75 €
	DKF 22-1 Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti Per cappa DA 6890 Levantar	Mat. number 09.8120.30	94,26 €
	DKF 25-P Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti Per cappa DA 6096 W, DA 64x8 W, DA 6998 W	Mat. number 11.7626.50	69,67 €
	DKF 25-R Filtro rigenerabile a carboni attivi per cappe aspiranti Per cappa DA 6096 W, DA 64x8 W, DA 6998 W	Mat. number 10.2714.70	196,72 €

Accessori

Prodotto	Descrizione	Mat. number	Prezzo in € IVA esclusa
	DKF 28-R Filtro rigenerabile a carboni attivi per cappe aspiranti attivi per Cappa Aura 4.0 - DA 7378 D	Mat. number 11.3475.30	254,10 €
	DAEF 28 Filtro deumidificante Cappa Aura 4.0 - DA 7378 D	Mat. number 11.3480.50	192,62 €
	DFK 29 Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 9091 W	Mat. number 11.2921.30	81,97 €
	DFK 29-R Filtro rigenerabile a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 9091 W	Mat. number 11.2955.70	237,70 €
	DADC 9000 Camino per DA 9091 W	Mat. number 11.2790.60	131,15 €
	DKF 27-R Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti Per cappa DA 7078 D	Mat. number 11.1609.70	401,64 €
	ABLG 202 Aspiratore da sfiato	Mat. number 06.0292.60	495,90 €
	AWG 102 Aspiratore da parete	Mat. number 05.6806.80	578,69 €
	STL-DA 5 Cavo di alimentazione 5 m	Mat. number 06.7250.20	77,05 €
	STL-DA 9 Cavo di alimentazione 9 m	Mat. number 04.8371.10	86,07 €
	STL-DA 12 Cavo di alimentazione 12 m	Mat. number 04.8371.20	97,54 €
	DMK 150- 1 Cassetta a muro	Mat. number 11.2586.30	196,72 €

Accessori


Prodotto	Descrizione	Mat. number	Prezzo in € IVA esclusa
	DASD 150 Silenziatore	Mat. number 08.2693.60	102,46 €
	DASDV 150 Connessione per silenziatore	Mat. number 09.5837.50	28,69 €
	DEXT 6890 Kit motore remoto per cappa DA6890 Levantar	Mat. number 09.9370.20	184,43 €
	DAS 150 Tubo di evacuazione aria in alluminio	Mat. number 04.6232.30	99,18 €
	DKS 150 Dispositivo di intercettazione condensa	Mat. number 03.9152.92	92,62 €
	DUU 151 Kit di modifica ricircolo per cappe DA 3xxx/2xxx/ DA 6890	Mat. number 07.2942.30	81,15 €
	DUU 2900 Kit di modifica ricircolo per DA 2808, DA 6890 e DA 2906	Mat. number 09.2423.90	446,72 €
	DUU 1000- 2 Kit di ricircolo con filtro rigenerabile per CSDA, KMDA e DA 6890	Mat. number 11.2073.10	327,87 €
	DUU 150 Kit di modifica ricircolo per cappe DA 3xxx/2xxx	Mat. number 05.6962.70	36,89 €
	DUI 32 Kit di modifica ricircolo per cappe DA 6698 D, PUR 98 D	Mat. number 09.5617.60	72,95 €
	DSM 406 Modulo elettronico con funzioni aggiuntive	Mat. number 09.6222.00	113,93 €

Accessori


Prodotto	Descrizione	Mat. number	Prezzo in € IVA esclusa
	DARC 6 Telecomando DARC 6 Per comandare da remoto le cappe predisposte della generazione precedente	Mat. number 09.8120.60	81,97 €
	DADC 6000 edst Camino per DA 6096 W e DA 64x8 W	Mat. number 09.9474.50	176,97 €
	Detergente Detergente per piani cottura in vetroceramica e acciaio	Mat. number 10.1731.70	8,20 €
	Valvola a farfalla anti-ritorno NEW	Mat. number 11.6887.90	47,54 €



Le istruzioni e gli schemi di incasso di tutte le cappe sono disponibili sul sito di Miele Italia. Gli schemi dettagliati sono raggiungibili e scaricabili con 4 semplici passi utilizzando il seguente link: <https://www.miele.it/e/cerca-s>



2. Clicca sull'immagine del prodotto desiderato



3. Clicca su Download



4. Clicca su "Schemi di incasso".
Ulteriori informazioni sono disponibili su "Istruzioni per l'uso & montaggio"

Trova il frigorifero più adatto alla tua cucina con l'ampia scelta Miele

Frigoriferi, congelatori, frigo-congelatori e frigo-cantine

Tutti i modelli hanno la cerniera piatta eccetto il KFN 7733 F (con cerniera a trascinamento)



Frigoriferi

Da incasso

Larghezza: 560 + 10 mm

Altezza: 874 + 16 mm

1.220 + 16 mm

1.397 + 16 mm

1.772 + 16 mm

Da sottopiano

Larghezza: 600 mm

Altezza: 820 + 50 mm



Congelatori

Da incasso

Larghezza: 560 + 10 mm

Altezza: 874 + 16 mm

1.397 + 16 mm

1.772 + 16 mm

Da sottopiano

Larghezza: 600 mm

Altezza: 820 + 50 mm



Frigo-congelatori

Da incasso

Larghezza: 560 + 16 mm

Altezza: 1.772 + 16 mm

2 cassette freezer

3 cassette freezer



Frigo-cantina

Da incasso

Larghezza: 560 + 8 mm

Altezza: 450 + 2 mm

Larghezza: 560 + 10 mm

Altezza: 874 + 16 mm

1.772 + 16 mm

Da sottopiano

Larghezza: 600 mm

Altezza: 820 + 50 mm



Mastercool frigoriferi americani

Frigoriferi e

Frigo-congelatori

Larghezza: 762 + 2 mm

915 + 3 mm

Altezza: 2.134 + 30 mm

Congelatori

Larghezza: 457 + 3 mm

610 + 3 mm

762 + 3 mm

Altezza: 2.134 + 30 mm

Esalta il gusto della natura



Temperatura e umidità distribuite in modo uniforme

grazie a **DynaCool**: una ventola integrata fa circolare l'aria in modo omogeneo per una perfetta conservazione degli alimenti.



Balconcini facilissimi da pulire

grazie ai balconcini **ComfortClean** di Miele in materiale SAN pregiato, trasparenti e particolarmente resistenti a graffi e temperature. In questo modo non è più necessario il lavaggio manuale.




Conserva fino a 5 volte più a lungo

grazie ai sistemi **PerfectFresh Active** e **PerfectFresh Pro** che permettono di mantenere dentro i cassetti il livello di temperatura e di umidità in condizioni ideali per una perfetta conservazione di frutta e verdura.



Sbrinatorio automatico

per risparmiare tempo e fatica. Il **sistema NoFrost** di Miele elimina la necessità di effettuare lo sbrinatorio manuale. Inoltre, lo speciale ricircolo d'aria del vano congelatore fa sì che i surgelati non si attacchino.



Nessuno scambio di odori e umidità ideale

grazie al sistema **DuplexCool** che garantisce due sistemi di raffreddamento indipendenti per vano frigo e congelatore evitando la disidratazione e il passaggio di odori.



Illuminazione perfetta dei ripiani in vetro

La nuova illuminazione a LED dei ripiani in vetro **FlexiLight 2.0** illumina il vano interno dei frigoriferi Miele in modo uniforme e con una brillantezza unica.



Facile accesso ai prodotti sul fondo del ripiano

grazie a **FlexiTray**, uno scaffale girevole a 180° lavabile in lavastoviglie



Regolazione precisa dell'altezza dello scaffale

grazie ai nuovi **balconcini Miele**



Look premium e temperatura uniforme

grazie al pannello posteriore **CleanSteel anti-impronte** che nasconde le goccioline sul fondo del frigo e garantisce una temperatura omogenea in tutto il vano



Aumenta la produzione di cubetti di ghiaccio

grazie all'**Ice maker** illuminato con separatore adattabile



Inserisci comodamente le teglie da forno all'interno del frigo

grazie all'ottimizzazione degli spazi **ComfortSize**



Connetti e gestisci gli elettrodomestici

con **Miele@Home** da smartphone, tablet e computer portatile.

Frigoriferi da incasso



K 31222 Ui

- Misure (H x L x P) 82-88 x 60 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione: 136 l
- Automatismo di scongelamento
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 92 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,252
- **Classe energetica: F**

Prezzo 1.274,59 € + IVA

Mat. number 10799630



K 31252 Ui

- Misure (H x L x P) 82-88 x 60 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 124 l
- Automatismo di scongelamento
- **Illuminazione a LED**
- Modello da sottopiano a cassetti **SelfClose**
- 1 ripiano porta verdura
- 1 portabottiglie inserito nella porta
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 91 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,25 kWh
- **Classe energetica: F**

Prezzo 1.557,38 € + IVA

Mat. number 10799650



K 31242 UiF

- Misure (H x L x P) 82-88 x 60 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 15 l
- Zona di refrigerazione 104 l
- Totale volume 119 l
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica N-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 139 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,38 kWh
- **Classe energetica: F**

Prezzo 1.393,44 € + IVA

Mat. number 10799640

Frigoriferi da incasso **NEW**



K 7113 F

Sostituisce il: K 32222 i

COMFORT D'USO

- 1 cassetto per verdure
- **1 zona temperatura, 4 scaffali**

COMANDI

- **TouchControl**: pulsanti touch e display a 7 segmenti

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: F**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 117kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,321 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 33 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 144 l
- Misure (H x L x P): 87,4-88,1 x 56-56,8 x 55 cm

Prezzo 713,11 € + IVA
Mat. number 11623160



K 7114 E

Sostituisce il: K 32242 iF

COMFORT D'USO

- 1 cassetto per verdure
- **2 zone temperatura, 3 scaffali**

COMANDI

- **TouchControl**: pulsanti touch e display a 7 segmenti

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: E**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 144kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,395kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 109 l
- Zona di congelazione 15 l
- Misure (H x L x P): 87,4-88,1 x 56-56,8 x 55 cm

Prezzo 836,07 € + IVA
Mat. number 11621990

Frigoriferi da incasso **NEW**



K 7313 F

Sostituisce il: K 34222 i

COMFORT D'USO

- 1 cassetto verdure
- **1 zona temperatura, 5 scaffali**

COMANDI

- **TouchControl**: pulsanti touch e display a 7 segmenti

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: F**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 123kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,336 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 33 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 211 l
- Misure (H x L x P): 122,1-122,8 x 56-56,8 x 55 cm



K 7314 F

Sostituisce il: K 34242 iF

COMFORT D'USO

- Cassetto verdure
- **2 zone temperatura, 4 scaffali**

COMANDI

- **TouchControl**: pulsanti touch e display a 7 segmenti

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: F**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 179kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,490kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 180 l
- Zona di congelazione: 15 l
- Misure (H x L x P): 122,1-122,8 x 56-56,8 x 55 cm

Prezzo 942,62 € + IVA
Mat. number 11623190

Prezzo 1.008,20 € + IVA
Mat. number 11623170



K 7433 E

Sostituisce il: K 35222 iD

COMFORT D'USO

- **Sistema di ventilazione DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **Sistema DailyFresh**: cassetto spazioso con umidità regolabile
- **ComfortClean**: 4 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- **SensorTouch**: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: E**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 106kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,290kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**: illuminazione dall'alto per una visibilità ottimale
- 1 zona temperatura, 6 scaffali e 1 cassetto per frutta e verdura
- **ComfortSize**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 236 l
- Misure (H x L x P): 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 1.327,87 € + IVA
Mat. number 11641270



K 7434 E

COMFORT D'USO

- **Sistema DailyFresh**: cassetto spazioso con umidità regolabile
- **ComfortClean**: 4 balconcini lavabili in lavastoviglie
- **Sistema ComfortFrost**

COMANDI

- **SensorTouch**: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: E**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 152kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,416 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- 2 zone temperatura, 5 scaffali, 1 cassetto per frutta e verdura
- **ComfortSize**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 202 l
- Zona di congelazione: 16 l
- Misure (H x L x P): 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 1.393,44 € + IVA
Mat. number 11641290

Frigoriferi da incasso NEW



K 7733 E

Sostituisce il: K 37222 iD

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione **DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Sistema **DailyFresh**: cassetto spazioso con umidità regolabile
- **ComfortClean**: 5 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- **SensorTouch**: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: E**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 114kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,312 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**: illuminazione dall'alto per una visibilità ottimale
- 1 zona temperatura, 7 scaffali e 2 cassette per frutta e verdura
- **ComfortSize**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 309 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

K 7734 F

Disponibile da Settembre 2021

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione **DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Sistema **DailyFresh**: cassetto spazioso con umidità regolabile
- **Comfortclean**: 5 balconcini lavabili in lavastoviglie
- Sistema **ComfortFrost**

COMANDI

- **SensorTouch**: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: F**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 214 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,586 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- 2 zone temperatura, 5 scaffali, 2 cassette per frutta e verdura
- **ComfortSize**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 259 l
- Zona di congelazione 27 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 1.311,48 € + IVA
Mat. number 11641400

Prezzo 1.311,48 € + IVA
Mat. number 11641440



K 7743 E

Sostituisce il: K 37272 iD

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione **DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Sistema **PerfectFresh Pro**: regolazione ottimizzata dell'umidità sui cassetti
- **Comfortclean**: 4 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- **SensorTouch**: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: E**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 156kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,427kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**: illuminazione dall'alto per una visibilità ottimale
- 2 zona temperatura, 5 scaffali e 3 cassetti per frutta e verdura
- **Pannello posteriore asciutto**
- **ComfortSize**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 294 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 1.696,72 € + IVA
Mat. number 11641550



K 7744 E

Sostituisce il: K 37283 iDF

Disponibile da Settembre 2021

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione **DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Sistema **PerfectFresh Pro**: regolazione ottimizzata dell'umidità sui cassetti
- **Comfortclean**: 4 balconcini lavabili in lavastoviglie
- Sistema **ComfortFrost**

COMANDI

- **SensorTouch**: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: E**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 204kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,558 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- 3 zone temperatura, 3 scaffali, 3 cassetti per frutta e verdura
- **Pannello posteriore asciutto**
- **Comfort size**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 248 l
- Zona di congelazione 27 l
- Misure (H x L x P): 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 1.762,30 € + IVA
Mat. number 11641820

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione. 167

Frigoriferi da incasso

NEW



K 7763 E

Sostituisce il: K 37422 iD

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione **DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Sistema **DailyFresh**: cassetto spazioso con umidità regolabile
- Ventola DynaCool con retroilluminazione
- Balconcini con **regolazione precisa**
- Chiusura porta **SoftClose**
- **Comfortclean**: 5 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- **FreshTouch**: display TFT a colori touchscreen

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: E**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 115kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,315 kWh


DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione FlexiLight 2.0** con fascia a LED
- 1 zona temperatura, 7 scaffali di cui 4 illuminati, 2 cassetti per frutta e verdura
- **Comfort size**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 311 l
- Misure (H x L x P): 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 2.090,16 € + IVA
Mat. number 11641410



K 7764 E

Sostituisce il: K 37442 iDF

Disponibile da Agosto 2021

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione **DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Sistema **DailyFresh**: cassetto spazioso con umidità regolabile
- Ventola DynaCool con retroilluminazione
- Balconcini con **regolazione precisa**
- Chiusura porta **SoftClose**
- **Comfortclean**: 5 balconcini lavabili in lavastoviglie
- Sistema **ComfortFrost**

COMANDI

- **FreshTouch**: display TFT a colori touchscreen

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: E**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 171 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,468 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione FlexiLight 2.0** con fascia a LED
- 2 zone temperatura, 6 scaffali di cui 3 illuminati, 2 cassetti per frutta e verdura
- **Pannello posteriore asciutto**
- **Comfort size**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 261 l
- Zona di congelazione 27 l
- Misure (H x L x P): 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 2.155,74 € + IVA
Mat. number 11641450



K 7773 D

Sostituisce il: K 37673 iD

Disponibile da Settembre 2021

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione **Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Sistema **PerfectFresh Active** con umidificatore attivo nel cassetto superiore
- Ventola Dynacool con retroilluminazione
- Balconcini con **regolazione precisa**
- **Comfortclean**: 4 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- **FreshTouch**: display TFT a colori touchscreen

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: D**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 125 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,342 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione FlexiLight 2.0** con fascia a LED
- 2 zone temperatura, 6 scaffali di cui 4 illuminati, 3 cassetti per frutta e verdura
- **Pannello posteriore in acciaio CleanSteel**
- **Comfort size**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 32 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 296 l
- Misure (H x L x P): 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 2.295,08 € + IVA
Mat. number 11641830



K 7774 D

Sostituisce il: K 37683 iDF

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione **Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Sistema **PerfectFresh Active** con umidificatore attivo nel cassetto superiore
- Ventola Dynacool con retroilluminazione
- Chiusura porta **SoftClose e Selfclose**
- Balconcini con **regolazione precisa**
- **Comfortclean**: 4 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- **FreshTouch**: display TFT a colori touchscreen

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: D**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 164 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,449 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione FlexiLight 2.0** con fascia a LED
- 3 zone temperatura, 4 scaffali di cui 2 illuminati, 3 cassetti per frutta e verdura
- **Pannello posteriore in acciaio CleanSteel**
- **Comfort size**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 250 l, Zona di congelazione 27 l
- Misure (H x L x P): 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 2.360,66 € + IVA
Mat. number 11641850

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione. 169

Frigoriferi da incasso **NEW**



K 7731 F

Disponibile da Settembre 2021

COMFORT D'USO

- Sistema DuplexCool
- Sistema DailyFresh: cassetto spazioso con umidità regolabile
- ComfortClean: 3 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- SensorTouch: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: F
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 190kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,520 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- 3 zone temperatura, 4 scaffali, 1 cassetto per frutta e verdura
- Comfort size: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 258 l
- Zona di congelazione 16 l
- Misure (H x L x P): 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- Miele@home & WifiConnect: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 1.877,05 € + IVA
Mat. number 11641860

Congelatori da incasso



F 31202 Uif

- Misure (H x L x P) 82-87-da sottopiano x 60 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 96 l
- 3 cassetti
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 148 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,40 kWh
- **Classe energetica: E**



F 32202 i

- Misure (H x L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Zona di congelazione 4 stelle 100 l
- 4 cassetti
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 159 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,43 kWh
- **Classe energetica: E**

Prezzo 1.360,66 € + IVA
Mat. number 10799920

Prezzo 1.331,97 € + IVA
Mat. number 9430570

Congelatori da incasso



FN 32402 i

- Misure (HxLxP) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Chiusura ammortizzata sportello **SoftClose**
- Zona di congelazione 4 stelle 100 l
- 4 cassetti
- Potenza sonora in dB(A) re1pW: 37
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 159 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,435 kWh
- **Classe energetica: E**



FNS 35402 i

COMFORT D'USO:

- 6 cassetti
- Sistema scongelamento **NoFrost**

COMANDI:

- Indicatore digitale della temperatura **Touch Control**
- Chiusura porta **SoftClose**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- **Classe energetica: F**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 207 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,56 kWh

DESIGN E DATI TECNICI:

- Cerniera piatta
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Zona di congelazione 4 stelle 157 l
- Misure (H x L x P) 139,5-141,1 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone

Prezzo 1.721,31 € + IVA
Mat. number 9430590

Prezzo 2.323,77 € + IVA
Mat. number 9430620



FNS 37405 i

NEW

COMFORT D'USO

- 8 cassetti
- Sistema scongelamento **NoFrost**

COMANDI

- Indicatore digitale della temperatura **Touch Control**
- **Chiusura porta SoftClose**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: E**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 239 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,66 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Zona di congelazione 4 stelle 216,8 l
- Misure (H x L x P) 177-178,6 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 2.500,00 € + IVA
Mat. number 11784880



FNS 37492 iE

COMFORT D'USO

- 8 cassetti
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- **IceMaker** con allacciamento all'acqua

COMANDI

- Indicatore digitale della temperatura **Touch Control**
- **Chiusura porta SoftClose**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: F**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 241 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,66 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Zona di congelazione 4 stelle 209 l
- Misure (H x L x P) 177-178,6 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 2.893,44 € + IVA
Mat. number 10810800

Frigo-congelatori da incasso **NEW**



KFN 7714 F*

COMFORT D'USO

- **Sistema di ventilazione Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **DuplexCool**: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- 1 cassetto per verdure

COMANDI

- **TouchControl**: pulsanti touch e display a 7 segmenti

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: F**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 227 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,758 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- 2 zone temperatura, 4 scaffali
- 3 cassetti freezer
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione: 187 l
- Zona di congelazione: 67 l
- Volume utile totale: 254 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178x 56-56,8x 55 cm

SPECIAL PRICE

***Prezzo promo: 1.199,00 €**
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 1.240,00 € + IVA
Mat. number 11622150

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

Frigo-congelatori da incasso **NEW**



KF 37233 iD*

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- **Duplex Cool**: nessuno scambio di odori e umidità ideale

COMANDI

- **Regolazione temperatura a tasti sensori**
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ


- **Classe energetica: D**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 156 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,42 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Possibilità di porta reversibile
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 194 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 80 l a 3 cassetti
- Volume utile totale 274 l
- Area minima 200 m²
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Prezzo 1.327,87 € + IVA
Mat. number 9359940

*Disponibile fino a ottobre 2021



KFN 7733 F*

Sostituisce il: KFN 37132 iD

Disponibile da Settembre 2021

COMFORT D'USO

- **Sistema di ventilazione Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **DuplexCool**: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- Sistema **DailyFresh**: cassetto spazioso con umidità regolabile
- **Comfortclean**: 3 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- **SensorTouch**: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: F**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 284 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,778 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- **Cerniera a trascinamento**
- **Illuminazione a LED**: illuminazione dall'alto per una visibilità ottimale
- 2 zone temperatura, 4 scaffali, 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 cassetti freezer
- **Comfort size**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 183 l
- Zona di congelazione: 70 l
- Volume utile totale 253 l
- Misure (H x L x P): 177,2-178,8x 56-57x55 cm

FUNZIONI SMART


- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

SPECIAL PRICE

***Prezzo promo: 1.599,00 €**
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 1.655,00 € + IVA
Mat. number 11642000

Frigo-congelatori da incasso NEW



KFN 7734 F*

COMFORT D'USO

- **Sistema di ventilazione Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **DuplexCool**: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- Sistema **DailyFresh**: cassetto spazioso con umidità regolabile
- **Comfortclean**: 3 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- **SensorTouch**: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: F**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 284 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,778 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**: illuminazione dall'alto per una visibilità ottimale
- 2 zone temperatura, 5 scaffali, 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 cassette freezer
- **Comfort size**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione: 183 l
- Zona di congelazione: 70 l
- Volume utile totale: 253 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

SPECIAL PRICE

***Prezzo promo: 1.599,00 €**
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 1.655,00 € + IVA
Mat. number 11642180



KFN 7734 D*

COMFORT D'USO

- **Sistema di ventilazione Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **DuplexCool**: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- Sistema **DailyFresh**: cassetto spazioso con umidità regolabile
- **Comfortclean**: 2 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- **SensorTouch**: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: D**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 181 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,495 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**: illuminazione dall'alto per una visibilità ottimale
- 2 zone temperatura, 5 scaffali, 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 cassette freezer
- **Comfort size**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 183 l
- Zona di congelazione: 70 l
- Volume utile totale 253 l
- Misure (H x L x P): 177,2-178,8x56-57x55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

SPECIAL PRICE

***Prezzo promo: 1.799,00 €**
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 1.860,00 € + IVA
Mat. number 11642200



KFN 7744 E

Sostituisce il: KFN 37282 iD

COMFORT D'USO

- **Sistema di ventilazione Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **DuplexCool**: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- Sistema **PerfectFreshPro**: regolazione ottimizzata dell'umidità sui cassetti
- **Comfortclean**: 2 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- **SensorTouch**: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: E**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 259 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,709 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- **Illuminazione a LED**: illuminazione dall'alto per una visibilità ottimale
- Cerniera piatta
- 3 zone temperatura, 2 scaffali, 2 cassetti per frutta e verdura
- 3 cassetti freezer
- **Pannello posteriore asciutto**
- **Comfort size**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 174 l
- Zona di congelazione: 70 l
- Volume utile totale 244 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 1.959,02 € + IVA
Mat. number 11642660

KFN 7764 D

Sostituisce il: KFN 37432 iD

Disponibile da Settembre 2021

COMFORT D'USO

- **Sistema di ventilazione Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **DuplexCool**: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- Sistema **DailyFresh**: cassetto spazioso con umidità regolabile
- Chiusura **Softclose**
- **ComfortClean**: 3 balconcini lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- **Freshtouch**: display TFT a colori touchscreen

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: D**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 181kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,495kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione FlexiLight 2.0** con fascia a LED
- 2 zone temperatura, 5 scaffali di cui 2 illuminati, 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 cassetti freezer su guide telescopiche e zona freezer illuminata
- **Pannello posteriore in acciaio CleanSteel**
- **Comfort size**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 184 l, Zona di congelazione: 70 l
- Volume utile totale 254 l
- Misure (H x L x P): 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 2.459,02 € + IVA
Mat. number 11642220

Frigo-congelatori da incasso **NEW**



KFN 7774 D

Sostituisce il: KFN 37682 iD

Disponibile da Settembre 2021

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione **DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **DuplexCool**: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- Sistema **PerfectFresh Active** con umidificatore attivo nel cassetto superiore
- Chiusura **Softclose**
- **Comfortclean**: 2 balconcini lavabili in lavastoviglie
- Balconcini con **regolazione precisa**

COMANDI

- **FreshTouch**: display TFT a colori touchscreen

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: D**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 207 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,567 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione FlexiLight 2.0** con fascia a LED
- 3 zone temperatura, 3 scaffali di cui 2 illuminati, 2 cassette per frutta e verdura
- 3 cassette freezer su guide telescopiche e zona freezer illuminata
- **Pannello posteriore in acciaio CleanSteel**
- **Comfort size**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 175 l, Zona di congelazione: 70 l
- Volume utile totale 245 l
- Misure (H x L x P): 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 2.696,72 € + IVA

Mat. number 11642670





KFN 7795 D

Sostituisce il: KFN 37452 iDE

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione **DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **DuplexCool**: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- Sistema **PerfectFresh Active** con umidificatore attivo nel cassetto superiore
- Chiusura **Softclose**
- **ComfortClean**: 2 balconcini lavabili in lavastoviglie
- Balconcini con **regolazione precisa**

COMANDI

- **FreshTouch**: display TFT a colori touchscreen

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: D**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 208 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,569 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione FlexiLight 2.0** con fascia a LED
- 3 zone temperatura, 2 scaffali di cui 2 illuminati, 2 cassette per frutta e verdura
- 3 cassette freezer su guide telescopiche e zona freezer illuminata
- **Flexitray**: ripiano con base girevole
- **Icemaker illuminato** con allacciamento alla rete idrica
- **Pannello posteriore in acciaio CleanSteel**
- **Comfort size**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 175 l, Zona di congelazione: 71 l
- Volume utile totale 246 l
- Misure (H x L x P): 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 2.860,66 € + IVA
Mat. number 11642680



KF 7742 D

Sostituisce il: KF 37272 iD

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione **DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **DuplexCool**: nessuno scambio di odori e umidità idea
- Sistema **PerfectFresh Pro**: regolazione ottimizzata dell'umidità sui cassette
- Sistema **Comfortfrost**

COMANDI

- **SensorTouch**: display LCD con pulsanti touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: D**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 182 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,498 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**: illuminazione dall'alto per una visibilità ottimale
- 3 zone temperatura, 3 scaffali, 2 cassette per frutta e verdura
- 2 cassette freezer
- **Pannello posteriore asciutto**
- **Comfort size**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 201 l
- Zona di congelazione: 54 l
- Volume utile totale 255 l
- Misure (H x L x P): 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm


FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 1.762,30 € + IVA
Mat. number 11642240

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione. 179

Frigo-congelatori da incasso **NEW**



KF 7772 B

Sostituisce il: KF 37673 iD

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione **DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **DuplexCool**: nessuno scambio di odori e umidità idea
- Sistema **Comfortfrost**
- Sistema **PerfectFresh Active** con umidificatore attivo nel cassetto superiore
- Chiusura **Softclose**
- **ComfortClean**: 2 balconcini lavabili in lavastoviglie
- Balconcini con **regolazione precisa**

COMANDI

- **FreshTouch**: display TFT a colori touchscreen

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: B**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 116 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,317 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione FlexiLight 2.0** con fascia a LED
- 3 zone temperatura, 4 scaffali di cui 2 illuminati, 2 cassette per frutta e verdura
- 2 cassette freezer e zona freezer illuminata
- **Pannello posteriore in acciaio CleanSteel**
- **Comfort size**: le teglie del forno si inseriscono comodamente all'interno del frigo
- Silenziosità: potenza sonora 33 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 202 l, Zona di congelazione: 54 l
- Volume utile totale 256 l
- Misure (H x L x P): 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- **Miele@home & WifiConnect**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico

Prezzo 2.778,69 € + IVA

Mat. number 11642650

Frigo-cantine



KWT 6321

Cantinetta vino da incasso sottopiano

COMFORT D'USO

- Capacità del vano cantina 94 l, max 34 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l)
- 2 zone separate con: Illuminazione dedicata, Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, **DynaCool**, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi

COMANDI

- Impostazione indipendente della temperatura delle zone tra +5°C e +20°C

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: G**
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Consumo di energia in 365 giorni: 195 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,53 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Enoteca bizona
- Misure (H x L x P) 82-87 x 60 x 55,5 cm
- Possibilità di sostituzione ripiani*

*Accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 2.336,07 € + IVA
Mat. number 9764980



KWT 6322

Cantinetta vino da incasso sottopiano

COMFORT D'USO

- Capacità del vano cantina 94 l, max 34 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l)
- 2 zone separate con: Illuminazione dedicata, Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, **DynaCool**, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi

COMANDI

- Impostazione indipendente della temperatura delle zone tra +5°C e +20°C
- Apertura Push2Open e chiusura SoftClose

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: G**
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Consumo di energia in 365 giorni: 144 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,39 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Enoteca bizona
- **Illuminazione LED**
- **2 livelli FlexiFrame in legno: massima stabilità per ogni tipo di bottiglia**
- Misure (H x L x P) 82-87 x 60 x 58 cm
- L'areazione del KWT 6322 deve essere maggiore di 300 cm²

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 3.188,52 € + IVA
Mat. number 9138040

Frigo-cantine



GRGR
Prezzo 2.713,11 € + IVA
Mat. number 11186570



OBST
Prezzo 2.713,11 € + IVA
Mat. number 11186580

Per le versioni a colore OBSW, GRGR verificare tempi di consegna

KWT 7112 iG ed/cs

Cantinetta vino da incasso

COMFORT D'USO

- Capacità del vano cantina max. 18 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l)
- Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, **DynaCool**, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi

COMANDI

- Apertura **Push2Open** e chiusura **SoftClose**
- Impostazione indipendente della temperatura tra +5°C e +20°C

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: G**
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW

DESIGN E DATI TECNICI

- Enoteca monozona
- Porta in vetro e display TouchControl
- **Illuminazione LED, 2 livelli FlexiFrame in legno**
- Misure (H x L x P) 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

CLST

Prezzo 2.614,75 € + IVA
Mat. number 11186560



KWT 6422 iG OBSW

Cantina vini da incasso

COMFORT D'USO

- Capacità del vano cantina **max 33 bottiglie** (bordeaux)
- **2 zone di temperatura separate**
- 2 livelli **FlexiFrame** in legno di frassino
- Ventilazione **DynaCool** e **Active AirClean**
- **Espositore 3D**

COMANDI

- Impostazione indipendente della temperatura per le due zone
- Porta in vetro e display **TouchControl**
- Apertura **Push2Open** e chiusura **SoftClose**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: G**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione LED
- Misure (H x L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente



*disponibile anche versione pannellabile senza apertura Push2Open **KWT 6422 i** Mat. number 10792890 al prezzo di 2.918,03 € + IVA

Prezzo 3.131,15 € + IVA
Mat. number 10737480



Sommelier Set WSS 6700



KWT 6722 iGS OBSW

Cantina vini da incasso

COMFORT D'USO

- Capacità del vano cantina **max 83 bottiglie** (bordeaux)
- **2 zone di temperatura separate**
- 8 livelli **FlexiFrame** in legno di frassino
- Ventilazione **DynaCool** e **Active AirClean**
- **Espositore 3D**

COMANDI

- Impostazione indipendente della temperatura per le due zone
- Porta in vetro e display **TouchControl**
- Apertura **Push2Open** e chiusura **SoftClose**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: G**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione LED
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

DOTAZIONE:

- **Set Sommelier**

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente



*disponibile anche versione pannellabile senza apertura Push2Open **KWT 6722 iS** Mat. number 10792900 al prezzo di 4.500,00 € + IVA

Prezzo 4.713,11 € + IVA
Mat. number 10737540

Frigo-cantine Mastercool



KWT 2612 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Capacità del vano cantina max 104 bottiglie (bordolessi)
- 13 livelli FlexiFrame in legno di faggio
- **Sistema di ventilazione Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 3 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: G**
- Classe climatica SN-T


DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 61,0 - 61,3 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 60,3 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a sinistra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 361
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 42

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 8.766,39 € + IVA
Mat. number 11504100



KWT 2672 ViS

COMFORT DI UTILIZZO

- Capacità del vano cantina max 77 bottiglie (bordolessi)
- 9 livelli FlexiFrame in legno di faggio
- **Sistema di ventilazione Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 3 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: G**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 61,0 - 61,3 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 60,3 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a sinistra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 361
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 42

DOTAZIONE

- Set Sommelier

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezios 9.172,13 € + IVA
Mat. number 11504120

Sommelier Set WSS 2600



Frigoriferi Mastercool



K 2802 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Sistema di ventilazione **DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **2 cassette MasterFresh**: gestione di temperatura e umidità per alimenti freschi fino a 5 volte più a lungo
- Filtro **Active AirClean**
- Funzione **SuperCool**
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 2 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: E**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 76,2 - 76,4 x 213,4-216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 75,6 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 463
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 40

DOTAZIONE

- Porta bottiglie

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 7.696,72 € + IVA
Mat. number 11503720



K 2902 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Sistema di ventilazione **DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **2 cassette MasterFresh**: gestione di temperatura e umidità per alimenti freschi fino a 5 volte più a lungo
- Filtro **Active AirClean**
- Funzione **SuperCool**
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 2 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: E**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 90,8 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 567
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 40

DOTAZIONE

- Porta bottiglie

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 8.192,62 € + IVA
Mat. number 11503740

Congelatori Mastercool



F 2412 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Scongelamento automatico **NoFrost**
- **IceMaker** con collegamento alla rete idrica
- Funzione **SuperFreeze**
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica:** F
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 45,7 - 46,0 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 45,1 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a sinistra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 226
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 42

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 6.795,08 € + IVA
Mat. number 11504010



F 2672 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Scongelamento automatico **NoFrost**
- **IceMaker/Water Dispenser** con collegamento alla rete idrica
- **Erogatore esterno per acqua e ghiaccio**
- Funzione **SuperFreeze**
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica:** F
- Classe climatica SN-T


DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **BrilliantLight**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 61,0-61,3 x 213,4-216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 60,3 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a sinistra non modificabile
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 318
- Potenza sonora in dB(A) re1pW: 42

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 8.106,56 € + IVA
Mat. number 11504080



F 2812 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Scongelamento automatico **NoFrost**
- **IceMaker** con collegamento alla rete idrica
- Funzione **SuperFreeze**
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: F**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 76,2 - 76,5 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 75,6 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a sinistra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 429
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 42


FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 8.024,59 € + IVA
Mat. number 11504030



Frigo-congelatori Mastercool



KF 2802 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Sistema di ventilazione **DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Scongelamento automatico **NoFrost**
- DuplexCool Pro: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- **2 cassetti MasterFresh**: gestione di temperatura e umidità per alimenti freschi fino a 5 volte più a lungo
- Filtro Active AirClean
- Funzione **SuperCool**, Funzione **SuperFreeze**
- **IceMaker** con collegamento alla rete idrica
- Sistema di apertura porta **Push2Open**
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 3 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe energetica: **E**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 76,2 - 76,5 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 75,6 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 404
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 42


DOTAZIONE

- Porta bottiglie

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 8.270,49 € + IVA
Mat. number 11503820



KF 2902 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Sistema di ventilazione **DynaCool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Scongelamento automatico **NoFrost**
- DuplexCool Pro: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- **2 cassetti MasterFresh**: gestione di temperatura e umidità per alimenti freschi fino a 5 volte più a lungo
- Filtro Active AirClean
- Funzione **SuperCool**, Funzione **SuperFreeze**
- **IceMaker** con collegamento alla rete idrica
- Sistema di apertura porta **Push2Open**
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 3 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe energetica: **E**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 90,8 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 505
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 42

DOTAZIONE


- Porta bottiglie

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 8.926,23 € + IVA
Mat. number 11503860

Frigo-congelatori Mastercool



KF 2912 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Sistema di ventilazione **Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Scongelamento automatico **NoFrost**
- DuplexCool Pro: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- **2 cassettei MasterFresh**: gestione di temperatura e umidità per alimenti freschi fino a 5 volte più a lungo
- Filtro Active AirClean
- Funzione **SuperCool**, Funzione **SuprFreeze**
- **IceMaker** con collegamento alla rete idrica
- Sistema di apertura porta **Push2Open**
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassettei

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 3 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe energetica: **E**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 90,8 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a sinistra
- Possibile reversione cerniera in loco
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 505
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 42


DOTAZIONE

- Porta bottiglie

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 8.926,23 € + IVA
Mat. number 11503910



KF 2982 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Sistema di ventilazione **Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Scongelamento automatico **NoFrost**
- DuplexCool Pro: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- **2 cassettei MasterFresh**: gestione di temperatura e umidità per alimenti freschi fino a 5 volte più a lungo
- Filtro Active AirClean
- Funzione **SuperCool**, Funzione **SuperFreeze**
- **IceMaker** con collegamento alla rete idrica
- Sistema di apertura porta **Push2Open**
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassettei

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 3 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe energetica: **F**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 90,8 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a destra e sinistra
- Possibile reversione cerniera in loco
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 502
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 42

DOTAZIONE

- Porta bottiglie

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 9.500,00 € + IVA
Mat. number 11503930


Accessori per frigoriferi e frigo-congelatori

Prodotto	Descrizione	Mat. number	Prezzo in € IVA esclusa
	KSK 2001 Kit side by side per il montaggio side by side dei modelli MasterCool	Mat. number 10.9841.20	696,72 €
	KFP 1805 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per Mastercool con porta singola, larghezza 45 cm	Mat. number 11.4990.20	614,75 €
	KFP 3005 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per Mastercool con porta singola, larghezza 75 cm	Mat. number 11.4990.80	778,69 €
	KFP 3605 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per Mastercool con porta singola, larghezza 90 cm	Mat. number 11.4991.00	811,48 €
	KFP 3015 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per frigo-congelatori Mastercool, sportello superiore, larghezza 75 cm	Mat. number 11.4991.20	614,75 €
	KFP 3025 ed/css Rivestimento frontale in acciaio inox per frigo-congelatori Mastercool, sportello inferiore, larghezza 75 cm	Mat. number 11.4991.30	426,23 €
	KFP 3615 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per frigo-congelatori Mastercool, sportello superiore, larghezza 90 cm	Mat. number 11.4991.40	614,75 €
	KFP 3625 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per frigo-congelatori Mastercool, sportello inferiore, larghezza 90 cm	Mat. number 11.4991.50	426,23 €
	KFP 3635 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per frigo-congelatori Mastercool, sportello superiore french door, larghezza 90 cm, incernieratura sinistra e destra	Mat. number 11.4994.20	467,21 €
	KFP 2455 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per cantine Mastercool, larghezza 60 cm	Mat. number 11.4996.30	942,62 €


Prodotto	Descrizione	Mat. number	Prezzo in € IVA esclusa
	KFP 2445 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per MasterCool con erogatore esterno per acqua e ghiaccio	Mat. number 11.4996.20	803,28 €
	KHK 2000 Destro (cambio destro)	Mat. number 10.9850.10	45,08 €
	KHK 2010 Sinistro (cambio sinistro)	Mat. number 10.9850.20	45,08 €
	KB 1000 Filtro a rete per MasterCool F 1xxx/F 2xx1/KF 1xxx/KF 2xx1 Filtra le sostanze in sospensione dall'acqua del rubinetto Per garantire la resa, sostituire il filtro ogni 6 mesi	Mat. number 07.1342.40	119,67 €
	KWF 1000 Filtro acqua per Mastercool di generazioni precedenti per ottenere cubetti di ghiaccio perfetti. Per frigoriferi con allacciamento idrico fisso e ice-maker	Mat. number 11.5136.40	81,97 €
	KTK 1820 ed Schermo inferiore con finitura in acciaio inox	Mat. number 10.9840.60	40,98 €
	KTK 1820 sw Schermo inferiore con finitura nera	Mat. number 11.2800.30	40,98 €
	KTK 2420 ed Schermo inferiore con finitura in acciaio inox	Mat. number 10.9840.70	49,18 €
	KTK 2420 sw Schermo inferiore con finitura nera	Mat. number 11.2800.60	49,18 €
	KTK 3020 ed Schermo inferiore con finitura in acciaio inox	Mat. number 10.9840.90	65,57 €
	KTK 3020 sw Schermo inferiore con finitura nera	Mat. number 11.2800.80	65,57 €
	KTK 3620 ed Schermo inferiore con finitura in acciaio inox	Mat. number 10.9841.10	77,87 €
	KTK 3620 sw Schermo inferiore con finitura nera	Mat. number 11.2800.90	77,87 €
	KSC 30 Kit per chiusura SoftClose	Mat. number 10.7443.80	61,48 €

Schemi d'incasso


K 31222 Ui / K 31252 Ui / K 31242 UiF




K 7113 F / K 7114 E




K 7313 F / K 7314 F




K 7433 E / K 7434 E




K 7733 E / K 7734 F / K 7743 E / K 7744 E / K 7763 E
K 7764 E / K 7773 D / K 7774 D




K 7731 F




F 31202 Uif / FNS 35402 i




F 32202 i



FN 32402 i




FNS 37402 i / FNS 37492 iE




Schemi d'incasso


KFN 7714 F




KF 37233 iD




KF 7742 D / KF 7772 B




KFN 7734 F / KFN 7734 D / KFN 7744 E / KFN 7764 D
KFN 7774 D




KFN 7733 F




KFN 7795 D con allacciamento alla rete idrica




KWT 6321




KWT 6322





KWT 6422 iG OBSW



KWT 6722 iGS OBSW




Schemi per KWT 6422 iG




Schemi d'incasso


Schema per pannello frontale KWT 6422 i



Schema per pannello frontale KWT 6722 iS




KWT 7112




KWT 2612 Vi / KWT 2672 Vi*

K 2802 Vi*




Le istruzioni e gli schemi di incasso di tutti i frigoriferi, i frigo-congelatori e congelatori Mastercool sono disponibili sul sito di Miele Italia.

Gli schemi dettagliati sono raggiungibili e scaricabili con 4 semplici passi utilizzando il seguente link: <https://www.miele.it/e/cerca-s>



2. Clicca sull'immagine del prodotto desiderato



3. Clicca su Download



4. Clicca su "Schemi di incasso".
Ulteriori informazioni sono disponibili su "Istruzioni per l'uso & montaggio"

Lavastoviglie G 7000

Scopri la generazione di lavastoviglie che Miele ha pensato per permetterti di organizzare il tuo tempo con la massima libertà. Potrai gestire la tua lavastoviglie direttamente dal cellulare ovunque tu sia, sfruttando tutta la tecnologia di Miele grazie al sistema di dosaggio automatico AutoDos con PowerDisk integrato. Inoltre il design completamente rinnovato rende la tua lavastoviglie adatta ad ogni ambiente e ti offre tanto spazio in più per tutte le tue stoviglie.



Lavastoviglie



La nostra ultima generazione di lavastoviglie. Pensata appositamente per te. Semplifica la tua vita con Miele!

Organizza il tuo tempo con la massima libertà. Potrai gestire la tua lavastoviglie direttamente dal cellulare ovunque tu sia, sfruttando tutta la tecnologia di Miele grazie al sistema di dosaggio automatico AutoDos con PowerDisk integrato. Il design completamente rinnovato rende la tua lavastoviglie adatta ad ogni ambiente e offre ulteriore spazio per le tue stoviglie.



Tranquillità per te e per la tua famiglia

Il nuovo sistema di dosaggio automatico AutoDos con detergente integrato PowerDisk ti garantisce un mese di lavaggi* per la tua massima tranquillità. Potrai gestire la tua lavastoviglie comodamente dall'App Miele.

* 20 lavaggi equivalente ad un mese di utilizzo.



Facilità d'uso

Le innovazioni Miele ti semplificano la vita; grazie al MobileControl di potrai gestire la tua lavastoviglie ovunque tu sia, chiedendo consigli per il programma di lavaggio più adatto.



Ottimi risultati su tutti i fronti


Il PowerDisk consente di raggiungere risultati di lavaggio unici, con la qualità che Miele da sempre offre e ottenere ad ogni lavaggio l'eccellenza, con il nuovo cassetto posate 3D MultiFlex, ancora più comodo e flessibile, per le tue necessità.



Design innovativo e il massimo del Comfort


Grazie al Display Multilingua è possibile impostare varie lingue sul display delle lavastoviglie e per andare sempre più incontro alle tue esigenze, Miele ha progettato i nuovi cestelli FlexLine.

L'App Miele@mobile



AutoStart

E' possibile programmare la lavastoviglie dall'app in modo che parta ad orari prestabiliti nei diversi giorni della settimana. Avrai sempre la giusta detergenza a disposizione grazie al PowerDisk.



MobileControl

Avvia la lavastoviglie ovunque tu sia grazie al MobileControl senza preoccuparti della detergenza.



Assistente al lavaggio

L'assistente interattivo di Miele ti consiglia i migliori programmi per le tue stoviglie, così da garantirti risultati sempre in linea con le tue aspettative.



Goditi le cene in compagnia, a lavare ci pensa Miele

Trova la lavastoviglie con il design più adatto ai tuoi spazi



Scomparsa totale

Rivestita in acciaio CleanSteel Miele oppure con pannello personalizzato per integrarsi perfettamente nel design della tua cucina.



Con frontalino

Il frontale e lo schermo possono essere rivestiti con una decorazione personalizzata della cucina da incasso, per un design che soddisfa i tuoi gusti.



Sottopiano

Ideale come apparecchio sostitutivo in cucine già equipaggiate. L'elettrodomestico può essere incassato sotto un piano di lavoro.

Scopri i pannelli della Generazione 7000

Pannelli comandi per modelli a scomparsa totale



M Touch Vi

Modelli G79xx



TFT-Display

Modelli G75 e G73



LCD


Modelli G71xx

Multilingua

Nei display è possibile impostare le varie lingue, in modo da comprendere perfettamente tutte le informazioni.

Risultati sempre perfetti e il massimo della comodità

Efficienza energetica in tutti i settori



Tecnologia EcoPower

Nel programma ECO il consumo idrico è stato ridotto. In questo modo, è necessaria anche meno energia per il riscaldamento e la lavastoviglie offre un ottimo vantaggio in termini energetici.



Sostenibilità su tutti i fronti

Il programma SolarSave sfrutta l'acqua riscaldata proveniente dall'impianto solare. Il massimo dell'ecologia con un programma di lavaggio a costo zero.



Risparmio energetico più facile

L'allacciamento della lavastoviglie all'acqua calda ti permette di risparmiare fino al 40% di energia rispetto alle lavastoviglie tradizionali.



Consumi sempre sotto controllo

Per ogni programma il display visualizza il consumo stimato di acqua ed energia e a fine lavaggio indica il consumo esatto. Sarai in grado di scegliere sempre il programma più adeguato.

Innovazioni sempre all'avanguardia




WifiConn@ct e MobileControl Sempre a distanza

Connetti in modo semplice e sicuro la tua lavastoviglie per gestirla attraverso l'app Miele@Mobile.




Knock2Open Meccanismo di apertura motorizzato

Bussando 2 volte sullo sportello quest'ultimo si apre automaticamente di circa 10 cm grazie al raffinato meccanismo di apertura.



AutoOpen Asciugatura perfetta, minimi consumi

Al termine di ogni asciugatura la lavastoviglie si apre automaticamente per asciugare anche le superfici più difficili.



Opzione Breve Stoviglie pulite a velocità turbo

Le stoviglie sono pronte per l'uso in breve tempo. Questa opzione riduce del 30% la durata di un lavaggio mantenendo qualità ed efficacia dei risultati.



AutoDos

Nuovo sistema di dosaggio automatico AutoDos con detergente PowerDisk integrato per 20 lavaggi. Il massimo della cura per le tue stoviglie, tutto gestibile via App.



BrilliantLight Tutto in vista a basso consumo

4 Power-LED regolano la luce del vano all'apertura dello sportello.



Posticipo avvio Comodità e risparmio

L'avvio del programma può essere posticipato fino a 24 ore, così potrai sfruttare gli orari in cui l'energia elettrica è fornita a tariffe più convenienti.




QuickPower Wash

Mentre la tua lavastoviglie Miele riporta la brillantezza sui tuoi piatti. Con questo programma le vostre stoviglie saranno perfettamente pulite e asciugate in 58 minuti. Perfetto per l'utilizzo delle nuove UltraTabs Miele.



AutoClose

Lo sportello della lavastoviglie si chiude automaticamente e in modo delicato. Un sistema comodo e raffinato. Un momento di magia nella quotidianità. Basta un leggero contatto tra sportello ed elettrodomestico e la lavastoviglie si chiude da sola con un meccanismo a motore.



Massimo silenzio

La lavastoviglie Miele è così silenziosa che quasi non si sente. Ideale per i lavaggi di notte, ottenendo risultati sempre perfetti.

Di quale dotazione cestello hai bisogno?

Configurazione cestello delle lavastoviglie Miele Generazione 7000*



Esclusiva Miele

1

Supporto tazze FlexCare

Elementi in silicone e nuova struttura con rilievi per garantire la stabilità delle tazze.




Esclusiva Miele

2

Supporto per bicchieri FlexCare


Posizionamento sicuro: elementi integrati in silicone con rilievi.



3

Sostegno ribaltabile per bottiglie

Massima sicurezza: lavaggio accurato anche di recipienti come per esempio vasi.




5

1

2

3

7



4 Fila di spike ribaltabile in due parti

Posizionamento e asciugatura perfetta di fondine.

5

Elementi FlexAssist

Supporto visivo ottimale: elementi flessibili contrassegnati con colore per personalizzare il cestello.

6

Cassetto 3D MultiFlex

Tutte le posate sono disposte separatamente e si asciugano in modo perfetto. Rimozione completa dello sporco.

7

Maniglie cestello ergonomiche

Un aiuto quotidiano: le maniglie del cestello facilitano le operazioni di carico e scarico.

8

Cestello superiore regolabile in altezza

Molte versioni: su tutte le lavastoviglie il cestello superiore può essere regolato in modo semplice e flessibile.



MultiClip


Massima stabilità e lavaggio perfetto di oggetti piccoli.

Di quale dotazione cestello hai bisogno?

Configurazione cestello delle lavastoviglie Miele Generazione 7000

Modelli G75xx e G79xx

Configurazione „MaxiComfort“



Cassetto posate 3D MultiFlex

- 1 parte laterale destra regolabile in altezza
- 2 parte laterale sinistra regolabile lateralmente

Cestello superiore:


- 3 regolabile in altezza
- 4 fila di spike G71xx e G73xx
- 5 supporto tazze FlexCare con elementi in silicone con rilievi per calici
- 6 maniglia larga con acciaio inox, bordi perimetrali nel cestello superiore e in quello inferiore

Cestello inferiore:

- 7 area MultiComfort
- 8 2 file di spike completamente ribaltabili
- 9 supporto per bicchieri FlexCare regolabile in altezza
- 10 supporto per bicchieri FlexCare regolabile in altezza con MultiClip
- 11 sostegno per bottiglie ribaltabile

Modelli G71xx e G73xx

Configurazione „ExtraComfort“



Cassetto posate 3D MultiFlex

- 1 parte laterale destra regolabile in altezza
- 2 parte laterale sinistra regolabile lateralmente

Cestello superiore:

- 3 regolabile in altezza
- 4 fila di spike G75xx e G79xx
- 5 supporto tazze FlexCare con elementi in silicone con rilievi per calici
- 6 maniglia larga, bordo ergonomico nel cestello superiore e in quello inferiore

Cestello inferiore:

- 7 area MultiComfort
- 8 2 file di spike (a destra ribaltabile, a sinistra fissa)
- 9 supporto per bicchieri regolabile in altezza FlexCare

Cestelli Generazione 5000



Modelli G 5000

Cestelli FlexLine

La struttura dei Cestelli FlexLine comprende: cassetto posate, o cesto portaposate, maniglie, cesto superiore regolabile in altezza, fila Spike fissa nel cesto superiore, zona MultiComfort nel cesto inferiore e 2 file Spike nel cestello inferiore.

Il posto più sicuro per le tue posate




Cestello posate

La libertà di posizionare il cestello posate in qualsiasi punto del ripiano inferiore. Miele ti offre la massima flessibilità anche nei modelli con il sistema di posizionamento delle posate tradizionale.



Cassetto posate

Un'invenzione Miele che quest'anno compie 30 anni. Tutte le posate sono separate, garantendo risultati di lavaggio e asciugatura perfetti, senza macchie né residui di calcare.



Cassetto posate 3D

Miele ha reinventato il cassetto posate: regolabile in altezza, larghezza e profondità, per adattarsi ad ogni carico. In questo modo puoi inserire posate voluminose e tazzine. Le parti laterali regolabili permettono di posizionare i bicchieri a stelo lungo nel cesto superiore.



Cassetto 3D Multiflex

In continua evoluzione, cassetto ancora più comodo e flessibile, con un ulteriore spazio per le tue tazzine e i piattini. Regolando le diverse parti del cesto, è possibile inserire anche le stoviglie più piccole, a seconda delle tue necessità.

Adatti per ogni situazione

I programmi di lavaggio della lavastoviglie Miele



Automatic 45-65°

Rilevazione automatica dello sporco adatto alle stoviglie più resistenti.



Intensivo 75°

Lavaggio a fondo: pentole, padelle ecc. pulite senza residui.



ECO

Consumi contenuti: il programma che risparmia acqua ed energia elettrica è adatto per stoviglie miste.



SolarSave

Imbattibile: grazie alla funzione che esclude il riscaldamento, il consumo di energia per ciclo di lavaggio si riduce a 0,06 kWh.

Esclusivo Miele



QuickPowerWash 65°

Con questo programma le vostre stoviglie saranno perfettamente pulite e asciugate in 58 minuti. Perfetto per l'utilizzo delle nuove UltraTabs Miele.



Igiene 70°

Grazie all'utilizzo delle alte temperature è perfetto per ottenere la massima igiene anche sui biberon.

Esclusivo Miele



Delicato 45°

Delicato: il programma è ideale per stoviglie termosensibili e poco sporche.



Solo cestello inferiore 65°

Per oggetti grandi: nel cestello inferiore possono essere lavati senza problemi oggetti di una certa dimensione.



Standard 60°

Veloce ed efficace: il programma pulisce a fondo piatti normalmente sporchi.



Bicchieri Birra 45°

Perfetto per lavare i boccali della birra e conservare la loro brillantezza a lungo.



Pasta/Risotto 75°

Pietanze con alto contenuto di amido: Il programma elimina completamente residui di pasta, riso e patate.



Pulizia macchina 75°

All'occorrenza il programma garantisce la pulizia a fondo della lavastoviglie.



Silence 55°

Programma particolarmente silenzioso adatto a lavaggi in ore serali.

Sapevi che:

Utilizzando una volta al mese il programma Intensivo 75° la tua lavastoviglie sarà più pulita internamente. Germi, batteri e cattivi odori saranno sciacquati via.

Opzioni di lavaggio*

AutoDos: I granuli di polvere che l'AutoDos automaticamente dosa, dipenderanno dal programma che decidi di selezionare, la quantità esatta di detersivo sarà utilizzata al momento giusto per avere risultati ottimali di lavaggio

IntenseZone: Quest'opzione può essere attivata manualmente, permette di attivare una pulizia potenziata nel cestello pentole

Express: Il programma di lavaggio utile quando hai poco tempo: accorcia il tempo di esecuzione fino al 50%

Pulito Extra: potere pulente rinforzato, quest'opzione puoi attivarla facoltativamente

Asciugatura Extra: Grazie ad una fase di asciugatura prolungata e aumentando la temperatura di risciacquo, anche bicchieri e stoviglie in plastica vengono asciugati con risultati perfetti

Caratteristiche variabili a seconda del modello.

* Le opzioni di lavaggio possono avere effetti su consumo di energia ed acqua, nonché sulla durata del ciclo; caratteristiche variabili a seconda del modello.

Detergenza per la tua lavastoviglie

PowerDisk: dosaggio automatico per un mese



AutoDos, il primo sistema di dosaggio automatico al mondo con PowerDisk. I componenti vengono dosati al momento giusto in base al programma utilizzato, creando un sistema perfettamente sincronizzato con la lavastoviglie. Un singolo PowerDisk è sufficiente per 20 lavaggi* e tu non dovrai più pensare a nulla.

*Con programma ECO

Compatibile con tutte le lavastoviglie della Generazione 7000 a partire dalla G 73

PowerDisk 1 confezione

Prezzo 11,00 € iva inclusa

Mat. number 11.0931.90

PowerDisk 6 confezioni

Prezzo 60,00 € iva inclusa

Mat. number 11.0932.10

Ultra Tabs Multi: Massima pulizia per le stoviglie



Niente aloni di calcare e massima brillantezza dei bicchieri con la formula salvavetro che previene la corrosione.

Le Ultra Tabs non contengono fosfati, per darti un risultato eccellente nel massimo rispetto dell'ambiente.

Ultra Tabs 3 x 20pz

Ultra Tabs All in 1. 60pz

Prezzo 20,90 € iva inclusa

Mat. number 11.2958.00

Lavastoviglie



XXL

*disponibile anche in versione XXL
G 5055 SCVI XXL
 Prezzo 1.102,46 € + IVA
 Mat. number 11493370



G 5050 VI*

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Cesto posate
- Cestelli Comfort

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco 50°, Automatic 45°C-65°C, Intenso 75°C, QuickPowerWash 65°C, Delicato 45°C
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato; Pulito Extra ; Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe Efficiennza energetica: E**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,64 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,93 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: 6 l

DATI TECNICI

- Display a 3 cifre
- **Rumorosità: 45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 13 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,0kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

SPECIAL PRICE

***Prezzo promo: 799,00 €**
 incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 862,00 € + IVA
 Mat. number 11493350

G 5055 SCVI*

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Cassetto posate
- Cestelli Comfort

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco 50°, Automatic 45°C-65°C, Intenso 75°C, QuickPowerWash 65°C, Delicato 45°C
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato; Pulito Extra ; Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe Efficiennza energetica: E**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,64 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: 6 l

DATI TECNICI

- Display a 3 cifre
- **Rumorosità: 45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,0kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

SPECIAL PRICE

***Prezzo promo: 949 €**
 incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 996,00 € + IVA
 Mat. number 11493360



Tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm



G 5260 VI

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Cesto posate
- Cestelli Comfort

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco 50°, Automatic 45°C-65°C, Intenso 75°C, QuickPowerWash 65°C, Delicato 45°C
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato; Pulito Extra ; Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe Efficienza energetica: C**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,51 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,74 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

DATI TECNICI

- Display a 3 cifre
- **Rumorosità: 45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 13 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,0 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo 1.204,92 € + IVA
Mat. number 11493470



XXL

*disponibile anche in versione XXL

G G 5265 SCVi XXL

Prezzo 1.409,84 € + IVA

Mat. number 11495100

G 5260 SCVi

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Cassetto posate Multiflex 3D
- Cestelli Comfort

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco 50°, Automatic 45°C-65°C, Intenso 75°C, QuickPowerWash 65°C, Delicato 45°C
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato; Pulito Extra ; Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ


- **Classe Efficienza energetica: C**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,51 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

DATI TECNICI

- Display a 3 cifre
- **Rumorosità: 45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,0 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo 1.307,38 € + IVA
Mat. number 11493480

Lavastoviglie Slim da 45 cm



G 5481 SCVi

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello a scomparsa totale da 45 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- Cestelli ExtraComfort

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- **SensorDry** e asciugatura **Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, QuickPowerWash

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica: D**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,78 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,79 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

DATI TECNICI

- **Nuovo display 3 cifre**
- **Rumorosità: 44 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 9 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo 1.040,98 € + IVA
Mat. number 11493510



G 5690 SCVI

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello a scomparsa totale da 45 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- Cestelli ExtraComfort

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, QuickPowerWash, Silence (40dB), Pulizia macchina
- Opzioni: Breve, IntenseZone, Express, Pulito extra, Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica: D**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**)
- nel programma Eco: 0,78 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 7,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,7 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

DATI TECNICI

- **Nuovo display 3 cifre**
- **Rumorosità: 44 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 9 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo 1.217,21 € + IVA
Mat. number 11493540

Lavastoviglie Generazione 7000



G 7150 Vi

[Verificare la disponibilità](#)

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- **ComfortClose**: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- Cestello inferiore **ExtraComfort**
- Cestello superiore **ExtraComfort**
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Pulizia Macchina, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, Igiene, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica C**
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 210
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 13
- Rumorosità (dB): 43
- Display con testi in chiaro a 1 riga LCD
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

G 7152 SCVi

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- **ComfortClose**: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- **Cassetto posate MultiFlex 3D**
- Cestello inferiore **ExtraComfort**
- Cestello superiore **ExtraComfort**
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Pulizia Macchina, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, Igiene, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica C**
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 213
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI


- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 42
- Display con testi in chiaro a 1 riga LCD
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

Prezzo 1.352,46 € + IVA
Mat. number 11092230

Prezzo 1.409,84 € + IVA
Mat. number 11092250



Tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm



G 7155 SCVi XXL

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- **ComfortClose**: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- **Cassetto posate MultiFlex 3D**
- Cestello inferiore **ExtraComfort**
- Cestello superiore **ExtraComfort**
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Pulizia Macchina, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, Igiene, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica C**
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 213
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 43
- Display con testi in chiaro a 1 riga LCD
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

Prezzo 1.491,80 € + IVA
Mat. number 11092260



G 7160 SCVi

NEW

COMFORT DI UTILIZZO

Disponibile da settembre 2021

- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- **ComfortClose**: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- Cassetto posate **MultiFlex 3D**
- Cestello inferiore **ComfortPlus**
- Cestello superiore **ComfortPlus**
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

Autodos, QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Pulizia Macchina, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo di energia/anno (kWh/anno): n/d*
- Consumo di acqua/anno(l/anno): n/d*
- Acqua (Label) (l): n/d*
- Acqua (Automatic) (l): n/d*

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 43
- Classe di rumorosità: B
- Display con testi in chiaro a 1 riga LCD
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct
- Mobile control



PROMO PowerDisk*

6 mesi di lavaggio INCLUSI!


*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 1.434,43 € + IVA
Mat. number 11854100

*Dato non ancora disponibile

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione. 215

Lavastoviglie Generazione 7000



G 7165 SCVi XXL

NEW

COMFORT DI UTILIZZO

Disponibile da settembre 2021

- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- **ComfortClose**: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- Cassetto posate **MultiFlex 3D**
- Cestello inferiore **ComfortPlus**
- Cestello superiore **ComfortPlus**
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

Autodos, QuickPowerWash, ECO 50°C, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Pulizia Macchina, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica B**
- Consumo di energia/anno (kWh/anno): n/d*
- Consumo di acqua/anno(l/anno): n/d*
- Acqua (Label) (l): n/d*
- Acqua (Automatic) (l): n/d*

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 43
- Display con testi in chiaro a 1 riga LCD
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct
- Mobile control



PROMO PowerDisk*

6 mesi di lavaggio INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

G 7362 SCVi

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- **ComfortClose**: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- **Cassetto posate MultiFlex 3D**
- Cestello inferiore **ExtraComfort**
- Cestello superiore **ExtraComfort**
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Igiene, SolarSave, Pulizia Macchina, AutoDos, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, FlexiTimer, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica C**
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 208
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 41
- Display con testi in chiaro a 1 riga TFT
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct
- Mobile control
- AutoStart



PROMO PowerDisk*

6 mesi di lavaggio INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 1.516,39 € + IVA
Mat. number 11854120

*Dato non ancora disponibile

Prezzo 1.795,08 € + IVA
Mat. number 11092320



Lavastoviglie Generazione 7000



G 7365 SCVi XXL

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- **ComfortClose**: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- **Cassetto posate MultiFlex 3D**
- Cestello inferiore ExtraComfort
- Cestello superiore ExtraComfort
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Igiene, SolarSave, Pulizia Macchina, AutoDos, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, FlexiTimer, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica C**
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 208
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 42
- Display con testi in chiaro a 1 riga TFT
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct
- Mobile control
- AutoStart



PROMO PowerDisk*

6 mesi di lavaggio INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 1.868,85 € + IVA
Mat. number 11092330



G 7590 SCVi K2O

[Verificare la disponibilità](#)

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- **ComfortClose**: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- **AutoClose**: chiusura automatica e delicata
- **Knock2Open**: semplice apertura con due tocchi
- **Cassetto posate MultiFlex 3D**
- Cestello inferiore MaxiComfort
- Cestello superiore MaxiComfort
- **BrilliantLight**: vano interno illuminato
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Igiene, SolarSave, Solo cesto inferiore 65°C, Pasta/Riso, Bicchieri Birra, Pulizia Macchina, AutoDos, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, FlexiTimer, Igiene, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica C**
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 208
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 41
- Display con testi in chiaro a 1 riga TFT
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct
- Mobile control
- AutoStart



PROMO PowerDisk*


6 mesi di lavaggio INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 2.356,56 € + IVA
Mat. number 11092350



Tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm



G 7960 SCVi K20

Verificare la disponibilità

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- **ComfortClose**: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- **AutoClose**: chiusura automatica e delicata
- **Knock2Open**: semplice apertura con due tocchi
- **Cassetto posate MultiFlex 3D**
- Cestello inferiore MaxiComfort
- Cestello superiore MaxiComfort
- **BrilliantLight**: vano interno illuminato
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Igiene, SolarSave, Solo cesto inferiore 65°C, Pasta/Riso, Bicchieri Birra, Pulizia Macchina, AutoDos, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, FlexiTimer, Controllo filtri, Sequenza individuale dei programmi regolabile

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica C**
- Consumo di energia/anno (kWh/annuo) 208
- Consumo di acqua/anno(l/annuo) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 41
- Display touch a 2 righe
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct
- Mobile control
- AutoStart



PROMO PowerDisk*

6 mesi di lavaggio INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 2.778,69 € + IVA
Mat. number 11092370



G 7965 SCVi K20 XXL

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- **ComfortClose**: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- **AutoClose**: chiusura automatica e delicata
- **Knock2Open**: semplice apertura con due tocchi
- **Cassetto posate MultiFlex 3D**
- Cestello inferiore MaxiComfort
- Cestello superiore MaxiComfort
- **BrilliantLight**: vano interno illuminato
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Igiene, SolarSave, Solo cesto inferiore 65°C, Pasta/Riso, Bicchieri Birra, Pulizia Macchina, AutoDos, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, FlexiTimer, Igiene, Controllo filtri, Sequenza individuale dei programmi regolabile

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica C**
- Consumo di energia/anno (kWh/annum) 208
- Consumo di acqua/anno(l/annum) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 41
- Display touch a 2 righe
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct
- Mobile control
- AutoStart



PROMO PowerDisk*

6 mesi di lavaggio INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 2.881,15 € + IVA
Mat. number 11092380

Lavastoviglie con frontalino



G 5210 SCI CLST
Mat. number 11493460
Prezzo 1.221,31 € + MwSt.



G 5000 SCI CLST

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipio avvio fino a 24 h**
- Cassetto posate con trattamento al plasma
- **Cestelli Comfort**

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, QuickPowerWash
Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato, Pulito extra, Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica: E**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,58 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: 6 l

DATI TECNICI

- Display a 3 cifre
- Rumorosità **45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

G 5210 SCI BRWS

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipio avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato
- Cassetto Posate 3D
- **Cestelli Comfort**

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
- Asciugatura Turbothermic
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, QuickPowerWash.
Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato, Pulito extra, Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,59 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

DATI TECNICI

- Display a 3 cifre
- Rumorosità **45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo 844,26 € + IVA
Mat. number 11493340

Prezzo 1.098,36 € + IVA
Mat. number 11493450

Lavastoviglie con frontalino Generazione 7000

SmartDoor




Tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm



Verificare la disponibilità



G 7100 SCI CLST
Mat. number 11092220
Prezzo 1.385,25 € + IVA



G 7100 SCI BRWS

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- **ComfortClose**: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- **Cassetto posate MultiFlex 3D**
- Cestello inferiore ExtraComfort
- Cestello superiore ExtraComfort
- Sicurezza bambini
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Pulizia Macchina, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica C**
- Consumo di energia/anno (kWh/annuo) 213
- Consumo di acqua/anno(l/annuo) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 43
- Display con testi in chiaro a 1 riga LCD
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

Prezzo 1.266,39 € + IVA
Mat. number 11092210

G 7310 SCI CLST

Verificare la disponibilità

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- **ComfortClose**: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- **Cassetto posate MultiFlex 3D**
- Cestello inferiore ExtraComfort
- Cestello superiore ExtraComfort
- Controllo acustico di funzionamento
- Sicurezza bambini
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Igiene, SolarSave, Pulizia Macchina, AutoDos, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, FlexiTimer, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica C**
- Consumo di energia/anno (kWh/annuo) 208
- Consumo di acqua/anno(l/annuo) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 42
- Display con testi in chiaro a 1 riga TFT
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione: 230 V, 2,0 kW 10A

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct
- Mobile control
- AutoStart



PROMO PowerDisk*

6 mesi di lavaggio INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 1.680,33 € + IVA
Mat. number 11092300

Lavastoviglie con frontalino Slim



G 5640 SCI CLST

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello da sottopiano
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h
- Cassetto posate con trattamento al plasma Multiflex 3D

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
- SensorDry e asciugatura Turbothermic
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, Quick PowerWash, Silcence, Pulizia macchina
- Opzioni: Breve, IntenseZone, Express, Pulito extra, Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica: D**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (ThermoSpar) nel programma Eco: 0,52 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 7,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,69 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

DATI TECNICI

- Display a 7 segmenti
- Rumorosità **45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 9 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof
- Potenza massima assorbita: 2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo 1.122,95 € + IVA
Mat. number 11493530

Lavastoviglie Professional

SmartDoor



Tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm



PFD 103 SCi XXL

NEW

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello XXL ProfiLine Integrato
- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- Chiusura **ComfortClose**
- Illuminazione a LED **Brilliant Light**
- Cassetto posate **MultiFlex 3D**
- Cassetto **MaxiComfort**
- 4 supporti per bicchieri **FlexCare**
- Sistema **WiFiConn@ct**

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**
- **SmartStart**
- Sistema **Brilliant GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Breve, Universale, Intenso, Plastiche, Bicchieri, Igiene, Freddo/Prelavaggio, ECO, Opzione **Breve**: 30% di tempo risparmiato

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica: E
- Durata del programma breve: 17 min (49 coperti / h)
- Consumo di acqua nel programma Eco: 12 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,95 kWh

DATI TECNICI

- Rumorosità **45 dB**
- Potenza massima assorbita: 7,30 kW con 3N AC 400V

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct

Prezzo 4.230,00 € + IVA
Mat. number 11605050

PFD 104 SCVi XXL

NEW

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello XXL ProfiLine a scomparsa
- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- Chiusura **ComfortClose**
- Illuminazione a LED **Brilliant Light**
- Cassetto posate **MultiFlex 3D**
- Cassetto **MaxiComfort**
- 4 supporti per bicchieri **FlexCare**
- Sistema **WiFiConn@ct**
- **Knock2Open**: semplice apertura con due tocchi

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**
- **SmartStart**
- Sistema **Brilliant GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Breve, Universale, Intenso, Plastiche, Bicchieri, Igiene, Freddo/Prelavaggio, ECO, Opzione **Breve**: 30% di tempo risparmiato

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica: E
- Durata del programma breve: 17 min (49 coperti / h)
- Consumo di acqua nel programma Eco: 12 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,95 kWh

DATI TECNICI

- Rumorosità **45 dB**
- Potenza massima assorbita: 7,30 kW con 3N AC 400V

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct


Prezzo 4.330,00 € + IVA
Mat. number 11605060

Accessori per lavastoviglie


Prodotto	Descrizione	Mat. number	Prezzo in € IVA esclusa
	GBU 5000 Cesto portaposate Il cesto portaposate si può collocare in modo flessibile sulle file di spike anteriori del cestello inferiore. Con le lavastoviglie con cassetto posate grazie a questo cesto portaposate è possibile aumentare le capacità di lavaggio posate. Per G 5000, G 6000, G 4000	Mat. number 09.61402.0	41,80 €
	GBU Piccolo cesto posate Per G 47xx, G 48xx	Mat. number 05.5630.20	16,39 €
	GGU 5000 Asticella bicchieri L'asticella bicchieri può essere impiegata assieme al supporto bicchieri nella parte posteriore del cestello inferiore. Per G 4000, G 5000, G 6000	Mat. number 07.8231.80	17,21 €
	GFVi 702/XX-1 Rivestimento frontale in acciaio CleanSteel per lavastoviglie scomparsa totale con maniglia PureLine. Utilizzabile con lavastoviglie della serie 7000 e 5000		
	GFVi 702/72 LxH: 60x72 cm	Mat. number 10.9867.60	245,08 €
	GFVi 702/77 • LxH: 60x77 cm	Mat. number 10.9867.70	245,08 €
	GFV 60/60-7 • LxH: 60x60 cm • Descrizione: Rivestimento frontale in Acciaio CleanSteel 60 cm • Compatibile con le G7xxx e G5xxx larghezza 60 cm • Per macchine con frontalino a vista	Mat. number 10.9866.90	171,31 €
	GFV 60/65-7 • LxH: 60x65 cm • Rivestimento frontale in Acciaio CleanSteel 65 cm • Compatibile con le G7xxx e G5xxx larghezza 60 cm • Per macchine con frontalino a vista	Mat. number 10.9867.00	171,31 €
	GFV 60/60-1 • LxH: 60x60 cm • Descrizione: Rivestimento frontale in Acciaio CleanSteel 60 cm • Compatibile con le G 4xxx • Per macchine con frontalino a vista	Mat. number 07.1606.40	171,31 €
	GFV 60/65-1 • LxH: 60x65 cm • Rivestimento frontale in Acciaio CleanSteel 65 cm • Compatibile per le G 4xxx e PG8132 SCi • Per macchine con frontalino a vista	Mat. number 07.1607.10	171,31 €

Schemi d'incasso


G 5050 VI / G 5050 SCVI / G 5260 VI / G 5260 SCVI




G 5055 SCVi XXL / G 5265 SCVi XXL




G 5000 SCI CLST / G 5210 SCI BRWS/CLST



G 5481 SCVi / G 5690 SCVi




G 5640 SCI CLST




Schemi d'incasso

PFD 103 Sci




1. altezza zoccolo 35-155 mm,
2. altezza zoccolo 100-220 mm,
3. altezza macchina max. 970 mm con kit di modifica altezza zoccolo compatibile solo con zoccolo di altezza maggiore di 10 cm


PFD 103 Sci




G 7000 Vi/SCVi



G 7000 Vi/SCVi XXL



G 7000 i/SCi







Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



Vita Steam

Ideale per forni a vapore con vani più piccoli. Il generatore si trova nel serbatoio dell'acqua ed il vapore viene convogliato nel vano tramite un foro.



Grill al quarzo

Nel forno a microonde tutte le pietanze vengono dorate uniformemente in pochissimo tempo e con minimi consumi.



OneTouch for Two

Nella macchina da caffè con un semplice tasto è possibile preparare uno o due caffè contemporaneamente. O anche due bicchieri di latte macchiato, cappuccino...



Apertura Click2Open

La nuova apertura per i frigo-congelatori da libero posizionamento consente di non avere la maniglia in vista, un design moderno e la garanzia di una chiusura ermetica e sicura.



PerfectFresh Pro

La tecnologia PerfectFresh Pro consente il perfetto livello di temperatura ed umidità per una perfetta conservazione di frutta e verdura.



Design PureLine

I nuovi frigo-congelatori con pannello in vetro da posizionamento libero sono perfettamente combinabili con le versioni bianco e nero dei prodotti PureLine della linea incasso.



Pannello BlackBoard

Il nuovo pannello scrivibile Black Board consente di usare il tuo frigo-congelatore da libero come strumento per scambiare messaggi ed annotare le tue attività quotidiane.

Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



DG 6001 OBSW

DESIGN

- **Forno a vapore** da posizionamento libero con pareti laterali in acciaio
- Misure di prodotto: H 382x L 495 x P 327 mm
- Display **Easy Sensor** ad interfaccia Touch
- Volume: **24 l** e **3 livelli** di inserimento

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura a vapore** (40–100°C)
- Tecnologia **VitaSteam**

COMFORT DI UTILIZZO

- Serbatoio dell'acqua 1,2 l
- Decalcificazione Automatica
- Generatore Vapore Esterno

PLUS

- Completo dei seguenti accessori: 2 contenitori forati, 1 teglia non forata



M 6012

DESIGN

- **Forno microonde** da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 305 x L 520 x P 422 mm
- Forno microonde con finitura **CleanSteel**
- Volume: **26 l** e **3 livelli** di inserimento

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- 17 Programmi Automatici
- Modalità microonde, grill, combinata grill/microonde
- Potenza microonde max. 900 W
- Potenza grill max. 800 W
- 6 livelli di potenza

COMFORT DI UTILIZZO

- Orologio, Timer, Impostazioni personalizzate
- Illuminazione a LED

Prezzo 777,87* € + IVA
Mat. number 10616900

CLST
Prezzo 490,98* € + IVA
Mat. number 9566840



Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



CM 5310

- Macchina del caffè con macinatore da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 360 x L 241 x P 460 mm
- Interfaccia **Direct Sensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (1,3 l)
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere
- **Bevande:** caffè, ristretto, espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato, latte caldo, schiuma, caffè latte
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Modalità Eco a risparmio energetico
- Grado di macinatura regolabile
- Quantità caffè/acqua/temperatura programmabili
- Contatore erogazioni
- **Funzione caffettiera**



CM 5510

- Macchina del caffè con macinatore da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 360 x L 241 x P 460 mm
- Interfaccia **Direct Sensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (1,3 l)
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere
- **Bevande:** caffè, ristretto, espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato, latte caldo, schiuma, caffè latte, **acqua calda**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Modalità Eco a risparmio energetico
- Grado di macinatura regolabile
- Quantità caffè/acqua/temperatura programmabili
- Contatore erogazioni
- **Funzione caffettiera**



 Oro rosa

Oro rosa
Mat. number 11565790

Prezzo 720,49* € + IVA
Mat. number 11555520

Prezzo 802,46* € + IVA
Mat. number 11555530



CM 6160

- Macchina del caffè con macinatore da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 359 x L 251 x P 427 mm
- Interfaccia **DirectSensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (1,8l)
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere
- **Bevande:** caffè, ristretto, espresso, lungo, latte, cappuccino, latte macchiato, schiuma, caffè latte, acqua calda, espresso macchiato, cappuccino italiano, Flat White, Café au Lait, The: nero, alle erbe, alla frutta, verde, bianco, giapponese, funzione caffettiera
- **AromaticSystem:** per degustare un caffè sempre fresco ad ogni erogazione
- **4 profili programmabili**
- **Performance Mode:** 4 modalità preimpostate per ottimizzare temperatura dell'acqua e tempi di preparazione
- Illuminazione **BrilliantLight**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Grado di macinatura regolabile
- Quantità caffè/ acqua/ temperatura regolabili
- Modalità Eco a risparmio energetico
- Funzione caffettiera
- **Miele@Home/ MobileControl/ Wificonn@ct**



CM 6360

- Macchina del caffè con macinatore da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 359 x L 251 x P 427 mm
- Interfaccia **DirectSensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (1,8l)
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere
- **Bevande:** caffè, ristretto, espresso, lungo, latte, cappuccino, latte macchiato, schiuma, caffè latte, acqua calda, espresso macchiato, cappuccino italiano, Flat White, Café au Lait, The: nero, alle erbe, alla frutta, verde, bianco, giapponese, funzione caffettiera
- **AromaticSystem:** per degustare un caffè sempre fresco ad ogni erogazione
- **8 profili programmabili**
- **Performance Mode:** 4 modalità preimpostate per ottimizzare temperatura dell'acqua e tempi di preparazione
- Illuminazione **BrilliantLight**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Grado di macinatura regolabile
- Quantità caffè/ acqua/ temperatura regolabili
- Modalità Eco a risparmio energetico
- Supporto tazze riscaldato
- **Contenitore in vetro per il latte**
- Funzione caffettiera
- **Miele@Home/ MobileControl/ Wificonn@ct**

OBSW

Prezzo 941,80* € + IVA
Mat. number 11584190

OBCM

Prezzo 1.113,93* € + IVA
Mat. number 11584180

Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



ESCLUSIVO



KFN 29283 D

Frigo Congelatore da libero posizionamento BlackBoard

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- **Comparto PerfectFresh**: la perfetta conservazione per frutta e verdura
- Balconcini lavabili in lavastoviglie **ComfortClean**
- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**

COMANDI

- **Regolazione elettronica display a colori FreshTouch**
- Regolazione indipendente della temperatura per ogni comparto
- Sistema **Holiday mode**: risparmio energetico evitando muffe ed odori
- Sistema **Party mode**: raffreddamento veloce per cibi e bibite
- Sistema **QuickCool Timer**: timer per evitare il congelamento delle bottiglie

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: D**
- Classe climatica SN-ST

DESIGN E DATI TECNICI

- **Porta scrivibile BlackBoard**
- **Apertura Click2Open senza maniglia**
- Illuminazione interna basso consumo a LED
- Zona di refrigerazione 242 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 101 l a 3 cassetti
- Totale volume 343 l
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Misure (H x L x P) 201,0 x 60 x 68,5 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- Sistema **Wificonn@ct** con **MobileControl**

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Blackboard
Prezzo 1.392,62* € + IVA
 Mat. number 10153920



ESCLUSIVO



KFN 29683 D

Frigo Congelatore da libero posizionamento in vetro

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- **Comparto PerfectFresh PRO**: la migliore conservazione per carni, frutta e verdura
- Balconcini lavabili in lavastoviglie **ComfortClean**
- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**

COMANDI

- **Regolazione elettronica display a colori FreshTouch**
- Regolazione indipendente della temperatura per ogni comparto
- Sistema **Holiday mode**: risparmio energetico evitando muffe ed odori
- Sistema **Party mode**: raffreddamento veloce per cibi e bibite
- Sistema **QuickCool Timer**: timer per evitare il congelamento delle bottiglie

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: D**
- Classe climatica SN-ST

DESIGN E DATI TECNICI

- **Porta in vetro PureLine Nero Ossidiana**
- **Apertura Click2Open senza maniglia**
- Illuminazione interna sui ripiani **FlexiLight**
- Zona di refrigerazione 242 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 101 l a 3 cassetti
- Totale volume 343 l
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Misure (H x L x P) 201,0 x 60 x 68,5 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- Sistema **Wificonn@ct** con **MobileControl**

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

OBSW
Prezzo 2.458,20* € + IVA
 Mat. number 10243100

BRWS
Prezzo 2.458,20* € + IVA
 Mat. number 10243110



KFN 15943 D

Frigo Congelatore da libero posizionamento

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- Balconcini lavabili in lavastoviglie **ComfortClean**
- Sbrinatorio automatico **NoFrost**
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**
- Sistema di congelazione **SuperFrost**

COMANDI

- **Regolazione temperatura TouchControl**
- Regolazione indipendente della temperatura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: E**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 289 kWh/anno

SICUREZZA

- Dispositivo di blocco
- Allarme acustico ed ottico sportello
- Allarme acustico temperatura

DESIGN E DATI TECNICI

- **Porta in acciaio Inox anti-impronte**
- Apertura **EasyOpen** senza maniglia
- **Chiusura ammortizzata sportello SoftClose**
- Parte frigorifero disattivabile
- **Illuminazione a LED**
- Zona di refrigerazione 331 l
- Zona di congelazione 4 stelle 115 l a 3 cassetti
- Volume utile totale 446 l
- Silenziosità: potenza sonora 42 dB(A)re1pW
- Misure (H x L x P) 202 x 75 x 63 cm

CLST


Prezzo 2.212,30* € + IVA

Mat. number 10721500

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento



Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



KS 28463 D

Frigorifero da libero posizionamento

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- Comparto **PerfectFresh Pro**: la migliore conservazione per carni, frutta e verdura
- Balconcini lavabili in lavastoviglie **ComfortClean**
- Indicazione sostituzione filtro **Active AirClean**

COMANDI

- Regolazione elettronica display a colori **Fresh Touch**
- Sistema **Holiday mode**: risparmio energetico evitando muffe ed odori
- Sistema **Party mode**: raffreddamento veloce per cibi e bibite
- Sistema **QuickCool Timer**: timer per evitare il congelamento delle bottiglie

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: C**
- Consumo di energia in 365 giorni: 244 kWh/anno

SICUREZZA

- Dispositivo di blocco
- Allarme acustico ed ottico apertura sportello

DESIGN E DATI TECNICI

- Sistema **Click2Open** senza maniglia
- **Porta in acciaio Inox anti-impronte oppure Porta scrivibile BlackboardNovità**
- **Illuminazione a LED Flexi-Light**
- Volume utile totale 366 l
- Zona PerfectFresh: 133 l
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A)re1pW
- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 67,5 cm (68,2 cm versione BB)

FUNZIONI SMART*:

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- Sistema **Wificonn@ct** con **MobileControl**


*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

CLST

Prezzo 2.253,28* € + IVA
Mat. number 10804780

Blackboard

Prezzo 2.294,26* € + IVA
Mat. number 10804790



FNS 28463 E

Congelatore da libero posizionamento

COMFORT D'USO

- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**
- Sistema di congelazione **SuperFrost**
- **Ice Maker** integrato con allacciamento alla rete idrica

COMANDI

- Regolazione elettronica display a colori **Fresh Touch**
- Controllo digitale della temperatura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: E**
- Consumo di energia in 365 giorni: 452 kWh/anno

SICUREZZA

- Dispositivo di blocco
- Allarme acustico ed ottico apertura sportello
- Allarme acustico ed ottico temperatura

DESIGN E DATI TECNICI

- Sistema **Click2Open** senza maniglia
- **Porta in acciaio Inox anti-impronte oppure Porta scrivibile BlackboardNovità**
- **Illuminazione a LED**
- 7+2 Cassetti ad alta visibilità
- Volume zona congelazione a 4 stelle: 262 l
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A)re1pW
- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 67,5 cm (68,2 cm versione BB)
- **Kit per installazione Side by Side**

FUNZIONI SMART*:

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- Sistema **Wificonn@ct** con **MobileControl**


*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

CLST

Prezzo 1.720,49* € + IVA
Mat. number 10805070

Blackboard

Prezzo 1.761,48* € + IVA
Mat. number 10805090



KWNS 28462 E

Congelatore-enoteca da libero posizionamento

COMFORT D'USO

- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**
- Sistema di congelazione **SuperFrost**
- **Ice Maker** integrato con allacciamento alla rete idrica
- Sbrinatorio automatico **NoFrost**
- Indicazione sostituzione filtro **Active AirClean**

COMANDI

- Regolazione elettronica display a colori **Fresh Touch**
- **Regolazione indipendente della temperatura** per vano congelatore e cantina

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: D**
- Consumo di energia in 365 giorni: 630 kWh/anno

SICUREZZA

- Dispositivo di blocco
- Allarme acustico ed ottico apertura sportello
- Allarme acustico ed ottico temperatura

DESIGN E DATI TECNICI

- Sistema **Click2Open** senza maniglia
- **Porta in acciaio Inox anti-impronte e vetro con protezione UV**
- **Illuminazione a LED**
- Capacità del vano cantina: 46 bottiglie / 153 l
- Volume zona congelazione a 4 stelle: 126 l
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A)re1pW
- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 67,5 cm
- **Kit per installazione Side by Side**

FUNZIONI SMART*:

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- Sistema **Wificonn@ct** con **MobileControl**

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

CLST

Prezzo **3.523,77* € + IVA**
Mat. number 10805200



Sommelier Set WSS 6800



KWT 6834 SGS

Cantina da posizionamento libero

COMFORT D'USO

- 10 griglie in legno flessibili **FlexiFrame**
- Sistema di ventilazione interno **DynaCool**
- Indicazione sostituzione filtro **Active AirClean**
- Espositore per bottiglie **Selector**

COMANDI

- Regolazione elettronica **TouchControl**
- 3 zone a temperatura differenziata

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe energetica: G
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 245 kWh/anno

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione a **LED**
- Potenza sonora: 38 dB (A) re1pW
- Capacità del vano cantina: 178 bottiglie / 502 l
- Misure (H x L x P) 192 x 70 x 74,2 cm

DOTAZIONE

- **Set Sommier**: set professionale per la conservazione e decantazione dei vini
- Alloggiamento per bottiglie aperte **ConvinoBox**

FUNZIONI SMART*:

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- Sistema **Wificonn@ct** con **MobileControl**

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo **4.507,38* € + IVA**
Mat. number 10409090

Lavastoviglie



G 5210 SC

COMFORT DI UTILIZZO

- Chiusura ComfortClose
- Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h
- Cassetto posate Multiflex 3D
- Cestelli Comfort

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
- Asciugatura Turbothermic
- Programmi: Eco 50°, Automatic 45°C-65°C, Intenso 75°C,
- QuickPowerWash 65°C, Delicato 45°C
- Opzione Breve: -30% di tempo risparmiato; Pulito Extra ; Asciugatura Extra.

DATI TECNICI

- Display a 3 cifre
- 45 dB
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof
- Potenza massima assorbita: 2,0 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe Efficienza energetica: C**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (ThermoSpar)
- nel programma Eco: 0,51 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

CLST

Prezzo 1.098,36* € + IVA
Mat. number 11493450



G 7310 SC

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
- Cassetto posate MultiFlex 3D, Cestello inferiore ExtraComfort
- Cestello superiore ExtraComfort
- Controllo acustico di funzionamento
- Sicurezza bambini
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- **QuickPowerWash**, ECO, programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C
- Standard 60°C, Silence 55°C, Igiene, SolarSave, Pulizia Macchina
- **Opzioni: AutoDos**, Express, Intenso Pentole, Pulito extra , Asciugatura extra , EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, FlexITimer, Igiene
- Controllo filtri

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 42
- Display con testi in chiaro a 1 riga TFT
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica C**
- Consumo di energia/anno (kWh/annum) 208
- Consumo di acqua/anno(l/annum) 2.492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

CON@CTIVITY

- Wifi Conn@ct
- Miele@home
- MobileControl

CLST

Prezzo 1.269,67* € + IVA
Mat. number 11092270



Elettrodomestici da libero posizionamento per la cura della biancheria



TwinDos

Risultati eccezionali e niente sprechi.

Esclusivo sistema di dosaggio intelligente a due fasi Miele che crea il miglior detersivo liquido su misura per ogni bucato.



PowerWash 2.0

Lavaggio eccellente in soli 59 minuti.

Rivoluzionario sistema di lavaggio intensivo per lavare meglio, più velocemente e senza sprechi. Il consumo energetico si abbassa fino al 25%, diminuendo la durata del lavaggio del 40%.*



*Certificato da Öko-Institut e.V., leader europeo nella ricerca nella consulenza sulla sostenibilità.



CapDosing

Praticità e zero sprechi. Detersivi monodose pratici e igienici dosati in automatico durante il ciclo di lavaggio. Ideali per lavare al meglio i capi speciali come lana, seta o piuma.



SingleWash

Un solo capo lavato in tempo record. Per lavare un singolo capo riducendo i tempi e ottimizzando i consumi. Qualsiasi programma di lavaggio tu scelga.



SteamCare

Meno fatica, più tempo libero.

Grazie all'erogazione di vapore alla fine del lavaggio, le fibre si distendono e i tempi di stiratura si riducono del 50%.



PerfectDry

Un nuovo standard di asciugatura. Biancheria sempre perfettamente asciutta grazie a PerfectDry che riconosce la percentuale di calcare dell'acqua e il grado di umidità residua dei capi, stabilendo il giusto ciclo di asciugatura e riducendone i tempi.




FragranceDos2

Profumo di pulito ad ogni asciugatura. Il bucato risulta morbido, vaporoso e gradevolmente profumato. Scegli la tua preferita tra 5 raffinate fragranze.



SteamFinish

Stiratura rapida e semplice. Il vapore acqueo e il calore distendono i capi già nell'asciugatrice accorciando i tempi di stiratura.



Cestello a nido d'ape

Delicatezza intelligente. La struttura a esagoni bombati crea un cuscinetto d'aria calda che consente ai tessuti di non entrare mai a contatto con il cestello per una asciugatura delicata e uniforme.



Profumatori

Grazie a FragranceDos si ottiene biancheria sempre morbida e gradevolmente profumata.

Disponibile in diverse fragranze e nel nuovo formato da 3: Aqua, Cocoon, Nature, Dryfresh e Selection

Prezzo al pubblico consigliato: 34,90 €

Lavatrici



WCD 330 POWERWASH

DESIGN

- Cestello a nido d'ape riscaldato 1-8 kg
- Pannello DirectSensor

PERFORMANCE

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1400 giri
- **Sistema PowerWash 2.0**
- **Sistema CapDosing**
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Segnale acustico
- Cassetto detersivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe di efficienza energetica A**
- Classe di centrifugazione B
- Consumi idrici/energetici annui 10120l / kWh 156
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 50 db / 74 db
- Classe di rumorosità: A

PROGRAMMI

- Cotone, Cotone ECO, Lava/Indossa, Delicati, Camicie, Lana /A mano, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Solo risciacquo/Inamidare, QuickPowerWash, Express 20, Scarico/Centrifuga, Cotone 40-60

OPZIONI

- Breve, +Acqua, Stiro facile, Prelavaggio, Risciacquo supplementare

DATI TECNICI


- Sicurezza: WaterControl-System, Sicurezza bimbi
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 636
- Peso: 94 kg

Prezzo 1.053,00* € + IVA
Mat. number 11360910



UBS W1/G:
Kit sottopiano per W con pannello dritto (sottopiano in nicchie basse (da 82 cm) al posto del coperchio)

Prezzo: 50,82 € + IVA
Mat. number: 9709940*



WCG 360 XL POWERWASH

DESIGN

- **Cestello a nido d'ape riscaldato da 1-9 kg**
- **Nuovo pannello ComfortSensor**

PERFORMANCE

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1400 giri
- **Sistema PowerWash 2.0**
- **Sistema CapDosing**
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Cassetto detersivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- **Classe di efficienza energetica A**
- Classe di centrifugazione B
- Consumi idrici/energetici annui 11.000 l / kWh 130,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 48 db / 72 db
- Classe di rumorosità: A

PROGRAMMI

- QuickPower Wash, Automatic plus, Lava/Indossa, Delicati, Camicie, Seta (a mano), Lana (a mano), Express 20'Cotone, Capi scuri/Jeans, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Capi Sport, Pulizia macchina, Cotone Eco, Solo risciacquo/inamidare, Scarico/Centrifuga, Cotone 40-60

OPZIONI


- **Single Wash**, Breve, Ammolto, Prelavaggio, +Acqua, Risciacquo supplementare, Silence, Pre-Stiratura, Segnale acustico

DATI TECNICI

- **Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WifiConn@ct**
- Sicurezza: WaterControl-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 636
- Peso: 94 kg

Prezzo 1.146,72 € + IVA
Mat. number 11361030

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento



WVG 660 XL TWINDOS

DESIGN

- Cestello a nido d'ape riscaldato da 1-9 kg
- Nuovo pannello ComfortSensor

PERFORMANCE

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1400 giri
- Sistema TwinDos
- Sistema CapDosing
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Cassetto detersivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Classe di efficienza energetica A
- Classe di centrifugazione B
- Consumi idrici/energetici annui 11.000 l / kWh 196,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 48 db / 72 db
- Classe di rumorosità: A

PROGRAMMI

- Cotone, Eco, Lava/Indossa, Delicati, Camicie, Lana /A mano, Seta/A mano, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Capi scuri/Jeans, Automatic plus, MobileStart, Express 20', Capi sport, Pulizia macchina, Scarico centrifuga, Solo risciacquo/Inamidare, Cotone 40-60

OPZIONI

- Breve, Ammollo, Silence, +Acqua, Stiro facile, Prelavaggio, Risciacquo supplementare, Segnale acustico

DATI TECNICI

- Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WifiConn@ct
- Sicurezza: WaterControl-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 643
- Peso: 94 kg



PROMO TwinDos*

6 mesi di detersivi INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 1.146,72* € + IVA
Mat. number 11361070

WCI 870 XL TWINDOS & POWERWASH

DESIGN

- Cestello a nido d'ape riscaldato da 1-9 kg

PERFORMANCE

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1600 giri
- Sistema TwinDos
- Sistema CapDosing
- Sistema PowerWash 2.0
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Segnale acustico
- Cassetto detersivi autopulente
- Mezzo carico, Flussometro, Regolazione Schiuma

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Classe di efficienza energetica A
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 11.000 l / kWh 130,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 47 db / 72 db
- Funzione EcoFeedback
- Classe di rumorosità: A

PROGRAMMI

- Cotone, Eco, Lava/Indossa, Delicati, Camicie, Lana /A mano, Seta /A mano, Capi outdoor, Capi scuri/Jeans, Impermeabilizzare, QuickPowerWash, MobileStart, Automatic plus, Express 20', Capi sport, Trapunte & Piumini, Cuscini, Piumoni, Tende, Pulizia macchina, Biancheria nuova, Solo risciacquo/Inamidare, Scarico/Centrifuga, Cotone 40-60

OPZIONI

- Breve, Ammollo, +Acqua, Silence, Stiro facile, Risciacquo supplementare, Prelavaggio, Single Wash, Pre-stiratura, Opzioni macchie

DATI TECNICI

- WifiConn@ct, MobileControl, Miele@home, ShopConn@ct
- Sicurezza: WaterProof-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 636
- Peso: 95 kg



PROMO TwinDos*


6 mesi di detersivi INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Disponibile anche in versione con oblo nero
WWI 860 Codice 11WI8601
Prezzo 1.310,66* € + IVA
Mat. number 11361110

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Lavatrici



WCR 870

DESIGN

- Cestello a nido d'ape riscaldato 1-9 kg
- Display MTouch con assistente al lavaggio
- Illuminazione cestello a LED

PERFORMANCE

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1600 giri
- Sistema PowerWash 2.0
- Sistema TwinDos / Sistema CapDosing
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Cassetto detersivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 11.00 l / kWh 130,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 46 db / 72 db
- Funzione EcoFeedback
- Classe di rumorosità: A

PROGRAMMI

- Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Seta (a mano), Express 20, Camicie, Lana (a mano), Capi scuri, Jeans, Scarico/Centrifuga, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Automatic Plus, Capi sport, Pulizia macchina, Tende, Biancheria nuova, Cuscini, Igiene Cotone, QuickPowerWash, Piumoni, Scarpe Sportive, Cotone, Trapunte & Piumini, Eco, Intensivo, Solo Risciacquo, Inamidare, Cotone 40-60

OPZIONI

- Program Manager, Stiro Rapido, Breve, +Acqua, Macchie

DATI TECNICI

- WifiConn@ct, MobileControl, Miele@home e ShopConn@ct
- Sicurezza: Waterproof-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p): Chrome 850 x 596 x 636 /



PROMO TwinDos*

6 mesi di detersivi INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Combinazione perfetta TCR 870

Prezzo 1.433,61* € + IVA
Mat. number 10979100

WCR 890

DESIGN

- Cestello a nido d'ape riscaldato 1-9 kg
- Display MTouch con assistente al lavaggio
- Illuminazione cestello a LED

PERFORMANCE

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1600 giri
- Sistema PowerWash 2.0
- Sistema TwinDos / Sistema CapDosing
- Steam Care
- Posticipo avvio fino a 24 ore con indicaz. tempo residuo
- Cassetto detersivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 11.000 l / kWh 130,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 46 db / 72 db
- Funzione EcoFeedback
- Classe di rumorosità: A

PROGRAMMI

- Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Seta (a mano), Express 20, Camicie, Lana (a mano), Capi scuri, Jeans, Scarico/Centrifuga, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Automatic Plus, Capi sport, Pulizia macchina, Tende, Biancheria nuova, Cuscini, Igiene Cotone, Trapunte & Piumini, Quick-PowerWash, Piumoni, Scarpe Sportive, Cotone Eco, Finish Vapore, Rinfrescare/rinfrescare a vapore, Solo risciacquo, Inamidare, Cotone 40-60

OPZIONI

- SingleWash, Breve, +Acqua, Stiro Rapido, Ammolto, Intensivo, Prelavaggio, Macchie

DATI TECNICI

- WifiConn@ct, MobileControl, Miele@home e ShopConn@ct
- Sicurezza: Waterproof-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p): Chrome 850 x 596 x 636 /



PROMO TwinDos*

6 mesi di detersivi INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Combinazione perfetta TCR 870

Prezzo 1.884,43* € + IVA
Mat. number 10979110

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Asciugatrici



UBS W1/G:
Kit sottopiano per T con pannello dritto (sottopiano in nicchie basse (da 82 cm) al posto del coperchio)

Prezzo: 50,82 € + IVA
Mat. number: 9710050



TCL 780 WP

NEW

DESIGN

Disponibile da Settembre 2021

- Cestello a nido d'ape brevettato da 1-9 kg
- Illuminazione cestello a LED

PERFORMANCE

- **Asciugatrice a pompa di calore**
- ComfortSensor: display a 1 riga
- PerfectDry
- FragranceDos2
- **Steam Finish**
- Inversione di rotazione del cestello intelligente
- Scarico integrato dell'acqua di condensa
- Posticipo dell'avvio fino a 24h
- Tempo residuo
- Opzione aggiungi biancheria

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 193
- Rumorosità nel programma standard in db 64
- Scambiatore di calore esente da manutenzione
- Funzione EcoFeedback

PROGRAMMI

- Impermeabilizzare; Jeans; Camicie; Aria Calda; Cotone; Trattamento lana; Delicati; Lava/indossa; Express; Cotone Eco; Mobile Start; Steam Care; Wash2Dry; Lenzuola

OPZIONI

- **DryCare40:** DryFresh; PowerFresh; Rinfrescare; Fase anti piega

DATI TECNICI

- **WifiConn@ct, MobileControl, Miele@home**
- Sicurezza: Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Dimensioni in mm (l x h x p): 597 x 850 x 636

* Top removibile

Prezzo 1.392,62 € + IVA
Mat. number 11824880

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

TCR 790 WP

NEW

DESIGN

Disponibile da Settembre 2021

- Cestello a nido d'ape brevettato da 1-9 kg
- Illuminazione cestello a LED

PERFORMANCE

- **Asciugatrice a pompa di calore**
- Display MTouch
- PerfectDry
- FragranceDos2
- **Steam Finish**
- Inversione di rotazione del cestello intelligente
- Scarico integrato dell'acqua di condensa
- Posticipo dell'avvio fino a 24 h
- Tempo residuo
- Opzione aggiungi biancheria

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 193
- Rumorosità nel programma standard in db 64
- Scambiatore di calore esente da manutenzione
- Funzione EcoFeedback

PROGRAMMI

- Impermeabilizzare; Jeans; Cuscini normali; Outdoor; Camicie; Sport; Aria Calda; Aria fresca; Cotone; Lenzuola; Trattamento lana; Trattamento seta; Delicati; Express; Lava/indossa; Stiro Facile; Cotone Eco; Automatic Plus; Steam Finish; Programma Cesto; Igiene Cotone; Mobile Start; Steam Care; Wash2Dry;

OPZIONI


- **DryCare40:** Delicato+; DryFresh; PowerFresh; Rinfrescare; Fase anti piega

DATI TECNICI

- **Miele@home, MobileControl, WifiConn@ct**
- Sicurezza: Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 636

Prezzo 1.884,43* € + IVA
Mat. number 11824910

Asciugatrici



TWV 780 WP

NEW

DESIGN

Disponibile da Settembre 2021

- Cestello a nido d'ape brevettato da 1-9 kg
- Illuminazione cestello a LED

PERFORMANCE

- **Asciugatrice a pompa di calore**
- Display MTouch
- PerfectDry
- FragranceDos2
- **SteamFinish**
- Inversione di rotazione del cestello intelligente
- Scarico integrato dell'acqua di condensa
- Posticipo dell'avvio fino a 24 h
- Tempo residuo
- Opzione aggiungi biancheria

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++ -10%
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 193
- Rumorosità nel programma standard in db 64
- Scambiatore di calore esente da manutenzione
- Funzione Ecofeedback

PROGRAMMI

- Impermeabilizzare; Jeans; Cuscini normali; Outdoor; Camice; Sport; Aria Calda; Aria fresca; Cotone; Lenzuola; Trattamento lana; Trattamento seta; Delicati; Express; Lava/indossa; Stiro Facile; Cotone Eco; Automatic Plus; Steam Finish; Programma Cesto; Igiene Cotone Mobile Start; Steam Care; Wash2Dry;

OPZIONI

- **DryCare40**; Delicato+; DryFresh; PowerFresh; Rinfrescare; Fase anti piega

DATI TECNICI

- **Miele@home, MobileControl, WifiConn@ct**
- Sicurezza: Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 643



PROMO Cesto in omaggio*

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 2.130,33* € + IVA
Mat. number 11824920

Lavasciuga WT1



Lavare ed asciugare in meno di 3 ore

Poco tempo a disposizione e molto bucato? Scopri le nuove lava-asciuga WT1. Le uniche con programma Quick PowerWash che lava ed asciuga in meno di 3 ore.



UBS W1/G:

Kit sottopiano per W con pannello dritto (sottopiano in nicchie basse (da 82 cm) al posto del coperchio)

Prezzo: 50,82 € + IVA
Mat. number: 9709940*



WTD 160 WCS

NEW

DESIGN

- Cestello a nido d'ape
- Lavaggio 1-8 kg / Asciugatura 1-5 kg

PERFORMANCE

- Tecnologia **PerfectCare** per una cura della biancheria delicata ed efficace
- Motore Inverter con tecnologia ProfiEco
- **AddLoad**
- Flussometro
- Regolazione della schiuma
- Posticipo avvio max. 24h
- Indicazione durata residua
- Risciacquo automatico delle impurità
- MultiLingua
- Cassetto detersivi AutoClean

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica: A
- Classe di efficacia di lavaggio: A

PROGRAMMI

- Sia lavaggio che asciugatura: Cotone, Cotone Eco, Lava/Indossa, Delicati, Camicie, Express, Capi scuri/Jeans, ECO 40-60
- Extra lavaggio: Lana (a mano)
- Extra asciugatura: Lana, Aria calda

OPZIONI

- Opzioni Lavaggio: Breve, +Acqua
- Opzioni Asciugatura: Fase antipiega, Delicato

DATI TECNICI

- **Miele@Home, Mobile Control**
- Sicurezza Watercontrol-System, Blocco codice Pin
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 637

Prezzo 1.392,62 € + IVA

Mat. number 11591030

Lavasciuga WT1



UBS W1/G:

Kit sottopiano per W con pannello dritto (sottopiano in nicchie basse (da 82 cm) al posto del coperchio)

Prezzo: 50,82 € + IVA
Mat. number: 9709940*



WTR 860

DESIGN

- Cestello nido d'ape
- Lavaggio 1-8 kg di lavaggio / Asciugatura 1-5 kg
- Illuminazione cestello a LED

PERFORMANCE

- Motore Inverter con tecnologia ProfiEco
- **Sistema PowerWash**
- **Sistema TwinDos**
- **Sistema Cap Dosing**
- Flussometro
- Regolazione della schiuma
- Posticipo avvio max. 24h
- Opzione macchie
- SteamFinish
- Indicazione durata residua e dell'ora
- Risciacquo automatico delle impurità
- MultiLingua
- Cassetto detersivi AutoClean
- Opzione aggiungi biancheria



PROMO TwinDos*

6 mesi di detersivi INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica: A
- Classe di efficacia di lavaggio: A

PROGRAMMI

- Sia lavaggio che asciugatura: **QuickPowerWash**, Automatic, Cotone, Cotone Eco, Lava/Indossa, Delicati, Camicie, Seta (a mano), Lana (a mano), Express, Capi Outdoor, Impermeabilizzare, Scarpe da ginnastica, Cotone Eco, ECO 40-60, Igiene cotone, Biancheria nuova
- Extra lavaggio: Capi scuri, Jeans, Piumoni, Tende, Pulizia macchina, Cuscini, Inamidare
- Extra asciugatura: Capi sport, Aria calda, Aria fredda, Rinfrescare, Cuscini medi

OPZIONI

- Lavaggio: Program Manager, Breve, Ammollo, Prelavaggio, Risciacquo supplementare, Segnale Acustico, Trattamento Allergy, Single
- Asciugatura: Fase antipiega, Single

DATI TECNICI

- **Miele@Home**, Interfaccia ottica
- Sicurezza: Waterproof-Metal, Blocco codice PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 637

Prezzo 1.884,43* € + IVA

Mat. number 11590990

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Lavatrici e Asciugatrici Professional SmartBiz



PWM 300 DP

NEW

DESIGN

- Lavatrice professional adatta per diverse attività con max. 3 utilizzi al giorno
- Lunga durata testata: di 10.000 cicli / 15.000 ore di funzionamento
- Fornitura pronta per allacciamento compr. connettore
- **Cestello a nido d'ape riscaldato 1-7 kg**, volume cesto 64 l
- Display DirectSensor a 7 segmenti

PERFORMANCE

- **Sistema CapDosing**
- Cassetto detersivi: 3 vani
- Automatismo di quantità: adeguamento automatico dell'impiego di acqua ed energia elettrica al carico
- Posticipo avvio fino a 24 ore con indicaz. tempo residuo
- Indicazione svolgimento programma

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A
- Classe di centrifugazione B
- Consumi idrici/energetici annui 9,020 l / kWh 156
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 50 db / 74 db
- Allacc. Elettrico: 220-240V~ 50HZ

PROGRAMMI

- Cotone/ Colorati acqua fredda 90°C, Lava/indossa acqua fredda 60°C, Delicati acqua fredda 40°C, Lana acqua fredda 30°, Scarico/centrifuga, Cotone PRO 60°, Express 30° C, Biancheria in spugna 40-60°, Lenzuola 40-90°, Intenso 40-90°, Panni per la pulizia 40-90°, Cotone 40-60°

DATI TECNICI

- Dimensioni in mm (l x h x p): 850 x 596 x 636
- Install. Salvaspazio colonna bucato
- Acqua fredda: 1x 1/2" con raccordo 3/4"
- Pompa di scarico: DN 22

Prezzo 1.802,45€ + IVA
Mat. number 11429160

PDR 300 HP

NEW

DESIGN

- Asciugatrice professional adatta per diverse attività con max. 3 utilizzi al giorno
- Lunga durata testata: di 10.000 cicli / 15.000 ore di funzionamento
- Fornitura pronta per allacciamento compr. connettore
- **Cestello a nido d'ape riscaldato 1-7 kg**, volume cesto 120 l
- Display DirectSensor a 7 segmenti

PERFORMANCE

- Guida assiale dell'aria: circolo d'aria nel cestello con principio flusso orizzontale
- PerfectDry
- Alette Softlift
- Funzione DelicatoPlus
- Scarico acqua di condensa
- FragranceDos
- Filtro impurità nello sportello
- Illuminazione cestello
- Posticipo avvio fino a 24 ore con indicaz. tempo residuo
- Indicazione svolgimento programma, pannello con scritte per esteso

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++
- Classe di condensazione A
- Consumi energetici annui kWh 152
- Rumorosità nel programma standard Cotone Pronto 66 dB(a)
- Allacc. Elettrico: 220-240V~ 50HZ

PROGRAMMI

- Cotone/ Colorati, Lava/indossa, Delicati, Trattamento Lana, Togli pieghe, Stiro facile, Cotone PRO, Express, Biancheria in spugna, Lenzuola, Microfibre, Aria calda, Cotone

DATI TECNICI

- Dimensioni in mm (l x h x p): 850 x 596 x 636
- Install. Salvaspazio colonna bucato
- Acqua fredda: 1x 1/2" con raccordo 3/4"
- Pompa di scarico: DN 22

Prezzo 1.638,52 € + IVA
Mat. number 11431270

Sistema stirante Fashion Master



B 3312

DESIGN

- Soletta a nido d'ape

PERFORMANCE

- Display ad una riga **Novità**
- Capacità serbatoio acqua 1,25 l
- Pressione del vapore 3,5 bar
- Funzione di aspirazione e funzione di soffiaggio (1 ventola)
- Soletta antiaderente in dotazione
- Sistema di montaggio in due mosse
- Regolazione progressiva in altezza con molla a gas 83 -102 cm
- Rotelle salvapavimento
- Asse da stiro con Comfort-Zone
- Decalcificazione automatica e risciacquo automatico

DATI TECNICI

- Misure modello ripiegato (h x l x p) 1280 x 470 x 370 mm
- Misure modello aperto (h x l x p) 970 x 470 x 1480 mm



B 3847 Steamer

DESIGN

- Soletta a nido d'ape

PERFORMANCE

- Display ad una riga **Novità**
- Capacità serbatoio acqua 1,25 l
- Pressione del vapore 4 bar
- **Steamer per stirare in verticale**
- Funzione di aspirazione e funzione di soffiaggio (2 ventole)
- Soletta antiaderente in dotazione
- Sistema di montaggio in due mosse
- Regolazione progressiva in altezza con molla a gas 83 -102 cm
- Rotelle salvapavimento
- Asse da stiro con Comfort-Zone
- **Telo copriasse in cotone, resistente alle alte temperature**
- Decalcificazione automatica e risciacquo automatico

DATI TECNICI

- Misure modello ripiegato (h x l x p) 1280 x 470 x 370 mm
- Misure modello aperto (h x l x p) 970 x 470 x 1480 mm

Prezzo 1.392,62* € + IVA
Mat. number 10546540

Prezzo 1.638,52* € + IVA
Mat. number 10546550

Detergenti per la cura della biancheria

Prodotto	Descrizione	Mat. number	Prezzo in € IVA esclusa
	UltraWhite Detersivo in polvere per capi bianchi e colorati. Eliminazione delle macchine già a 20°C. • Confezione singola: 2,7 kg • 49 lavaggi • Unità di acquisto: cartone da 4 pz	Mat. number 10.1997.90	17,95 €
	UltraColor Detersivo liquido per capi colorati e neri. Ottimale anche a basse temperature. • Confezione singola: 2 l • 30 lavaggi • Unità di acquisto: cartone 6 pz	Mat. number 11.5180.30	17,13 €
	UltraDark Detersivo liquido per la cura dei capi scuri. • Confezione singola: 1,5 l • 37 lavaggi • Unità di acquisto: cartone da 6 pz	Mat. number 11.5184.00	17,95 €
	WoolCare Detersivo liquido per la cura dei capi delicati in lana e seta. Pulisce anche a 20°C. • Confezione singola: 1,5 l • 37 lavaggi • Unità di acquisto: cartone 6 pz	Mat. number 11.5179.30	14,67 €
	Ultracolor Sensitive Detersivo liquido per la cura dei capi colorati, confezione singola: 1,5 l, 37 cicli di lavaggio particolarmente ben tollerato sulla pelle	Mat. number 11.6595.50	17,95 €
	Ammorbidente Ammorbidente per la cura di tutti i tessuti. • Confezione singola: 1,5 l • 50 lavaggi • Unità di acquisto: cartone 6 pz	Mat. number 11.5182.10	8,20 €
	Impermeabilizzante Impermeabilizzante contro bagnato, vento e sporco. Effetto prolungato. Traspirante. • 250 ml • 7 lavaggi	Mat. number 10.2406.00	17,13 €
	Sport Pulisce a cura capi per lo sport. Particolarmente adatto per tessuti traspiranti • 250 ml • 14 lavaggi	Mat. number 10.2258.20	13,03 €
	Piuma Detersivo liquido per la cura dei capi con imbottitura in piuma (conserva la consistenza originaria della piuma). • 250 ml • 14 lavaggi	Mat. number 10.2256.20	13,03 €
	Outdoor Detersivo liquido per tessuti tecnici in membrana (conserva le caratteristiche di idrorepellenza tipiche dei tessuti outdoor). • 250 ml • 14 lavaggi	Mat. number 10.2262.30	13,03 €

Scope elettriche senza filo



ROSSO RUBINO VELVET



Triflex HX1 RED

TECNOLOGIA:

- Aspirapolvere senza filo con potente tecnologia **Vortex**
- Innovativa **funzione 3in1** per la massima flessibilità
- Regolazione elettrica della potenza: cursore a 3 posizioni
- Batteria agli **ioni di litio**
- Spazzola elettrica larga per la pulizia di tutti i pavimenti
- **Twist2open**: apertura rapida del contenitore con una semplice rotazione

COMFORT DI UTILIZZO:

- **Peso 3,64 kg**
- Accessorio a 3 elementi: supporto a parete integrato
- Bocchetta a lancia
- Pennello con setole sintetiche
- 1 Batteria agli **ioni di litio** sostituibile

IGIENE E FILTRAGGIO:

- Filtro di sfato **Hygiene Lifetime**
- Volume contenitore polvere 0,5 l

EFFICIENZA

- Durata batteria di max. 60 minuti*
- Durata di ricarica batteria 240 minuti
- Superficie aspirata 125 mq

* Vale per livello di potenza 1 senza spazzola elettrica collegata Multi Floor XXL



NERO OSSIDIANA



TRIFLEX HX1 CAT&DOG

TECNOLOGIA

- Aspirapolvere senza filo con spazzola aggiuntiva per gli amanti degli animali.
- Innovativa **funzione 3in1** per la massima flessibilità
- Regolazione elettronica della potenza: cursore 3 posizioni
- Spazzola elettrica larga con **BrilliantLight** per tutti i pavimenti
- Batteria agli **ioni di litio**
- **Twist2open**: apertura rapida del contenitore con una semplice rotazione

COMFORT DI UTILIZZO

- **Peso 3,64 kg**
- Accessorio a 3 elementi: supporto a parete integrato
- Bocchetta a lancia
- Pennello con setole sintetiche
- 1 Batteria agli **ioni di litio** sostituibile

IGIENE E FILTRAGGIO

- Massima igiene dell'aria grazie al filtro **HEPA AirClean Lifetime**
- Volume contenitore polvere 0,5 l

EFFICIENZA

- Durata batteria di max. 60 minuti*
- Durata di ricarica batteria 240 minuti
- Superficie aspirata 125 mq

* Vale per livello di potenza 1 senza spazzola elettrica collegata Multi Floor XXL

Disponibile anche nei colori

- BIANCO LOTO Mat. number 11333340
- GRIGIO GRAFITE Mat. number 11333350

*SPECIAL PRICE

Prezzo promo: 499,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 454,20* € + IVA
Mat. number 11333360

Prezzo 545,30* € + IVA
Mat. number 11333370



BIANCO LOTO



TRIFLEX HX1 PERFORMANCE

TECNOLOGIA

- Aspirapolvere senza filo con **batteria aggiuntiva** agli ioni di litio per una durata prolungata
- Innovativa **funzione 3in1** per la massima flessibilità
- Regolazione elettronica della potenza: cursore 3 posizioni
- Spazzola elettrica larga per la pulizia di tutti i pavimenti
- Batteria agli **ioni di litio**
- **Twist2open**: apertura rapida del contenitore con una semplice rotazione

COMFORT DI UTILIZZO

- Peso 3,64 kg
- Accessorio a 3 elementi: supporto a parete integrato
- Bocchetta a lancia
- Pennello con setole sintetiche
- 2 Batterie agli **ioni di litio** sostituibili

IGIENE E FILTRAGGIO

- Filtro di sfiato **Hygiene Lifetime**
- Volume contenitore polvere 0,5 l

EFFICIENZA

- Durata singola batteria di max. 60 minuti*
- Durata di ricarica singola batteria 240 minuti
- Superficie aspirata 250 mq**

* Vale per livello di potenza 1 senza spazzola elettrica collegata Multi Floor XXL

**tramite l'utilizzo delle due batterie fornite

Prezzo 545,30* € + IVA
Mat. number 11456940



GRIGIO PERLATO



TRIFLEX HX1 PRO

TECNOLOGIA

- Aspirapolvere senza filo con **batteria aggiuntiva** agli ioni di litio e **stazione di ricarica** per durata prolungata
- Innovativa **funzione 3in1** per la massima flessibilità
- Regolazione elettronica della potenza: cursore 3 posizioni
- Spazzola elettrica larga con **BrilliantLight**
- Batteria agli **ioni di litio**
- **Twist2open**: apertura rapida del contenitore con una semplice rotazione

COMFORT DI UTILIZZO

- Peso 3,64 kg
- Accessorio a 3 elementi: supporto a parete integrato
- Bocchetta a lancia
- Pennello con setole sintetiche
- 2 Batterie agli **ioni di litio** sostituibili

IGIENE E FILTRAGGIO

- Massima igiene dell'aria grazie al filtro **HEPA AirClean Lifetime**
- Volume contenitore polvere 0,5 l

EFFICIENZA

- Durata singola batteria di max. 60 minuti*
- Durata di ricarica batteria 240 minuti
- Superficie aspirata 250 mq**

* Vale per livello di potenza 1 senza spazzola elettrica collegata Multi Floor XXL

**tramite l'utilizzo delle due batterie fornite

Prezzo 619,80* € + IVA
Mat. number 11333380





TECHNO BLU



Blizzard CX1 Parquet

TECNOLOGIA:

- Motore EcoLine 550 W
- Vortex Technology separazione delle polveri fini
- Filtro GORE® filtro per polveri fini lavabile
- Allestimento:
- Bocchetta a pavimento SBD 660-3
- Bocchetta speciale per fughe SRD 11
- Spazzola Parquet SBB 300-3
- Tubo flessibile conico
- 2 accessori integrati nella scocca

COMFORT DI UTILIZZO:

- Park System
- Impugnatura ergonomica
- Peso 6,5 Kg
- Raggio d'azione 11 m
- Volume utile 2 L
- Controllo comandi con manopola
- Impugnatura Eco Comfort con spazzola integrata

IGIENE E FILTRAGGIO:

- Filtro HEPA LifeTime
- ComfortClean autopulizia del filtro GORE®
- Apertura Click2Open svuotamento polveri senza contatto

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Consumo energetico annuo 20 kWh
- Potenza sonora db(A) re1pW: 73

Prezzo 304,20* € + IVA
Mat. number 10653210



ROSSO MANGO



Blizzard CX1 Cat & Dog

TECNOLOGIA:

- Motore PowerLine 890 W
- Vortex Technology separazione delle polveri fini
- Filtro GORE® filtro per polveri fini lavabile
- Allestimento:
- Bocchetta a pavimento SBD 660-3
- Turbospazzola STB 305-3 TurboTeQ
- Tubo flessibile conico
- 2 accessori integrati nella scocca

COMFORT DI UTILIZZO:

- Park System
- Impugnatura ergonomica
- Peso 6,5 Kg
- Raggio d'azione 11 m
- Volume utile 2 L
- Controllo comandi con manopola
- Impugnatura Eco Comfort con spazzola integrata

IGIENE E FILTRAGGIO:

- Filtro HEPA LifeTime
- ComfortClean autopulizia del filtro GORE®
- Apertura Click2Open svuotamento polveri senza contatto

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Consumo energetico annuo 34,1 kWh
- Potenza sonora db(A) re1pW: 76

Prezzo 328,20* € + IVA
Mat. number 10653150

Aspirapolvere



BIANCO LOTO



NERO OSSIDIANA



Compact C2 Allergy

TECNOLOGIA:

- Potenza massima 550 W
- 6 livelli di potenza regolabili con manopola

ALLESTIMENTO:

- Bocchetta a pavimento SBD 660-3
- Bocchetta speciale per fughe
- Vario clip con 3 accessori

COMFORT DI UTILIZZO:

- **Sistema Silence**
- Tubo telescopico in acciaio inox
- **Impugnatura ergonomica XXL**
- ParkSystem
- Avvolgimento cavo comfort
- Peso: 4,8 Kg
- Raggio d'azione 11 m

IGIENE E FILTRAGGIO:

- Sacchetto HyClean FJM a 9 strati da 3,5 l
- **Filtro HEPA AirClean con indicazione saturazione filtro**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Consumo annuo di elettricità: 20,1 kWh
- Rumorosità dB(A) re1pw: 71

Compact C2 Best Parquet

TECNOLOGIA:

- Potenza massima 550 W
- 6 livelli di potenza regolabili con manopola

ALLESTIMENTO:

- Bocchetta a pavimento EcoTeQ SBD 660-3
- **Spazzola TurboTeq STB 305-3**
- **Spazzola Parquet Twister 300-3**
- Bocchetta speciale per fughe
- Tubo comfort in acciaio inox
- Vario Clip con 3 accessori

COMFORT DI UTILIZZO:

- **Impugnatura ergonomica XXL**
- ParkSystem
- Avvolgimento cavo Comfort
- Peso: 4,8 Kg
- Raggio d'azione 11 m

IGIENE E FILTRAGGIO:

- Sacchetto HyClean FJM a 9 strati da 3,5 l
- **Filtro HEPA AirClean con indicazione saturazione filtro**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Consumo annuo di elettricità: 20,1 kWh
- Rumorosità dB(A) re1pw: 71

Prezzo 245,08* € + IVA
Mat. number 10886610

Prezzo 253,28* € + IVA
Mat. number 10886630



TECHNO BLU



ROSSO RUBINO



Complete C3 Performance*

TECNOLOGIA:

- Potenza massima 800 W
- **Comando a pedale**
- 6 livelli di potenza

ALLESTIMENTO:

- Spazzola universale SBD 290-3
- **Bocchetta IntensePower SID 10**
- **Pennello mobili integrato nel manico**
- Bocchetta speciale fughe
- Spazzola per poltrone
- Tubo telescopico Comfort in acciaio inox

COMFORT DI UTILIZZO:

- Impugnatura ergonomica
- Park System
- Peso: 5,4 Kg
- Raggio d'azione 12 m
- Avvolgimento cavo Comfort

IGIENE E FILTRAGGIO:

- Sacchetto HyClean 3D G/N a 9 strati da 4,5 l
- Filtro AirClean Plus SF-AP 50

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Consumo annuo di in kWh 26
- Rumorosità dB(A) re1pw: 74

Complete C3 Cat & Dog

TECNOLOGIA:

- **Motore PowerLine**
- Potenza massima 890 W
- 6 livelli di potenza

ALLESTIMENTO:

- Bocchetta a pavimento SBD 290-3
- **Turbospazzola rinnovata STB 305-3 per peli di animali domestici**
- Bocchetta per fughe
- Tubo telescopico comfort in acciaio inox
- 3 accessori integrati nella scocca

COMFORT DI UTILIZZO:

- **Impugnatura ergonomica**
- Park System
- Peso: 5,4 kg
- Raggio d'azione 12 m
- Avvolgimento cavo Comfort

IGIENE E FILTRAGGIO:

- Sacchetto HyClean 3D G/N a 9 strati da 4,5 l
- Filtro sfiato Active AirClean con indicazione saturazione filtro

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Consumo annuo di in kWh 34,3
- Rumorosità dB(A) re1pw: 76


Prezzo 220,49* € + IVA
Mat. number 11019340

Prezzo 277,87 € + IVA
Mat. number 10653390


* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Schemi d'incasso


DG 6010





M 6012





CM 6350





KFN 29283 D BB



KFN 29683 D OBSW




KFN 29683 D BRWS




KS 28463 D ed/cs


Schema di incasso per tutti i modelli side by side in versione acciaio inox



Schema per tutti i modelli side by side in versione black-board



FNS 28463 E ed/cs



Schema di incasso per i modelli affiancati:


* a =	1240 mm,
b =	1852 mm,
c =	615 mm,
d =	697 mm,
e =	1195 mm,
f =	1747 mm,
g =	115 mm,
h =	35 mm

Insieme per un futuro migliore

La nuova etichetta energetica UE



Nel mese di dicembre 2019, la Commissione Europea ha emanato nuove direttive sull'etichetta relativa ai consumi energetici e sulla progettazione ecocompatibile di lavastoviglie, frigoriferi e congelatori, enoteche, lavatrici e lavasciuga. Da marzo 2021, queste normative impongono a tutti i produttori l'obbligo di dotare tutti gli elettrodomestici venduti in Europa di una nuova etichetta energetica.




LAVASTOVIGLIE

Le novità dell'etichetta

- Codice QR per informazioni sul prodotto.
- La classificazione delle lavastoviglie nelle classi di efficienza energetica da A a G è basata anche in futuro sul programma ECO.
- Modifica degli standard dei test. La misurazione ha lo scopo di riflettere ancora meglio il comportamento di utilizzo e quindi utilizza, ad esempio, tazze, pentole e utensili di plastica per valutare i processi di lavaggio e asciugatura.
- Durata del programma ECO.
- Consumo di acqua per ciclo di lavaggio e consumo di elettricità per 100 cicli di lavaggio.
- Introduzione delle classi di rumore A - D per rendere più trasparente il valore di rumore in dB (a).

Chiave

1. Codice QR per informazioni sul prodotto nella banca dati UE
2. Nome o marchio del produttore
3. Designazione del modello del prodotto
4. Scala di efficienza energetica da A a G
5. Classe di efficienza energetica del prodotto
6. Consumo di energia in kWh / 100 cicli (nel programma ECO)
7. Numero di coperti per il programma ECO (capacità di carico)
8. Consumo idrico in litri/ciclo (nel programma ECO)
9. Durata programma ECO
10. Emissioni di rumore, espresse in dB (A) re 1 pW, e classe di emissione sonora
11. Numero regolamento UE




FRIGORIFERI E CONGELATORI

Le novità dell'etichetta

- Codice QR per informazioni sul prodotto.
- Classificazione degli apparecchi del freddo nelle classi di efficienza energetica da A a G.
- Introduzione delle classi di rumore A - D per rendere più trasparente il valore di rumore in dB (a).

Chiave

1. Codice QR per informazioni sul prodotto nella banca dati UE
2. Nome o marchio del produttore
3. Designazione del modello del prodotto
4. Scala di efficienza energetica da A a G
5. Classe di efficienza energetica del prodotto
6. Consumo energetico annuo in kWh / anno
7. Volume totale vano congelatore
8. Volume totale vano frigorifero
9. Emissioni acustiche in dB (A) re 1 pW
10. Numero regolamento UE




CANTINE VINO

Le novità dell'etichetta

- Codice QR per informazioni sul prodotto.
- Classificazione delle enoteche nelle classi di efficienza energetica da A a G.
- Introduzione delle classi di rumore A - D per rendere più trasparente il valore di rumore in dB (a).

Chiave

1. Codice QR per informazioni sul prodotto nella banca dati UE
2. Nome o marchio del produttore
3. Designazione del modello del prodotto
4. Scala di efficienza energetica da A a G
5. Classe di efficienza energetica del prodotto
6. Consumo energetico annuo in kWh / anno
7. Capacità bottiglie standard
8. Emissioni acustiche in dB (A) re 1 pW
9. Numero regolamento UE




LAVATRICI

Le novità dell'etichetta

- Codice QR per informazioni sul prodotto.
- Classificazione delle lavatrici nelle classi di efficienza energetica da A a G.
- Determinazione dei valori di consumo in base al nuovo programma ECO 40-60
- In conformità con i requisiti dell'UE, il programma è adatto per il lavaggio di capi in cotone normalmente sporchi (lavabili da 40 ° C a 60 ° C).
- Il consumo di acqua ed elettricità viene ora indicato rispettivamente per ciclo di lavaggio e 100 lavaggi.
- Introduzione delle classi di rumore A - D per rendere più trasparente il valore di rumore in dB (a).

Chiave

1. Codice QR per informazioni sul prodotto nella banca dati UE
2. Nome o marchio del produttore
3. Designazione del modello del prodotto
4. Scala di efficienza energetica da A a G
5. Classe di efficienza energetica del prodotto
6. Consumo energetico ponderato in kWh / 100 cicli (i consumi sono calcolati sulla base del totale, metà e un quarto del carico massimo).
7. Carico massimo in kg per ECO 40-60
8. Durata del programma ECO 40-60 a pieno carico
9. Consumo idrico ponderato in litri/ciclo (i consumi sono calcolati sulla base del totale, metà e un quarto del carico massimo)
10. Classe di efficienza della centrifuga
11. Emissioni acustiche durante la centrifuga nel programma ECO 40-60 in dB(A) re 1 pW
12. Numero regolamento UE



LAVASCIUGA

Le novità dell'etichetta

- Codice QR per informazioni sul prodotto.
- Classificazione delle lavasciuga nelle classi di efficienza energetica da A a G.
- Determinazione dei valori di consumo in base al nuovo programma ECO 40-60
- In conformità con i requisiti dell'UE, il programma è adatto per il lavaggio di capi in cotone normalmente sporchi (lavabili da 40 ° C a 60 ° C).
- Oltre alla classificazione per il processo di lavaggio (lato destro), l'etichetta della lavasciuga contiene anche i valori per il processo di lavaggio e asciugatura in sequenza (lato sinistro).
- Il consumo di acqua ed elettricità vengono ora indicati rispettivamente per ciclo di lavaggio e 100 lavaggi.
- Introduzione delle classi di rumore A - D per rendere più trasparente il valore di rumore in dB (a).

Chiave

1. Codice QR per informazioni sul prodotto nella banca dati UE
 2. Nome o marchio del produttore
 3. Designazione del modello del prodotto
 4. Scala di efficienza energetica da A a G per un ciclo completo* (lato sinistro) e un ciclo di lavaggio (lato destro)
 5. Classe di efficienza energetica per un ciclo completo* (lato sinistro) e un ciclo di lavaggio (lato destro)
 6. Consumo energetico ponderato in kWh / 100 cicli per un ciclo completo*
 7. Consumo energetico ponderato in kWh / 100 cicli per un ciclo di lavaggio
 8. Capacità nominale per un ciclo completo* (lato sinistro) e un ciclo di lavaggio (lato destro)
 9. Consumo idrico ponderato in litri/ciclo per un ciclo completo* (lato sinistro) e un ciclo di lavaggio (lato destro)
 10. Durata programma per un ciclo completo* (lato sinistro) e un ciclo di lavaggio (lato destro)
 11. Classe di efficienza della centrifuga
 12. Emissioni acustiche durante la centrifuga nel programma ECO 40-60 in dB(A) re 1 pW
 13. Numero regolamento UE
- * Ciclo completo = lavaggio e asciugatura in sequenza

Miele@home

La rete intelligente



Gli elettrodomestici con funzione Miele@home sono disponibili nei seguenti gruppi prodotto:

Forni multifunzione e combinati:

- H 7264 B/ BP
- H 7460 B
- H 7464 BP/ BPX
- H 7660 BP
- H 7860 BP/ BPX
- H 7244 B
- H 7440 B/ BPX
- H 7840 BP/ BPX
- H 7890 BP
- H 7240 BM
- H 7440 BM
- H 7840 BM

Forni a vapore e combinati:

- DG 7240
- DG 7440/ DGC 7440/ DGC 7460 / DGM 7440
- DGC 7640/ DGC 7660/ DGM 7640
- DGC 7840/ DGC 7860/ DGM 7840

Forno Dialogo:

- DO 7860

Macchine del caffè:

- CVA 7440/ CVA 7840/ CVA 7845

Cassetti scaldastoviglie:

- ESW 7010/ ESW 7020 / ESW 7030

Piani cottura:

- KM 7404 FX
- KM 7464 FL
- KM 7465 FL
- KM 7564 FL

- KM 7667 FL
- KM 7474 FL
- KM 7574 FL
- KM 7575 FL
- KM 7677 FL
- KM 7878 FL
- KM 7679 FL
- KM 7594 FL
- KM 7699 FR
- KM 7899 FL
- KM 7897 FL
- KM 7684 FL
- KM 6540 FR
- KM 6542 FR
- KM 6542 FL
- KM 6564 FL
- KM 7999 FL/FR

TwoInOne:

- KMDA 7633 FR
- KMDA 7476 FL

Cappe

- DA 7378 Aura 4.0 Ambient
- DA 6698 D
- DA 7078 D Aura 3.0
- DA 6708 D
- DA 4248
- DA 4298 W
- DA 5798 W
- DA 6698 W
- DA 4228 W
- DA 6498
- DA 6998 W
- DA 2806
- DA 3568
- DA 3598
- DA 2668
- DA 2698
- DA 2628

- DA 3668
- DA 3698
- DA 2558
- DA 2578

Freddo incasso:

- K 36683 iDF
- K 37422 iD
- K 7764 E
- K 7433 E
- K 7434 E
- K 7734 F
- K 7733 E
- K 7743 E
- K 7744 E
- K 7763 E
- K 7764 E
- K 7773 D
- K 7774 D
- K 7731 F
- FNS 35402 i
- FNS 37402 i
- FNS 37405 i
- FNS 37492 iE
- KFN 7744 E
- KFN 7764 D
- KFN 7774 D
- KF 7742 D
- KF 7772 B
- KFN 7795 D
- KWT 6322
- KWT 7112 iG ed/cs
- KWT 6422 iG OBSW
- KWT 6722 iGS OBSW
- KWT 2612 Vi
- KWT 2672 ViS
- K 2802 Vi
- K 2902 Vi
- F 2412 Vi
- F 2812 Vi

- KF 2802 Vi
- KF 2902 Vi
- KF 2912 Vi
- KF 2982 Vi
- F 32202 i

Lavastoviglie:

- G 7362 SCVi
- G 7365 SCVi XXL
- G 7590 SCVi K2O
- G 7960 SCVi K2O
- G 7965 SCVi K2O XXL
- G 7161 SCVi
- G 7160 SCVi

Lavastoviglie con frontalino:

- G 7310 Sci CLST
- G 7110 SC

Elettrodomestici da libero posizionamento:

- KFN 29283 D
- KS 28463 D
- FNS 28463 E
- KWNS 28462 E
- KWT 6834 SG
- G 7310 SC
- Scout RX2
- WCG 360
- WWG 660
- WCI 870
- WCR 870
- WCR 890
- WTD 160
- TCL 780 WP
- TCR 790 WP
- TWV 780 WP
- WTR 860"
- CM 6360
- CM 6160

Accessori Miele@home

Prodotto	Descrizione	Prodotti compatibili	Mat. number	Prezzo in €
	XKS 3130 W Modulo di comunicazione	Per tutti i modelli di frigoriferi 3xxxx Per gli elettrodomestici predisposti ma sprovvisti di modulo	10.8107.50	98,36 €
	XKS 3100 W Modulo di comunicazione	Per i modelli da libero posizionamento della serie K2xxxx Per gli elettrodomestici predisposti ma sprovvisti di modulo	10.5690.90	94,26 €

* Prima dell'acquisto consultare il libretto d'istruzione dell'elettrodomestico per individuare il modulo corretto



Scarica l'app Miele@Mobile disponibile per sistemi iOS e per Android. Vai su www.miele.it e scopri tutte soluzioni ed i vantaggi di Miele@Home 2.0.







Miele
INDUCTION

Come identificare le nostre icone

Forni

EasyControl: display luminoso a segmenti, comandi misti manopola-touch, orologio con batteria tampone (*su modelli selezionati).

MTouch: display luminoso a colori molto grande, comandi full touch su display, orologio con batteria tampone.

PerfectClean: trattamento brevettato delle superfici e delle teglie per semplificare al massimo la pulizia.

Pirolisi: sistema di autopulizia del vano cottura ad alte temperature.

Pyrofit: griglie e guide che possono essere lasciate nel vano cottura durante la pirolisi.

FlexiClip: guide estraibili completamente dal vano del forno per evitare di scottarsi o far cadere le teglie.

Programmi automatici: impostazione automatica della modalità di cottura, temperatura e doratura.

Aggiungi vapore: immissione di un getto controllato di vapore che rende le carni più morbide e aiuta la lievitazione.

Sonda termometrica: misurazione della temperatura interna della pietanza e visualizzazione del tempo residuo di cottura.

Popcorn: per preparare popcorn in un attimo basta premere un tasto.

Tenere in caldo: mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.

Quick & Gentle: tutta la velocità del microonde e i risultati della cottura tradizionale grazie alla nuova Tecnologia Inverter

SoftOpen: apertura ammortizzata della porta dell'elettrodomestico

SoftClose: chiusura ammortizzata della porta dell'elettrodomestico

TasteControl: abbassa la temperatura in un attimo per arrestare la cottura o continuarla alla temperatura più adatta ai tuoi alimenti. Potrai usare questa funzione anche dall'app.

MobileControl: gestione dell'elettrodomestico tramite smartphone

DirectSensor: comandi touch con display luminoso a una riga / a più righe

FoodView: vedi in ogni momento sul tuo cellulare il livello di cottura dei cibi grazie ad una fotocamera ad alta risoluzione interna al forno. Potrai modificare le tempistiche dall'app.

MotionReact: massima comodità per gestire il tuo forno anche con le mani occupate: se stai cucinando e ti avvicini si accende la luce interna

Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Forni a vapore e combinati

EasyControl: display luminoso a segmenti, comandi misti manopola-touch, orologio con batteria tampone (*su modelli selezionati).

MTouch: display luminoso a colori molto grande, comandi full touch su display, orologio con batteria tampone.

PerfectClean: trattamento brevettato delle superfici e delle teglie per semplificare al massimo la pulizia.

FlexiClip: guide estraibili completamente dal vano del forno per evitare di scottarsi o far cadere le teglie.

Programmi automatici: impostazione automatica della modalità di cottura, temperatura e doratura.

Sonda termometrica: misurazione della temperatura interna della pietanza e visualizzazione del tempo residuo di cottura.

Tenere in caldo: mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.

Tutta la velocità del microonde e i risultati della cottura tradizionale grazie alla nuova Tecnologia Inverter

Chiusura ammortizzata della porta dell'elettrodomestico

SoftOpen: apertura ammortizzata della porta dell'elettrodomestico

Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Pannello motorizzato: con apertura automatica, dietro al quale alloggiato il contenitore acqua, il contenitore condensa e la sonda termometrica.

DualSteam: tempi di cottura ridotti grazie all'immissione di vapore attraverso due fori che sfruttano pressione e inclinazione studiate per diffondere il vapore più velocemente.

DirectSensor: comandi touch con display luminoso a una riga / a più righe

MotionReact: massima comodità per gestire il tuo forno anche con le mani occupate: se stai cucinando e ti avvicini si accende la luce interna

SousVide: cottura a vapore con temperature basse e costanti per un tempo più lungo. Aspetto, forma, sostanze minerali e vitamine del cibo restano invariati.

Forni microonde

EasySensor: display luminoso a segmenti, comandi touch, orologio con batteria tampone.

MTouch: display luminoso a colori molto grande, comandi full touch su display, orologio con batteria tampone.

Dimensioni: da 17 a 51 litri. Tutte le dimensioni dei forni Miele.

Diametro 40: adatto anche per piatti grandi. Il diametro può essere max. 40 cm.

Pirolisi: sistema di autopulizia del vano cottura ad alte temperature.

Programmi automatici: impostazione automatica della modalità di cottura, temperatura e doratura.

Aggiungi vapore: immissione di un getto controllato di vapore che rende le carni più morbide e aiuta la lievitazione.

Popcorn: per preparare popcorn in un attimo basta premere un tasto.

Tenere in caldo: mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.

GourmetAssistant: ti saprà consigliare e suggerire le impostazioni corrette per preparare i tuoi piatti.

GourmetPro: il programma per esperti di cucina: consente di impostare tutti i parametri manualmente per ottenere il risultato desiderato.

QuartzGrill: per dorare tutte le pietanze uniformemente in pochissimo tempo.

MChef Menu: i nuovi programmi automatici "Menù M Chef" consentono di realizzare piatti elaborati, cuocendo in modo perfetto ingredienti diversi allo stesso tempo.

MChef: l'innovativa modalità di cottura M Chef genera energia sotto forma di Gourmet Units. Gli ingredienti vengono cotti in modo mirato e perfettamente uniforme.

SoftOpen: apertura ammortizzata della porta dell'elettrodomestico

SoftClose: chiusura ammortizzata della porta dell'elettrodomestico

DirectSensor: comandi touch con display luminoso a una riga / a più righe

Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Scaldavivande, scaldastoviglie e cassette sottovuoto

Push2Open: per aprire il cassetto basta una leggera pressione.

Low temperature cooking: cottura a basse temperature per garantire carni tenere e succose, pesce.

SousVide: per preparare i tuoi cibi alla cottura sous vide disponibile tra i programmi dei forni a vapore Miele.

Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Piani cottura a induzione

EasySelect: Comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura.

SmartSelect: attivazione automatica in presenza della pentola con scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

SmartSelect white: comandi ancora più visibili grazie alla scala numerica retroilluminata bianca per ogni zona cottura.

Multi Color 7" touch display: Comandi Touch a colori per una selezione diretta delle temperature e delle impostazioni.

ComfortSelect: Comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura. Display a 3 cifre per la massima comodità d'uso.

FullSurface: pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano per permetterti di sfruttare ogni centimetro e dare libero sfogo alla tua fantasia.

Come identificare le nostre icone

	Modelli sacchetti GN 3D: sacchetti HyClean a 9 strati con carboni attivi da 4,5 litri.		SoftClose: chiusura silenziosa e automatica degli sportelli.		EasySensor: design minimale per questo display a sfioramento su 7 livelli semplicissimo da usare, basta sfiorare i tasti con un dito.
	Integrated: tre accessori integrati nella scocca.		SelfClose: cassetti che si estraggono con le apposite guide e si chiudono con un leggero tocco.		Quick PowerWash: programma di lavaggio che abbinato alle Tabs garantisce risultati di lavaggio ottimali in soli 58 minuti.
	CompactSystem: linea di aspirapolvere che offre tutta la qualità Miele in uno spazio ridotto. Pratico da riporre e leggero da usare.		ComfortDoor: sportello completamente apribile per accedere comodamente alle vaschette e semplificare la pulizia.		Sistema di dosaggio automatico con PowerDisk integrato: detersivo, brillantante e sale vengono dosati al momento giusto in base al programma utilizzato.
	Parquet care: spazzola con setole particolarmente morbide, dedicate alla massima cura del parquet.		Consumo di acqua: consumi minori o uguali a 6/6,5 litri di acqua.		FlexiClip: guide estraibili completamente dal vano del forno per evitare di scottarsi o far cadere le teglie.
	Spazzola particolarmente grande e delicata per la massima cura dei pavimenti delicati		ThermoSpar: per risparmiare fino al 40% di energia elettrica allacciando la lavastoviglie all'acqua calda.		CleanSteel: la speciale superficie in acciaio inossidabile è facile da pulire e le impronte risultano praticamente invisibili.
	Cat&Dog: aspirapolvere particolarmente potente, dotato di filtro anti-odore. Completamente ottimizzato per il massimo comfort di chi ha degli animali in casa.		Aromatic-System: camera di infusione flessibile e dinamica per sprigionare tutto l'aroma del caffè.		LED Lighting: vano del forno perfettamente illuminato con consumi ridotti.
	SilencePlus: massima silenziosità di aspirazione con una rumorosità di soli 64 dB(A) re1pw.		CleaningPrograms: programma di pulizia automatico.		Comandi touch con display luminoso a una riga / a più righe
	Active AirClean: filtro in grado di trattenere fino al 99,9% di polvere.		PerfectFresh Pro: cassetti con umidità regolata che fa durare carne e pesce fino a 3 volte di più e verdura 5 volte di più.		Tenere in caldo: mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.
	AirClean Plus: grazie all'indicatore di saturazione filtro saprai esattamente quando è il momento di sostituire il filtro.		PerfectFresh: mantiene umidità e temperatura costanti per conservare più a lungo i cibi.		VitaSteam: generazione del vapore esterna al vano cottura.
	HEPA Lifetime Filter: filtro antiallergico che non necessita di sostituzioni.		FlexiFrame: griglie di sostegno a profili singoli che si spostano con facilità e si adattano a bottiglie di ogni forma.		NoFrost: sistema che impedisce il congelamento del vano interno del congelatore eliminando lo sbrinatorio manuale.
	Allergy: modello adatto a chi soffre di allergie grazie al filtro in dotazione.		IceMaker: produzione fino a 100 cubetti di ghiaccio al giorno, in modo completamente automatico con allacciamento alla rete idrica.		SolarSave: ideale in presenza di impianto solare perché sfrutta l'acqua riscaldata con questo sistema.
	ComfortClean: pulizia automatica del filtro Gore per garantire prestazioni sempre ottimali e nessuna fatica.		MilkSystem: contenitore integrato e isolato, in acciaio, per la preparazione del latte.		SommelierSet: accessori e dettagli per servire il vino al meglio, come la possibilità di raffreddare i bicchieri o decantare il vino.
	Vortex Technology: flusso d'aria di oltre 100 km/h per garantire la separazione delle polveri sottili.		M Touch: display a sfioramento con simboli bianchi su sfondo nero. Alcune informazioni vengono messe in risalto a colori.		Wine: vano ottimizzato per la conservazione del vino.
	Click2Open: contenitore raccogli-polvere con apertura semplificata. Basta premere un tasto per svuotare senza dispersione delle polveri.		OneTouch for Two: tasto per preparare uno o due caffè contemporaneamente.		Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.
	HomeVision: immagini live da casa tua sullo smartphone per avere sempre tutto sotto controllo.		TouchControl: comandi touch per una gestione semplice delle funzioni e della temperatura.		Hood in motion: apertura motorizzata della cappa.
	CornerBrush: efficace pulizia degli angoli grazie alle due spazzole laterali.		DynaCool: questa funzione assicura una temperatura uniforme nell'intero vano congelatore.		3in 1: innovativo Design 3in1 per una grande flessibilità.
	FurnitureProtection: massima protezione dei tuoi mobili grazie ai diversi sensori ad infrarossi presenti sul Robot.		Quarz grill: per dorare tutti i cibi uniformemente in pochissimo tempo.		Durata batteria 60 min: Batteria per una durata di max. 60 minuti.
	MobileControl: gestione da remoto del Robot per ottimizzare al meglio i tempi di aspirazione.		FlexiLight: illuminazione LED sui ripiani in vetro per una perfetta visibilità con bassissimi consumi e libertà di posizionamento.		Durata batteria 60x2: Batteria per una durata di max. 120 minuti.
	3D SmartNavigation: doppia telecamera per una mappatura esatta degli spazi.		HEPA 13: filtro HEPA AirClean antiallergico con indicazione saturazione filtro.		Spazzola elettrica larga XXL: Spazzola elettrica larga per tutti i pavimenti.
	Quattro CleaningPower: massima aspirazione garantita da combinazione perfetta tra spazzole laterali, spazzola rotante, motore e bocchetta.		VarioRoom: cassetti e ripiani in vetro estraibili per adattare lo spazio alle proprie esigenze		Spazzola elettrica larga XXL con BrilliantLight: Spazzola elettrica larga con BrilliantLight per tutti i pavimenti.
	Asciugatura perfetta, minimi consumi. Al termine di ogni asciugatura la lavastoviglie si apre automaticamente per asciugare anche le superfici più difficili.		Programmi automatici: impostazione automatica della modalità di cottura, temperatura e doratura.		Battery&Charger: Batteria aggiuntiva agli ioni di litio e stazione di ricarica.
	ComfortClose: apertura e chiusura facilitata dello sportello.		Cassetto ancora più comodo, flessibile e spazioso. Regolando le diverse parti del cesto posate superiore, è possibile inserire anche delle tazzine.		
	EasyOpen: Apertura più semplice e comoda		Cassetto 3D: cassetto posate che si estende in 3 dimensioni per alloggiare comodamente anche posate e mestoli grandi.		

Come identificare le nostre icone

PowerFlex: zone di cottura flessibili che si adattano alle dimensioni delle pentole.

SmartLine: piani cottura combinabili con elementi della linea SmartLine

Con@ctivity 3.0: la cappa risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante.

Stop&Go: un unico tocco per ridurre e riattivare contemporaneamente la potenza di tutte le zone di cottura.

TempControl: funzione che regola e mantiene la temperatura sul fondo per cucinare i cibi senza mai bruciarli.

Tenere in caldo: mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.

TwinBooster: permette di distribuire individualmente la Potenza di induzione o di convogliare la Potenza di due zone in una.

Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Piani a gas e vetroceramica

EasySelect: comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura.

ComfortSelect: comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura. Display a 3 cifre per la massima comodità d'uso.

SmartSelect: attivazione automatica in presenza della pentola con scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

ExtraSpeed: cottura velocissima e acqua che bolle in un attimo.

Stop&Go: un unico tocco per ridurre e riattivare contemporaneamente la potenza di tutte le zone di cottura.

Con@ctivity: la cappa risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante.

QuickStart: accensione del bruciatore con un semplice tocco.

GasStop & Restart: riaccensione automatica della fiamma in caso di spegnimento inaspettato.

GasStop: in caso di spegnimento accidentale della fiamma l'afflusso di gas viene interrotto.

ComfortClean: griglie lavabili in lavastoviglie.

PerfectClean: esclusivo trattamento dei bruciatori per una pulizia più facile e veloce.

Tenere in caldo: mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.

Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

TwainOne Smart Line

Con@ctivity 2.0 **Con@ctivity 3.0** La cappa risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante.

Eco Motor **GasStop:** in caso di spegnimento accidentale della fiamma l'afflusso di gas viene interrotto.

PowerFlex: zone di cottura flessibili che si adattano alle dimensioni delle pentole.

SmartSelect: attivazione automatica in presenza della pentola con scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

Stop&Go: un unico tocco per ridurre e riattivare contemporaneamente la potenza di tutte le zone di cottura.

Tenere in caldo: mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.

TwinBooster: permette di distribuire individualmente la Potenza di induzione o di convogliare la Potenza di due zone in una.

Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Cappe aspiranti

Filter Indicator: se il filtro antigrasso o quello a carboni attivi sono saturi un LED segnala di pulirli o sostituirli.

Filtro a carboni attivi NoSmell: intrappola tutti gli odori in maniera efficace e duratura.

Con@ctivity: interazione automatica tra piano cottura e cappa che regola la propria potenza aspirante in base al piano.

5/15 min: la cappa rimane accesa dopo la cottura per eliminare completamente gli odori, spegnendosi automaticamente dopo 5 o 15 minuti.

LED Lighting: il piano cottura viene illuminato in modo uniforme con una luce naturale e calda.

Silence: programma particolarmente silenzioso adatto a lavaggi in ore serali.

EcoMotor: motore DC con utilizzo efficiente di energia per il massimo risparmio energetico ed elevate classi energetiche.

Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Macchine per caffè

Aromatic-System: camera di infusione flessibile e dinamica per sprigionare tutto l'aroma del caffè.

Caffè e tè: in un attimo potrai gustare il tuo caffè o tè preferito grazie ai 25 programmi automatici.

CoffeeSelect: una miscela per ogni gusto grazie alla possibilità di inserire nella macchina tre diversi tipi di caffè in grani. Per viziarsi ogni mattina con tutta la semplicità di Miele

M Touch: display a sfioramento con simboli bianchi su sfondo nero. Alcune informazioni vengono messe in risalto a colori.

DirectWater: Allacciamento alla rete idrica per gustare comodamente caffè sempre freschi.

OneTouch for Two: tasto per preparare uno o due caffè contemporaneamente.

EasyClick: per agganciare o rimuovere facilmente il sistema per il latte dallo sportello.

CupSensor: innovativa tecnologia in grado di riconoscere l'altezza della tazza.

PerformanceMode: 4 modalità preimpostate tra cui scegliere per ottimizzare temperatura dell'acqua e tempi di preparazione.

MotionReact: massima comodità per gestire il tuo forno anche con le mani occupate: se stai cucinando e ti avvicini si accende la luce interna

MobileControl: gestione dell'elettrodomestico tramite smartphone

DirectSensor: comandi touch con display luminoso a una riga / a più righe

BrilliantLight: illuminazione a LED sotto all'erogatore delle bevande.

Decalcificazione automatica: il tuo elettrodomestico si decalcifica automaticamente senza il bisogno di un intervento manuale così tu puoi tranquillamente dimenticare

AutoClean: massima facilità di pulizia e decalcificazione anche delle parti più complesse, impostabile durante la notte o in qualsiasi momento sia più comodo per te.

Freddo

DynaCool: tecnologia che garantisce temperatura e umidità ideali in tutto il vano frigo.

ActiveAirClean: filtro che previene la formazione della formazione di odori nel vano cantina.

LED Lighting: la luce a LED non scalda il vano interno in modo da garantire la corretta conservazione del vino.

PerfectFresh: mantiene umidità e temperatura costanti per conservare più a lungo i cibi.

PerfectFresh Pro: cassetti con umidità regolata che fa durare carne e pesce fino a 3 volte di più e verdura 5 volte di più.

MasterFresh: mantiene umidità e temperatura costanti per conservare più a lungo i cibi. Gestito con controlli touch.

DuplexCool: Due sistemi di raffreddamento indipendenti: nessuno scambio di odori e umidità ideale.

SelfClose: cassette che si estraggono con le apposite guide e si chiudono con un leggero tocco.

SoftClose: chiusura ammortizzata silenziosa e automatica quando lo sportello è aperto a meno di 30°.

Push2Open: adatto per inserimento nelle cucine senza maniglie, lo sportello si apre premendo la parte frontale.



FlexiFrame: griglie di sostegno a profili singoli che si spostano con facilità e si adattano a bottiglie di ogni forma.



VarioRoom: cassetti e ripiani in vetro estraibili per adattare lo spazio alle proprie esigenze.



NoFrost: sistema che impedisce il congelamento del vano interno del congelatore eliminando lo sbrinatorio manuale.



IceMaker: produzione fino a 100 cubetti di ghiaccio al giorno, in modo completamente automatico con allacciamento alla rete idrica.



FlexiLight: illuminazione LED sui ripiani in vetro per una perfetta visibilità con bassissimi consumi e libertà di posizionamento.



BrilliantLight: illuminazione LED dall'alto per una visione globale del vano.



Porta Bottiglie: sostegno per bottiglie estraibile cifre per la massima comodità d'uso.



Cellelta Freezer: Cassetto di congelamento.



TouchControl: comandi touch per una gestione semplice delle funzioni e della temperatura.



SommelierSet: accessori e dettagli per servire il vino al meglio, come la possibilità di raffreddare i bicchieri o decantare il vino.



Wine: vano ottimizzato per la conservazione del vino.



ComfortClean: balconcini in materiale SAN resistente ai graffi e lavabili in lavastoviglie fino a 55°.



Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Lavastoviglie



AutoOpen: asciugatura perfetta, minimi consumi. Al termine di ogni asciugatura la lavastoviglie si apre automaticamente per asciugare anche le superfici più difficili.



AutoClose: lo sportello si chiude automaticamente in modo delicato



ComfortClose: apertura e chiusura facilitata dello sportello.



MobileControl: gestione dell'elettrodomestico da smartphone o tablet grazie a un app dedicata.



Rumorosità: da 42 a 46 dB.



Posticipo avvio: permette di far partire la lavastoviglie nell'orario più comodo e durante il lavaggio indica il tempo residuo.



Quick PowerWash: programma di lavaggio che abbinato alle Tabs garantisce risultati di lavaggio ottimali in soli 58 minuti.



Knock2Open: bussando sullo sportello due volte questo si apre automaticamente di 10 cm.



Silence: programma particolarmente silenzioso adatto a lavaggi in ore serali.



Cesto posate: cesto posate posizionabile nello scomparto inferiore della lavastoviglie.



Cassetto posate: cassetto posate superiore inventato da Miele per un posizionamento più comodo e un lavaggio accurato.



Cassetto 3D: cassetto posate che si estende in 3 dimensioni per alloggiare comodamente anche posate e mestoli grandi.



3D MultiFlex: cassetto ancora più comodo, flessibile e spazioso. Regolando le diverse parti del cesto posate superiore, è possibile inserire anche delle tazzine.



Waterproof-System: protezione efficace contro gli allagamenti dovuti a guasti nel sistema di afflusso.



EcoFeedback: visualizza il consumo pronosticato di acqua ed energia e i consumi reali al termine del programma.



Consumo di acqua: consumi minori o uguali a 6/6,5 litri di acqua.



ThermoSpar: per risparmiare fino al 40% di energia elettrica allacciando la lavastoviglie all'acqua calda.



SolarSave: ideale in presenza di impianto solare perché sfrutta l'acqua riscaldata con questo sistema.



BrilliantLight: lavastoviglie illuminata perfettamente all'interno da 4 power LED.



Sistema di dosaggio automatico con PowerDisk integrato: detersivo, brillantante e sale vengono dosati al momento giusto in base al programma utilizzato.

Elettrodomestici da libero



Cestello a nido d'ape: la struttura a esagoni bombati crea un cuscinetto d'aria che consente ai tessuti di non toccare il cestello per una asciugatura delicata e uniforme.



Cestello fino a 8/9 kg: tanto spazio per ogni tua esigenza, efficace anche per piccoli carichi.



Motore ProfiEco: potenza e convenienza per lavare in modo intenso, silenzioso, ecologico ed economico.



AutoClean: cassetto dei detersivi con autorisciacquo.



Posticipo avvio: aumenta il risparmio. L'avvio può essere posticipato per sfruttare tariffe energetiche più convenienti.



Programmi speciali: trattamenti personalizzati per lavare perfettamente tutti i tuoi capi con risultati eccellenti.



CapDosing: detersivi monodose pratici e igienici dosati in automatico, ideali per capi come lana, seta o piuma.



TwinDos: esclusivo sistema di dosaggio intelligente a due fasi che crea il miglior detersivo liquido su misura per i tuoi capi.



PowerWash: rivoluzionario sistema di lavaggio intensivo per lavare meglio e senza sprechi in soli 59 minuti.



PowerWash 2.0: rivoluzionario sistema di lavaggio intensivo per lavare meglio e senza sprechi in soli 59 minuti.



SingleWash: per lavare un singolo capo riducendo i tempi e ottimizzando i consumi. Qualunque programma di lavaggio tu scelga.



Trattamento piuma: ideale per lavare perfettamente i capi con piuma d'oca fino a 2,5 kg.



Opzione macchie: per trattare in modo specifico diversi tipi di macchie, scegliendone fino a 3 dalla gamma a disposizione.



SteamCare: erogazione di vapore alla fine del lavaggio per distendere le fibre dei capi e facilitarne la stiratura.



Mix Tessuti: lava tessuti diversi in un unico lavaggio personalizzato in base al carico inserito.



Watercontrol-System (WCS): monitora l'afflusso d'acqua e in caso di anomalie spegne la lavatrice.



Waterproof-System (WPS): monitora l'afflusso d'acqua con doppia valvola di afflusso e tubo rinforzato.



Waterproof-Metal: protezione dall'acqua: i sensori e il tubo flessibile in treccia metallica garantiscono la massima sicurezza.



EcoFeedback: consumi sempre sotto controllo. La lavatrice ti comunica l'impiego reale di energia in base al programma scelto.



PerfectDry: asciugatura precisa e sicura fino al grado desiderato.



FragranceDos: biancheria sempre morbida e gradevolmente profumata grazie alle cinque diverse fragranze Miele.



FragranceDos2: profumo di pulito ad ogni asciugatura. Il bucato risulta morbido, vaporoso e gradevolmente profumato. Scegli la tua preferita tra 5 raffinate fragranze.



SteamFinish: stiratura rapida e semplice grazie al vapore e al calore che distendono i capi.



Scarico condensa integrato: per non dover svuotare manualmente il contenitore dell'acqua di condensa.



Nido d'ape: grazie alla soletta a nido d'ape il calore si distribuisce uniformemente, il ferro scivola meglio e la stiratura è più efficace.



1/2 Lift System: l'altezza dell'asse è regolabile in due semplici mosse e senza sforzo, per evitarli il mal di schiena.



Asse attiva: le funzioni di soffiaggio e aspirazione permettono una stiratura perfetta anche sui tessuti più delicati.



Serbatoio da 1,25 litri: potrai stirare per più di un'ora usando il vapore e rabboccare l'acqua senza spegnere l'asse.



Pressione a ciclo continuo da 3,5 a 4 bar: l'elevata pressione del vapore facilita la stiratura e tu risparmi tempo.



11 / 12 m: lunghezza del cavo di attacco alla corrente.



ComfortCable: cavo retrattile che necessita di un solo click.



890 W: motore PowerLine con potenza massima di aspirazione 890 W.




PowerEfficiency: massima potenza per un pulito eccezionale.



Modelli sacchetti FJM 3D: sacchetti HyClean a 9 strati con carboni attivi da 4,5 litri.

Previo accertamento sulla disponibilità del prodotto


Miele

EXPERIENCE CENTER

MILANO

Corso Garibaldi 99 /
angolo Via Moscova
20121 Milano

TORINO

Piazza Bodoni 4/M
10123 Torino

BOLZANO

Via della Mostra 1/A
39100 Bolzano

ROMA

Via Barberini 24
00187 Roma

Segui Miele Italia su



Contact Center
0471 670505

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione. Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.



www.miele.it
info@miele.it

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e i vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

Tutti i prezzi indicati sono al pubblico consigliati, IVA esclusa.

Salvo errori e/o omissioni tipografiche. Per qualsiasi dubbio o incongruenza fare riferimento al sito www.miele.it