


Miele


**Nuova
etichetta
energetica.**

Per tutti i dettagli
consulta
pag. 260

Elettrodomestici
da incasso e selezione
da libero posizionamento
In vigore da Luglio 2021

Miele. Immer Besser.



Perché scegliere Miele?

Dal 1899, anno della sua fondazione, Miele è sempre rimasta una realtà a conduzione familiare, raggiungendo la quarta generazione con Markus Miele e Reinhard Zinkann. Anche i valori che da sempre ispirano l'azienda sono rimasti immutati, grazie alla fiducia nelle proprie risorse e alla consapevolezza che per avere successo bisogna credere veramente in ciò che si fa. Miele offre ai suoi clienti prodotti che raggiungono gli standard più elevati in termini di durata, prestazioni, comfort d'uso, efficienza energetica, design e servizio, rispettando il motto "Immer besser", che i fondatori avevano già stampato sulle loro prime macchine e che rimane ancora oggi il valore principale su cui si fonda l'azienda.

Grazie alla costante ricerca in campo tecnologico ed innovativo, Miele può offrire una gamma di prodotti completi, dalla cottura tradizionale al vapore, dalla conservazione degli alimenti al lavaggio delle stoviglie. Soluzioni intelligenti, che consentono di ottenere risultati sempre perfetti, senza sprechi, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle sue risorse.

Miele. Immer Besser.

Indice

4 Introduzione forni

- 14 Forni multifunzione
- 23 Forni multifunzione compatti
- 30 Forni multifunzione combinati microonde
- 33 Schemi d'incasso

36 Introduzione forni a vapore e combinati

- 41 Forni a vapore
- 44 Forni a vapore combinati Thermovent
- 50 Forni a vapore combinati microonde
- 53 Schemi d'incasso

54 Introduzione forno Dialogo

- 57 Forno dialogo
- 58 Schemi d'incasso

60 Introduzione forni microonde

- 62 Forni a microonde
- 64 Schemi d'incasso
- 66 Accessori per forni e cucine

70 Introduzione macchine del caffè

- 72 Macchine del caffè
- 75 Accessori
- 75 Schemi d'incasso

79 Introduzione cassette scaldastoviglie, scaldavivande e sottovuoto

- 80 Cassette scaldastoviglie e scaldavivande
- 81 Cassette sottovuoto
- 82 Schemi d'incasso

84 Introduzione piani cottura a induzione

- 92 Piani cottura a induzione
- 103 Schemi d'incasso

108 Introduzione TwolnOne e SmartLine

- 110 TwolnOne
- 112 SmartLine
- 114 Accessori
- 115 Schemi d'incasso

116 Introduzione Piani cottura a gas e vetroceramica

- 117 Piani cottura a gas
- 126 Piani cottura in vetroceramica
- 130 Accessori piani cottura
- 131 Schemi d'incasso

134 Introduzione cappe aspiranti

- 138 Cappe aspiranti decorative ad isola
- 140 Cappe aspiranti decorative a parete
- 145 Cappe aspiranti decorative a soffitto
- 145 Cappe aspiranti decorative a tavolo
- 146 Cappe aspiranti decorative da 60 cm
- 148 Cappe aspiranti da incasso
- 154 Gruppi aspiranti
- 156 Accessori cappe
- 159 Schemi d'incasso

160 Introduzione frigoriferi, congelatori, frigo-congelatori e frigo-cantine

- 163 Frigoriferi da incasso
- 172 Congelatori da incasso
- 175 Frigo-congelatori da incasso
- 180 Frigo-cantine
- 184 Frigo-cantine MasterCool
- 185 Frigoriferi MasterCool
- 186 Congelatori MasterCool
- 188 Frigo-congelatori MasterCool
- 190 Accessori
- 192 Schemi d'incasso

198 Introduzione lavastoviglie da incasso

- 210 Lavastoviglie
- 212 Lavastoviglie Slim
- 214 Lavastoviglie G 7000
- 220 Lavastoviglie con frontalino
- 221 Lavastoviglie con frontalino G 7000
- 222 Lavastoviglie con frontalino Slim
- 223 Lavastoviglie Professional
- 224 Accessori
- 225 Schemi d'incasso

228 Elettrodomestici da libero posizionamento

- 230 Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina
- 238 Lavastoviglie
- 240 Elettrodomestici da libero posizionamento per la cura della biancheria
- 242 Lavatrici
- 245 Asciugatrici
- 247 Lavasciuga WT1
- 249 Lavatrici e asciugatrici Professional Smartbiz
- 250 Sistema stirante Fashion Master
- 251 Detergenti per la cura della biancheria
- 252 Scope elettriche senza filo
- 254 Aspirapolvere
- 258 Schemi di incasso elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina

- 260 Nuova etichetta energetica UE
- 262 Miele@Home
- 263 Accessori Miele@Home

- 268 Come identificare le nostre icone





Forni Generazione 7000

Scopri la nuova generazione di elettrodomestici Miele in grado di rivoluzionare completamente le tue azioni in cucina. Potrai creare piatti deliziosi cotti alla perfezione stando comodamente seduto sul divano e controllare il livello di doratura dallo schermo del tuo smartphone.

Miele ha sviluppato tante nuove funzioni in grado di semplificarti la vita e lasciarti più tempo per fare quello che ami davvero. Le nuove linee di design inoltre si adattano alla perfezione in qualsiasi cucina.





Adatti a qualsiasi cucina, scegli il look che più ti piace tra le diverse linee, colori, comandi e tipologia di forni disponibili



ActiveLine

Perfetto in una cucina dallo stile classico grazie al suo design semplice e tradizionale.



PureLine

Adatto ad una cucina elegante e senza tempo, dove gli elettrodomestici si integrano discretamente nello spazio.



VitroLine

Nuova linea creata per chi cerca il design più contemporaneo ma non vuole rinunciare alla massima praticità.



ArtLine

Per cucine contemporanee e dal design moderno, dove si ricerca la massima integrazione dell'elettrodomestico. Una linea minimale senza maniglie.

Colori disponibili



Comandi disponibili

- EasyControl

- EasyControl
- DirectSensor S
- DirectSensor
- MTouch S
- MTouch

- DirectSensor S
- DirectSensor
- MTouch S
- MTouch

- DirectSensor
- MTouch

Forni disponibili

- Forni multifunzione da 60 cm


- Forni multifunzione
- Forni multifunzione combinati con microonde
- Forni a vapore
- Forni a vapore combinati con microonde
- Forni a vapore combinati con forno tradizionale
- Forni Dialogo
- Forni a microonde

- Forni multifunzione
- Forni multifunzione combinati con microonde
- Forni a vapore
- Forni a vapore combinati con microonde
- Forni a vapore combinati con forno tradizionale
- Forni Dialogo
- Forni a microonde

- Forni multifunzione
- Forni multifunzione combinati con microonde
- Forni a vapore combinati con forno tradizionale

Ora scegli il forno più adatto a te per funzionalità e dimensione

Forno multifunzione




Specialmente indicato per

- pane e lievitati
- arrosto
- pizza



Forno multifunzione combinato con microonde



Specialmente indicato per

- pane e lievitati
- arrosto
- scaldare il latte
- popcorn



Forno a vapore




Specialmente indicato per

- menù completo*
- verdure
- pesce
- dolci



Forno a vapore combinato con microonde




Specialmente indicato per

- menù completo*
- verdure
- pesce
- dolci
- scaldare il latte
- popcorn



Forno a vapore combinato con forno tradizionale




Specialmente indicato per

- pane e lievitati
- patate arrosto
- verdure



Forno Dialogo



Specialmente indicato per

- cottura simultanea di diversi alimenti
- cuocere scegliendo l'esatto livello di doratura
- scongelare delicatamente



Forno a microonde



Specialmente indicato per

- scaldare il latte
- popcorn



* Il forno a vapore Miele ti permette di cucinare un intero menù contemporaneamente senza contaminazione di odori e sapori.

Comandi e facilità di utilizzo

Manopole tradizionali o frontale full touch?
Scegli i comandi che più ti piacciono!



EasyControl

- Display luminoso a segmenti
- Comandi misti manopola-touch
- Temperatura visibile a display



DirectSensor S

- Display luminoso con testo in chiaro
- Comandi touch
- Orologio con batteria tampone



DirectSensor

- Display luminoso a più righe con testo in chiaro
- Comandi touch
- Orologio con batteria tampone



MTouch S

- Display luminoso a colori
- Comandi full touch su display
- Orologio con batteria tampone



Mtouch

- Ampio display luminoso a colori
- Comandi full touch su display
- Orologio con batteria tampone

Gamma forni

Colori e design

ActiveLine

CLST



PureLine

CLST



VitroLine

GRGR



OBSW



BRWS



ArtLine

GRGR



OBSW



BRWS



Forni multifunzione e combinati con microonde

Quando cucinare è un piacere

Facilità d'uso



Programmi automatici

Oltre 100 pietanze preparate in modo completamente automatico. Non occorre selezionare la temperatura, né la durata. Inoltre è possibile definire il grado di cottura e la doratura preferiti, per esempio della carne.



MotionReact

Massima comodità per gestire il tuo forno anche con le mani occupate: se stai cucinando e ti avvicini si accende la luce interna mentre a processo terminato il suono di avviso si arresta non appena il forno percepisce la tua presenza in vicinanza.



Guide FlexiClip

Potrai estrarre completamente ogni teglia o casseruola dal forno senza farle cadere o esporti alle alte temperature.



Sonda termometrica

Misurazione della temperatura interna delle pietanze per ottenere risultati perfetti. Disponibile con o senza cavo.



Tutto lo spazio che vuoi

Tutti i forni da 60 cm Miele hanno un vano XL da 76 litri di forma regolare e con 5 livelli di inserimento. Nessun limite alla tua fantasia.

Smart Home



Miele@Home

Per gestire comodamente da App, con smartphone e tablet i tuoi elettrodomestici.



FoodView

Vedi in ogni momento sul tuo cellulare il reale livello di cottura dei cibi grazie ad una fotocamera ad alta risoluzione interna al forno. Dall'app potrai modificare le tempistiche per sfornare sempre al momento giusto.

Forni multifunzione e combinati con microonde

Quando cucinare è un piacere

Qualità dei risultati



TasteControl

Grazie alla funzione TasteControl lo sportello del forno si apre in automatico al termine della cottura abbassando la temperatura del vano del forno in un attimo così che la pietanza che è all'interno non vada avanti a cuocere o bruciare.



Tenere in caldo

Al termine della cottura le pietanze possono essere tenute comodamente in caldo da 10 minuti a 12 ore senza il rischio di scuocere o bruciare.



Aggiunti vapore

L'immissione di un getto controllato di vapore nel vano cambia il tuo modo di cucinare. Pane e dolci saranno ancora più fragranti e perfettamente lievitati, mentre la carne cuoce alla perfezione senza asciugarsi.



Quick&Gentle

Sfrutta allo stesso momento la velocità del microonde e i risultati della cottura tradizionale grazie alla nuova tecnologia inverter che unisce il meglio delle diverse cotture per cibi perfettamente cotti in un attimo.

Design



Rivestimento antiaderente in PerfectClean

...ed è tutto subito pulito grazie al trattamento brevettato delle superfici dei forni e delle teglie Miele. Cerca i forni che hanno questa icona.



Pirolisi

Pulire il forno è facilissimo con la pirolisi che riduce in cenere ogni incrostazione. Basta una passata di spugna per avere superfici perfettamente pulite. Tutti i forni pirolitici hanno la porta con 4 vetri, per garantire la massima sicurezza.



Rivestimento Clean steel

Nessuna impronta sulle superfici in acciaio grazie al rivestimento esterno in CleanSteel.



Serigrafie sotto il vetro

Serigrafie sotto il vetro. Durabilità massima delle serigrafie che non verranno cancellate nel tempo strofinando con la spugna.



Il marchio Miele è garanzia di risparmio di energia e consumi ridotti:

tutti i forni tradizionali Miele da 60 e 45 cm hanno una classe di efficienza energetica A+.

Forni multifunzione

modalità di cottura

Arrostire



Per l'arrosto: rosola ad alte temperature e poi cuoce a temperatura personalizzata.

Cottura con vapore e con Arrostire



Cottura combinata con vapore per carni succose all'interno ma perfettamente grigliate.

Cottura con vapore e con Cottura intensa



Cottura combinata con vapore per cuocere al meglio dolci con farciture umide.

Cottura delicata (Cottura Eco)



Cottura delicata adatta a piccoli alimenti. Permette di risparmiare fino al 30% di energia.

Calore superiore



Il puntino sulla i: per completare in bellezza la cottura, gratinando e dorando la pietanza.

Microonde



Per scongelare, riscaldare e cuocere rapidamente le pietanze.

Grill piccolo



Per grigliare e dorare pietanze in piccole quantità.

Grill ventilato



Fuori croccante, dentro succoso: ideale per pollo arrosto, anatra e stinco.

Microonde + Thermovent Plus



Per riscaldare e cuocere rapidamente alimenti con la stessa doratura.

Cottura intensa



Fondo croccante e farciture deliziose. Adatta per pizza, quiche e torte alla frutta.

Thermovent Plus



Leggero e delicato: ideale per cuocere e arrostiti in modo rapido e delicato su tre livelli.

Microonde + Arrostire



Cottura iniziale ad alta temperatura e poi arrostiti.

Cottura a bassa temperatura



Per una cottura particolarmente delicata che lascia la carne morbida, succosa e saporita.

Cottura con vapore



Lievitati e carne rimangono morbidi all'interno, ma croccanti fuori.

Microonde + Grill



Per cuocere al grill carni piatte e gratinare sformati in breve tempo grazie alle microonde.

Scongellare



Per scongelare in maniera delicata con aria fredda.

Grill



Per grigliare bistecche, salsicce, spiedini o per gratinare sformati.

Microonde + Grill ventilato



Per grigliare pietanze con diametro più grande, ad es. pollame.

Calore inferiore



Per pietanze che vanno cotte a bagnomaria o rosolate dal basso, o per dorarne il fondo.

Calore superiore/inferiore



Per preparare ricette tradizionali, soufflé e cotture a temperature basse.

Cottura con vapore e con Calore superiore/inferiore



Per dolci e lievitati morbidi all'interno e fragranti sulla superficie.

Cottura con vapore e con Thermovent Plus



Per ottenere un interno succoso e una doratura perfetta.

| | Modello | Scongelare | Thermovent Plus | Cottura intensa | Cottura delicata (Cottura Eco) | Calore superiore/inferiore | Calore inferiore | Grill | Grill ventilato | Cottura con vapore | Cottura con vapore e con Thermovent Plus | Arrostire | Cottura con vapore e con Calore superiore/inferiore | Cottura con vapore e con Cottura intensa | Cottura con vapore e con Arrostire | Calore superiore | Grill piccolo | Cottura a bassa temperatura | Cottura a microonde | Cottura a microonde e Arrostimento automatico | Cottura a microonde e Grill | Cottura a microonde e Thermovent Plus | Cottura a microonde e Grill ventilato | |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------|-----------------|--------------------|--|-----------|---|--|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Forni multifunzione (45 cm) | H 2840 B | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 7244 B PureLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| | H 7244 B VitroLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| | H 7440 B PureLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | H 7440 B VitroLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | H 7440 BPX | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | H 7840 BP PureLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| | H 7840 BP VitroLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| | H 7840 BPX ArtLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| | H 7240 BM PureLine | • | • | | • | | | • | • | | | • | | | | | | | | • | • | • | • | • |
| | H 7240 BM VitroLine | • | • | | • | | | • | • | | | • | | | | | | | | • | • | • | • | • |
| | H 7440 BM PureLine | • | • | | • | | | • | • | | | • | | | | | | | | • | • | • | • | • |
| | H 7440 BM VitroLine | • | • | | • | | | • | • | | | • | | | | | | | | • | • | • | • | • |
| | H 7440 BMX ArtLine | • | • | | • | | | • | • | | | • | | | | | | | | • | • | • | • | • |
| | H 7840 BM PureLine | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | | | | | | | | • | • | • | • | • |
| | H 7840 BM VitroLine | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | | | | | | | | • | • | • | • | • |
| | H 7840 BMX ArtLine | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | | | | | | | | • | • | • | • | • |
| Forni multifunzione (60 cm) | H 2265-1 B | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 2267-1 BP | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 2860 B | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 2860 BP | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 7262 B | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | H 7262 BP | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | H 7264 B PureLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| | H 7264 B VitroLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| | H 7264 BP PureLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| | H 7264 BP VitroLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| | H 7460 B PureLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | H 7460 B VitroLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | H 7464 BP PureLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | H 7464 BP VitroLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | H 7464 BPX ArtLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | H 7660 BP PureLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| | H 7660 BP VitroLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| H 7860 BP PureLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| H 7860 BP VitroLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| H 7860 BPX ArtLine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| Forni multifunzione (90 cm) | H 2890 B | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 7890 BP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |

Forni multifunzione



H 2265-1 B Active*

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **EasyControl** misti manopola-touch con manopole push/pull
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica tra 30° e 250°
- 8 modalità di cottura
- Indicazione temperatura su display

COMFORT DI UTILIZZO

- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 1 teglia in **PerfectClean**, una griglia, griglie laterali rimovibili

H 2267-1 BP Active*

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **EasyControl** misti manopola-touch con manopole push/pull
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica tra 30° e 280°
- 8 modalità di cottura
- Indicazione temperatura su display

COMFORT DI UTILIZZO

- **Pirolisi Thermoclean**: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia, un paio di FlexiClip, griglie laterali rimovibili

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 1, 4, 5, 19, 21

***SPECIAL PRICE**

Prezzo promo: 749,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

CLST

Prezzo 778,00 € + IVA
Mat. number 11119610

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 1, 4, 5, 17, 21

***SPECIAL PRICE**

Prezzo promo: 1.049,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

CLST

Prezzo ~~1.207,00 €~~ + IVA **Prezzo 1.102,00 €* + IVA**
Mat. number 11120000

*promo valida dal 01.01.2021 al 31.10.2021 con consegna entro 31.12.2021

Forni multifunzione



H 2860 B PureLine*

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **EasyControl** misti manopola-touch con manopole push/pull
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica tra 30° e 250°
- 8 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia, un paio di FlexiClip, griglie laterali rimovibili

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3, 4, 5, 19, 21

*SPECIAL PRICE

Prezzo promo: 949,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

CLST

Prezzo 992,00 € + IVA
Mat. number 11120070



H 2860 BP PureLine*

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **EasyControl** misti manopola-touch con manopole push/pull
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica tra 30° e 280°
- 8 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia, un paio di FlexiClip, griglie laterali rimovibili

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3, 4, 5, 17, 21


*SPECIAL PRICE

Prezzo promo: 1.349,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

CLST

Prezzo 1.420,00 € + IVA
Mat. number 11120080

Forni multifunzione



H 7262 B PureLine*

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 9 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen** e **SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia in **PerfectClean**, un paio di FlexiClip, griglie laterali rimovibili con **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostiti e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3, 4, 5, 19, 21

***SPECIAL PRICE**

Prezzo promo: 1.299,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

CLST

Prezzo 1.375,00 € + IVA
Mat. number 11599820



H 7262 BP PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 9 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen** e **SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Pirolisi **Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia in **PerfectClean**, un paio di FlexiClip, griglie laterali rimovibili con **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostiti e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VetroLine: 2), 4, 5, 17, 21

CLST

Prezzo 1.598,36 € + IVA
Mat. number 11599870

H 7262 BP VetroLine



OBSW

Mat. number 11614710

Prezzo 1.700,82 € + IVA

Per le versioni OBSW verificare i tempi di consegna



H 7264 B PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **Programmi automatici**
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 11 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia in **PerfectClean**, un paio di FlexiClip, griglie laterali rimovibili con **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostito e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 4, 5, 19, 21

CLST

Prezzo 1.475,41 € + IVA
Mat. number 11120220

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna

H 7264 B VitroLine



GRGR

Prezzo 1.577,87 € + IVA
Mat. number 11120530



OBSW


Mat. number 11120520



BRWS

Mat. number 11120510

Forni multifunzione



H 7264 BP PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **Programmi automatici**
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 11 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **WiFiControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia in **PerfectClean**, un paio di FlexiClip, griglie laterali rimovibili con **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostito e cucinare con il vapore"

H 7264 BP VitroLine



GRGR

Prezzo 2.032,79 € + IVA

Mat. number 11120560



OBSW

Mat. number 11120550



BRWS

Mat. number 11120540

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 4, 5, 17, 21

CLST

Prezzo 1.918,03 € + IVA

Mat. number 11120230



H 7460 B PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali: 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 14 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia in **PerfectClean**, un paio di FlexiClip con **PerfectClean**, griglie laterali rimovibili con **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostito e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VetroLine: 2), 4, 5, 19, 21

CLST

Prezzo 1.926,23 € + IVA
Mat. number 11120760

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna

H 7460 B VetroLine



GRGR

Prezzo 2.040,98 € + IVA
Mat. number 11120660



OBSW

Mat. number 11120650



BRWS

Mat. number 11120640

Forni multifunzione



H 7464 BP PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali: 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 14 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia con Pyrofit, un paio di Flexi-Clip con Pyrofit, griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostito e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VetroLine: 2), 4, 5, 17, 21

CLST

Prezzo 2.450,82 € + IVA
Mat. number 11120910

H 7464 BP VetroLine



GRGR

Prezzo 2.581,97 € + IVA
Mat. number 11120900



OBSW

Mat. number 11120890



BRWS

Mat. number 11120770

H 7464 BPX ArtLine



GRGR

Prezzo 2.581,97 € + IVA
Mat. number 11120940



OBSW

Mat. number 11120930



BRWS

Mat. number 11120920



H 7660 BP PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **MTouch S** con display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali: 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 17 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Illuminazione **BrilliantLight**, sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia con Pyrofit, un paio di Flexi-Clip con Pyrofit, griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostito e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 4, 5,17, 21

CLST

Prezzo 2.860,66 € + IVA
Mat. number 11120980

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna

H 7660 BP VitroLine



GRGR

Prezzo 2.991,80 €+ IVA
Mat. number 11120970



OBSW

Mat. number 11120960



BRWS

Mat. number 11120950

Forni multifunzione



H 7860 BP PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali: 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 17 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **FoodView:** fotocamera integrata nel forno per controllare in ogni momento il reale livello di cottura dei cibi
- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Illuminazione **BrilliantLight**, sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia con Pyrofit, un paio di Flexi-Clip con Pyrofit, griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostito e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 4, 5, 17, 21

CLST

Prezzo 3.680,33 € + IVA
Mat. number 11121100

H 7860 BP VitroLine



GRGR

Prezzo 3.811,48 € + IVA

Mat. number 11121090



OBSW

Mat. number 11121080



BRWS

Mat. number 11121070

H 7860 BPX ArtLine



GRGR

Prezzo 3.811,48 € + IVA

Mat. number 11121130



OBSW

Mat. number 11121120



BRWS

Mat. number 11121110

Forni multifunzione compatti (45 cm)



Cottura omogenea anche per... 10Km!

Miele ha cotto oltre 10 km per testare che la cottura dei suoi forni fosse sempre omogenea.



H 2840 B PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,8 cm
- Volume in litri: 49, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica tra 30° e 250°
- 8 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia, un paio di FlexiClip, griglie laterali rimovibili


Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3, 6, 7, 8 ,20

CLST

Prezzo 913,93 € + IVA

Mat. number 11120060

Forni multifunzione compatti (45 cm)



H 7244 B PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,8 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 49, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **Programmi automatici**
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 11 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia in **PerfectClean**, un paio di FlexiClip, griglie laterali rimovibili con **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostito e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 6, 7, 8, 20

CLST

Prezzo 1.418,03 € + IVA
Mat. number 11120200

H 7244 B VitroLine



GRGR

Prezzo 1.532,79 € + IVA

Mat. number 11120500



OBSW

Mat. number 11120260



BRWS

Mat. number 11120250



H 7440 B PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,8 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 49, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali: 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 14 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia in **PerfectClean**, un paio di FlexiClip con **PerfectClean**, griglie laterali rimovibili con **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostito e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VetroLine: 2), 6, 7, 8, 20

CLST

Prezzo 1.881,15 € + IVA
Mat. number 11120600

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna

H 7440 B VetroLine



GRGR

Prezzo 1.991,80 € + IVA

Mat. number 11120590



OBSW

Mat. number 11120580



BRWS

Mat. number 11120570

Forni multifunzione compatti (45 cm)



H 7440 BPX ArtLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso Art Line
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,8 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 49
- Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali, 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 14 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Timer ed orologio elettronico durata ed ora di inizio e fine cottura programmabili
- sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in Perfect clean, una griglia con Pyrofit, un paio di FlexiClip con Pyrofit, griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostito e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3, 6, 7, 8, 18



OBSW
Mat. number 11120620



BRWS
Mat. number 11120610

Prezzo 2.528,69 € + IVA
Mat. number 11120630



H 7840 BP PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,8 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch su display
- Volume in litri: 49, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 17 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **FoodView:** fotocamera integrata nel forno per controllare in ogni momento il reale livello di cottura dei cibi
- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Illuminazione **BrilliantLight**, sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in Perfect clean, una griglia con Pyrofit, un paio di FlexiClip con Pyrofit, griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostitire e cucinare con il vapore"

CLST

Prezzo 3.954,92 € + IVA

Mat. number 11121020

H 7840 BP VitroLine



GRGR

Prezzo 4.065,57 € + IVA

Mat. number 11121010



OBSW

Mat. number 11121000



BRWS

Mat. number 11120990

Forni multifunzione compatti (45 cm)



H 7840 BPX ArtLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,8 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch su display
- Volume in litri: 49, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 17 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **FoodView:** fotocamera integrata nel forno per controllare in ogni momento il reale livello di cottura dei cibi
- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Illuminazione **BrilliantLight**, sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in Perfect clean, una griglia con Pyrofit, un paio di FlexiClip con Pyrofit, griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostitire e cucinare con il vapore"

GRGR

Prezzo 4.065,57 € + IVA

Mat. number 11121060



OBSW

Mat. number 11121050



BRWS

Mat. number 11121040

Forni multifunzione (90 cm)



H 2890 B PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 51,7 x L 86 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 47,4 x L 84,8 x P 54,6 cm
- Comandi **EasyControl** misti manopola-touch con manopole push/pull
- Volume in litri: 90, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica tra 50° e 270°
- 8 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen** e **SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A


PLUS

- Completo di: 1 teglia in **PerfectClean**, una griglia, griglie laterali rimovibili

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3, 9, 10, 11, 12, 22

CLST

Prezzo 4.209,02 € + IVA
Mat. number 11119230



H 7890 BP PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 51,7 x L 86 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 47,4 x L 84,8 x P 54,6 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 90, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore**: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **Tenere in caldo**: per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica wireless**: per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali: 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 17 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **FoodView**: fotocamera integrata nel forno per controllare in ogni momento il reale livello di cottura dei cibi
- **MotionReact**: accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen** e **SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean**: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Illuminazione **BrilliantLight**, sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, due griglie con Pyrofit, un paio di Flexi-Clip con Pyrofit, griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostito e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3, 9, 10, 11, 12, 23

CLST

Prezzo 7.909,84 € + IVA
Mat. number 11119240

Forni multifunzione combinati microonde (45 cm)



H 7240 BM PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso con microonde integrato
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,34 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 43, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Quick&Gentle** : combina in modo intelligente la cottura tradizionale con quella a microonde riducendone i tempi, senza modificare la qualità del risultato
- **Tenere in caldo**: per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**
- Livello di potenza regolabile con precisione grazie alla **tecnologia inverter**
- 11 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antaderente e antigraffio)
- sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 leccarda, una griglia in **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere pane e dolci, arrostiture e cucinare"

H 7240 BM VitroLine



GRGR

Prezzo 1.991,80 € + IVA

Mat. number 11119380



OBSW

Mat. number 11119360



BRWS

Mat. number 11119330

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 13, 14, 15, 16

CLST

Prezzo 1.881,15 € + IVA

Mat. number 11119390



H 7440 BM PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso con microonde integrato
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,34 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 43, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Quick&Gentle** : combina in modo intelligente la cottura tradizionale con quella a microonde riducendone i tempi, senza modificare la qualità del risultato
- **Tenere in caldo**: per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**
- 20 programmi personalizzabili
- Livello di potenza regolabile con precisione grazie alla **tecnologia inverter**
- 11 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 leccarda, una griglia in **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere pane e dolci, arrostiture e cucinare"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 13, 14, 15, 16

CLST

Prezzo 2.323,77 € + IVA
Mat. number 11119480

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna

H 7440 BM VitroLine



GRGR

Prezzo 2.430,33 € + IVA

Mat. number 11119460



OBSW

Mat. number 11119430



BRWS

Mat. number 11119400

H 7440 BMX ArtLine



GRGR

Prezzo 2.430,33 € + IVA

Mat. number 11119520



OBSW

Mat. number 11119510



BRWS

Mat. number 11119500

Forni multifunzione combinati microonde (45 cm)



H 7840 BM PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso con microonde integrato
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,34 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 43, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Quick&Gentle** : combina in modo intelligente la cottura tradizionale con quella a microonde riducendone i tempi, senza modificare la qualità del risultato
- **Tenere in caldo**: per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica**: per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**
- 20 programmi personalizzabili
- Livello di potenza regolabile con precisione grazie alla **tecnologia inverter**
- 15 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **MotionReact**: accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antaderente e antigraffio)
- sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 2 leccarde, una griglia in **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere pane e dolci, arrostiti e cucinare"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 13, 14, 15, 16

CLST

Prezzo 3.237,70 € + IVA
Mat. number 11119570

H 7840 BM VitroLine



GRGR

Prezzo 3.348,36 € + IVA

Mat. number 11119560



OBSW

Mat. number 11119550



BRWS

Mat. number 11119540

H 7840 BMX ArtLine



GRGR

Prezzo 3.348,36 € + IVA

Mat. number 11119600



OBSW

Mat. number 11119590




BRWS


Mat. number 11119580

Schemi d'incasso


TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE DA 60 CM



TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE DA 45 CM



TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE DA 90 CM DI LARGHEZZA




1) Allacciamento elettrico, L=2000 mm
 2) Nessuna presa/rubinetto in questa area
 3) Sezione passaggio dell'aria min. 150 cm²

Schemi d'incasso


TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE COMBINATI CON MICROONDE

13




- 1) Allacciamento elettrico, L=2000 mm
- 2) Nessuna presa/rubinetto in questa area
- 3) Sezione passaggio dell'aria min. 150 cm²


14



15




16



TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE DA 60 CM PIROLITICI


17



- 1) Allacciamento elettrico, L=2000 mm
- 2) Nessuna presa/rubinetto in questa area
- 3) Sezione passaggio dell'aria min. 150 cm²

TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE DA 45 CM PIROLITICI


18



- 1) Allacciamento elettrico, L=2000 mm
- 2) Nessuna presa/rubinetto in questa area
- 3) Sezione passaggio dell'aria min. 150 cm²

TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE DA 60 CM NON PIROLITICI


19



- 1) Allacciamento elettrico, L=2000 mm
- 2) Nessuna presa/rubinetto in questa area
- 3) Sezione passaggio dell'aria min. 150 cm²


TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE DA 45 CM NON PIROLITICI

20




- 1) Allacciamento elettrico, L=2000 mm
- 2) Nessuna presa/rubinetto in questa area
- 3) Sezione passaggio dell'aria min. 150 cm²

TUTTI I FORNI ACTIVELINE




1) 400 mm, 2) 360 mm,
3) 42 mm, 4) 27 mm,
5) 32,5 mm

TUTTI I FORNI VITROLINE




1) 400 mm, 2) 360 mm,
3) 47 mm, 4) 27 mm,
5) 32,5 mm

TUTTI I FORNI PURELINE




1) 400 mm, 2) 360 mm,
3) 47 mm, 4) 24 mm,
5) 31,8 mm

H2890B



1) 500 mm, 2) 444 mm,
3) 47 mm, 4) 24 mm,
5) 31,8 mm

H7890B



1) 350 mm, 2) 300 mm,
3) 48 mm, 4) 35 mm,
5) 16,5 mm

Forni a vapore e combinati

Un vero punto di forza in cucina

Facilità d'uso



Programmi automatici

Oltre 100 pietanze preparate in modo completamente automatico. Non occorre selezionare la temperatura, né la durata. Inoltre è possibile definire il grado di cottura e la doratura preferiti, per esempio della carne.



Guide FlexiClip

Potrai estrarre completamente ogni teglia o casseruola dal forno senza farle cadere o esporti alle alte temperature.



MotionReact

Massima comodità per gestire il tuo forno anche con le mani occupate: se stai cucinando e ti avvicini si accende la luce interna mentre a processo terminato il suono di avviso si arresta non appena il forno percepisce la tua presenza in vicinanza.



Sonda termometrica

Misurazione della temperatura interna delle pietanze per ottenere risultati perfetti. Disponibile con o senza cavo.

Smart Home



Miele@Home

Per gestire comodamente da smartphone, tablet e computer portatile i tuoi elettrodomestici.

Qualità dei risultati



Dual steam

Tempi di cottura ridotti grazie all'immissione nel vano attraverso due fori che sfruttano pressione aumentata e inclinazione studiata per diffondere il vapore più velocemente



Tenere in caldo

Al termine della cottura le pietanze possono essere tenute comodamente in caldo per ben 15 minuti senza il rischio di scuocere o bruciare.



Quick&Gentle

Sfrutta allo stesso momento la velocità del microonde e i risultati della cottura tradizionale grazie alla nuova **Tecnologia Inverter** che unisce il meglio delle diverse cotture per cibi perfettamente cotti in un attimo.

Design



Rivestimento antiaderente in Perfect Clean

...ed è tutto subito pulito grazie al trattamento brevettato delle superfici dei forni e delle teglie Miele. Cerca i forni che hanno questa icona.



Vano cottura in acciaio Inox



Rivestimento Clean steel

Nessuna impronta sulle superfici in acciaio grazie al rivestimento esterno in CleanSteel.



Serigrafie sotto il vetro

Serigrafie sotto il vetro. Durabilità massima delle serigrafie che non verranno cancellate nel tempo strofinando con la spugna.

Forni a vapore e combinati

Modalità di cottura

Cottura delicata



Cottura delicata: per cuocere alimenti di piccole dimensioni come biscotti fatti con gli stampini, panini precotti.

Grill piccolo



Per grigliare e dorare pietanze in piccole quantità.

Cottura intensa



Fondo croccante, farciture deliziose: pizza, quiche, torte di frutta sono sempre croccanti sotto e morbide sopra.

Scongelare



Per scongelare in maniera delicata con aria fredda.

Calore inferiore



Per pietanze che vanno cotte a bagnomaria o rosolate dal basso, o per dorarne il fondo.

Calore superiore



Il puntino sulla i: per completare in bellezza la cottura, gratinando e dorando la pietanza.

Grill ventilato



Fuori croccante, dentro succoso: ideale per pollo arrosto, anatra, stinco, arrotolati e altri piatti di carne.

Thermovent plus



Leggero e delicato: ideale per cuocere e arrostiti in modo rapido e delicato su tre livelli.

Grill grande



Per grigliare bistecche, salsicce, spiedini o per gratinare sfornati.

Calore superiore/inferiore



Per preparare ricette tradizionali, soufflé e cotture a temperature basse.

Cottura combinata



Fuori croccante, dentro succoso: ideale per pollo arrosto, anatra, stinco, arrotolati e altri piatti di carne.

Cottura a vapore



Cottura di tutti gli alimenti, preparazione di conserve, succhi, applicazioni speciali.

Sous-vide



Per cuocere alimenti nel sacchetto per sottovuoto.

Cottura speciale torte



Per impasti per dolci e prodotti da forno (impasto alla soda) surgelati.

Applicazioni speciali



Per cuocere contemporaneamente diversi alimenti
Pizza
Scongelare
Riscaldare

| | Modello | Scongelare | Cottura a vapore | Cottura a vapore Eco | Riscaldare | Sous-vide | Cottura a microonde | Cottura a vapore combinata con microonde | Cottura combinata | Cottura combinata con Thermovent plus | Cottura combinata con riscaldamento convenzionale | Cottura combinata con Grill | Arrostire con aggiunta di vapore | Grill grande | Grill piccolo | Thermovent Plus | Cottura intensa | Cottura speciale torte | Calore superiore/inferiore | Calore superiore | Calore inferiore | Grill ventilato | Cottura delicata | Riscaldare le stoviglie | |
|---|--------------------|------------|------------------|----------------------|------------|-----------|---------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|---|
| Forni a vapore | DG 2840 | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DG 7240 PureLine | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DG 7240 VitroLine | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DG 7440 PureLine | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DG 7440 VitroLine | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forni a vapore combinati con forni tradizionali (45 cm) | DGC 7440 PureLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | DGC 7440 VitroLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | DGC 7440X ArtLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | DGC 7640 PureLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | DGC 7640 VitroLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | DGC 7840 PureLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | DGC 7840 VitroLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DGC 7840X ArtLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Forni a vapore combinati con forni tradizionali (60 cm) | DGC 7460 PureLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | DGC 7460 VitroLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | DGC 7460X ArtLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | DGC 7660 PureLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | DGC 7660 VitroLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | DGC 7860 PureLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | DGC 7860 VitroLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DGC 7860X ArtLine | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Forni a vapore combinati con microonde | DGM 7440 PureLine | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DGM 7440 VitroLine | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DGM 7640 PureLine | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DGM 7640 VitroLine | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DGM 7840 PureLine | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DGM 7840 VitroLine | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |



**Guida per una cucina semplice
sana e saporita**

All'interno di TUTTI i forni a vapore Miele troverai un voucher per ricevere direttamente a casa tua il ricettario che Miele ha realizzato per te

Forni a vapore



DG 2840

DESIGN

- **Forno a vapore**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 56,9 cm
- Comandi **EasySensor** con display a una riga
- Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 5 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano cottura in **Acciaio Inox**
- Sportello in **CleanGlass**

PLUS

- Completo di: 1 vaschetta forata, 1 vaschetta non forata, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 1.213,11 € + IVA
Mat. number 11134200

Forni a vapore



DG 7240 PureLine

DESIGN

- **Forno a vapore**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 56,9 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 5 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano cottura in **Acciaio Inox**
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 vaschetta forata, 1 vaschetta non forata, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 1.532,79 € + IVA
Mat. number 11134240

DG 7240 VitroLine



GRGR

Prezzo 1.635,25 € + IVA
Mat. number 11134230



OBSW
Mat. number 11134220



BRWS
Mat. number 11134210



DG 7440 PureLine

DESIGN

- **Forno a vapore**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 56,9 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali
- 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 5 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano cottura in **Acciaio Inox**
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 vaschetta forata, 1 vaschetta non forata, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 2.065,57 € + IVA
Mat. number 11134280

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna

DG 7440 VitroLine



GRGR

Prezzo 2.172,13 € + IVA
Mat. number 11134270



OBSW

Mat. number 11134260



BRWS

Mat. number 11134250

Forni a vapore combinati Thermovent (45 cm)



DGC 7440 PureLine

DESIGN

- **Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,85 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 48, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pannello scorrevole motorizzato:** il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro si trova il serbatoio
- **Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Illuminazione **BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 teglia in PerfectClean, 1 griglia in PerfectClean, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 2.762,30 € + IVA
Mat. number 11134660

DGC 7440 VitroLine



GRGR

Prezzo 2.864,75 € + IVA
Mat. number 11134650



OBSW

Mat. number 11134640



BRWS

Mat. number 11134630

DGC 7440 X ArtLine



GRGR

Prezzo 2.864,75 € + IVA
Mat. number 11134690



OBSW

Mat. number 11134680



BRWS

Mat. number 11134670



DGC 7640 PureLine

DESIGN

- **Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,85 cm
- Comandi **MTouch S** con display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 48, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pannello scorrevole motorizzato:** Il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro ci sono serbatoio e sonda termometrica
- **Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Illuminazione **BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 teglia in PerfectClean, 1 griglia in PerfectClean, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean, un paio di Flexiclip con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 3.622,95 € + IVA
Mat. number 11134840

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna

DGC 7640 VitroLine



GRGR

Prezzo 3.729,51 € + IVA

Mat. number 11134830



OBSW

Mat. number 11134820



BRWS

Mat. number 11134810

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

Forni a vapore combinati Thermovent (45 cm)



DGC 7840 PureLine

DESIGN

- **Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,85 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 48, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pannello scorrevole motorizzato:** il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro si trovano il serbatoio e la sonda termometrica
- **Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Illuminazione **BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone, SuperVision display
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 teglia in PerfectClean, 1 griglia in PerfectClean, un paio di Flexi-Clip con PerfectClean, Griglie laterali removibili in PerfectClean,
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 4.090,16 € + IVA
Mat. number 11134930

Disponibile versione con allacciamento idrico

DGC 7845 PureLine

Prezzo 4.385,25 € + IVA
Mat. number 11107210

DGC 7840 VitroLine



GRGR

Prezzo 4.221,31 € + IVA
Mat. number 11134920

Disponibili versioni con allacciamento idrico
DGC 7845 Vitroline

Prezzo 4.508,20 € + IVA



OBSW

Mat. number 11134910



BRWS

Mat. number 11134900

DGC 7840 X ArtLine



GRGR

Prezzo 4.221,31 € + IVA
Mat. number 11134800

Disponibili versioni con allacciamento idrico
DGC 7845 Artline

Prezzo 4.508,20 € + IVA



OBSW

Mat. number 11134790



BRWS

Mat. number 11134780

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna
Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione

Forni a vapore combinati Thermovent (60 cm)



DGC 7460 PureLine

DESIGN

- **Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,7 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 68, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pannello scorrevole motorizzato:** Il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro si trovano il serbatoio e la sonda termometrica
- **Contentitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Illuminazione **BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 teglia in PerfectClean, 1 griglia in PerfectClean, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 3.844,26 € + IVA
Mat. number 11134740

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna

DGC 7460 VitroLine



GRGR

Prezzo 3.975,41 € + IVA
Mat. number 11134730



OBSW

Mat. number 11134710



BRWS

Mat. number 11134700

DGC 7460 X ArtLine



GRGR

Prezzo 3.975,41 € + IVA
Mat. number 11134770



OBSW

Mat. number 11134760



BRWS

Mat. number 11134750

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

Forni a vapore combinati Thermovent (60 cm)



DGC 7660 PureLine

DESIGN

- **Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,7 cm
- Comandi **MTouch S** con display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 68, Livelli di inasamento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pannello scorrevole motorizzato:** Il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro ci sono serbatoio e sonda termometrica
- **Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Illuminazione **BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 teglia in Perfect Clean, 1 griglia in PerfectClean, un paio di Flexi-Clip con PerfectClean, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 4.500,00 € + IVA
Mat. number 11154360

DGC 7660 VitroLine



GRGR

Prezzo 4.631,15 € + IVA

Mat. number 11134870



OBSW

Mat. number 11134860



BRWS

Mat. number 11134850



DGC 7860 PureLine

DESIGN

- **Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,7 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 68, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pannello scorrevole motorizzato:** Il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro ci sono serbatoio e sonda termometrica
- **Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Illuminazione **BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 teglia in Perfect clean, 1 griglia in PerfectClean, un paio di Flexi-Clip con PerfectClean, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 5.114,75 € + IVA
Mat. number 11134970

Disponibile versione con allacciamento idrico

DGC 7865 PureLine

Prezzo 5.368,85 € + IVA
Mat. number 11107330

DGC 7860 VitroLine



GRGR

Prezzo 5.245,90 € + IVA
Mat. number 11134960

Disponibili versioni con allacciamento idrico
DGC 7865 Vitroline

Prezzo 5.491,80 € + IVA



OBSW

Mat. number 11134950



BRWS

Mat. number 11134940

DGC 7860 X ArtLine



GRGR

Prezzo 5.245,90 € + IVA
Mat. number 11135000

Disponibili versioni con allacciamento idrico
DGC 7865 Artline

Prezzo 5.491,80 € + IVA



OBSW

Mat. number 11134990




BRWS

Mat. number 11134980

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna
Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione

Forni a vapore combinati microonde



DGM 7440 PureLine

DESIGN

- **Forno a vapore combinato** con forno a microonde
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 56,9 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Quick&Gentle:** combina in modo intelligente la cottura tradizionale con quella a microonde riducendone i tempi, senza modificare la qualità del risultato
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**
- 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- Livello di potenza regolabile con precisione grazie alla **Tecnologia Inverter**
- 7 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen:** apertura ammortizzata della porta
- **Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 vaschetta non forata (H. 4 cm), Griglie laterali rimovibili, 1 leccarda in vetro, 1 griglia
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 2.418,03 € + IVA
Mat. number 11134540

DGM 7440 VitroLine



GRGR

Prezzo 2.532,79 € + IVA
Mat. number 11134530



OBSW

Mat. number 11134520



BRWS

Mat. number 11134510



DGM 7640 PureLine

DESIGN

- **Forno a vapore combinato** con forno a microonde
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 56,9 cm
- Comandi **MTouch S** con display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Quick&Gentle:** combina in modo intelligente la cottura tradizionale con quella a microonde riducendone i tempi, senza modificare la qualità del risultato
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**
- 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- Livello di potenza regolabile con precisione grazie alla **Tecnologia Inverter**
- 7 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen:** apertura ammortizzata della porta
- **Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 vaschetta non forata (H. 4 cm), 1 vaschetta non forata (H. 8 cm), Griglie laterali rimovibili, 1 leccarda in vetro, 1 griglia
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 3.565,57 € + IVA
Mat. number 11134580

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna

DGM 7640 VitroLine



GRGR

Prezzo 3.680,33 € + IVA
Mat. number 11134570



OBSW

Mat. number 11134560



BRWS

Mat. number 11134550

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

Forni a vapore combinati microonde



DGM 7840 PureLine

DESIGN

- **Forno a vapore combinato** con forno a microonde
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 56,9 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Quick&Gentle:** combina in modo intelligente la cottura tradizionale con quella a microonde riducendone i tempi, senza modificare la qualità del risultato
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**
- 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- Livello di potenza regolabile con precisione grazie alla **Tecnologia Inverter**
- 7 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen:** apertura ammortizzata della porta
- **Contentitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 vaschetta non forata (H. 4 cm), 1 vaschetta non forata (H. 8 cm), Griglie laterali rimovibili, 1 leccarda in vetro, 1 griglia
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 4.061,48 € + IVA
Mat. number 11134620

DGM 7840 VitroLine



GRGR

Prezzo € 4.151,64 € + IVA
Mat. number 11134610



OBSW

Mat. number 11134600




BRWS


Mat. number 11134590

Schemi d'incasso


TUTTI I DG E DGM



TUTTI I DGC DA 45



TUTTI I DGC DA 60





L'impossibile diventa possibile.

Forno Dialogo Miele.

Stupisci i tuoi ospiti con un modo completamente nuovo di cucinare. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia M Chef potrai preparare piatti fino ad ora impossibili, come un pesce perfettamente cotto in un blocco di ghiaccio.

Una dotazione completa per ampliare i tuoi orizzonti in cucina.

Tutte le straordinarie caratteristiche del nuovo Forno Dialogo Miele



MChef

L'innovativa modalità di cottura MChef genera energia sotto forma di Gourmet Units. Gli ingredienti vengono cotti in modo mirato e perfettamente uniforme, per un risultato eccellente. Inoltre il forno dispone di modalità di cottura tradizionali.



GourmetPro

Il programma per esperti di cucina: consente di impostare tutti i parametri manualmente per ottenere il risultato desiderato.



GourmetAssistant

Il GourmetAssistant ti saprà consigliare e suggerire le impostazioni corrette per preparare i tuoi piatti.



Menù MChef

I nuovi programmi automatici "Menù M Chef" consentono di realizzare piatti elaborati, cuocendo in modo perfetto ingredienti diversi allo stesso tempo.



Scongelare in modo delicato

I cibi surgelati vengono scongelati in modo uniforme e presentano la stessa qualità dei cibi freschi.



Miele@Home

Per gestire comodamente da smartphone, tablet e computer portatile i tuoi elettrodomestici.

Cena formativa con uno chef Miele



Sfrutta la possibilità di avere a **casa tua uno chef** che ti insegnerà come utilizzare tutte le potenzialità del **Forno Dialogo** e cogli l'occasione per scoprire come realizzare facilmente i tuoi piatti preferiti con il meglio della tecnologia Miele.

Visita il regolamento completo: miele.it/promo-fornodialogo

L'offerta è valida solo in Italia. Non convertibile in denaro. Il buono può essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di acquisto del Forno Dialogo.

Per redimere il tuo voucher e gustare la tua cena privata vai su miele.it/promo-fornodialogo e segui le istruzioni.

Forno Dialogo

Modalità di cottura

MChef + Thermovent plus



Cibi soffici e fragranti: l'ideale per cuocere e arrostitire in modo rapido e delicato.

Thermovent plus



Pietanze soffici: la soluzione ideale per cuocere pane e dolci velocemente e delicatamente anche su due livelli.

Grill piccolo



L'opzione giusta per cucinare piccole quantità: salsicce e würstel, verdura grigliata e molto altro.

MChef + Calore superiore/inferiore



Un classico: ricette di cottura tradizionali, preparate in modo perfetto e in pochissimo tempo.

Calore superiore/inferiore



Soluzione universale e classica allo stesso tempo: ottima riuscita di tutte le ricette tradizionali.

Calore superiore



L'ultimo tocco per completare in bellezza: cottura, gratin e doratura.

MChef + Cottura intensa



Quello che ci voleva per farciture umide di pizza, quiche o torte alla frutta: sotto croccanti, sopra succose.

Cottura con vapore



Come appena sfornato: con l'apporto di umidità si ottengono impasti morbidi dalla superficie dorata.

Calore inferiore



Preparazione individuale: per pietanze che vanno cotte a bagnomaria o rosolate dal basso.

MChef + Cottura con vapore



Grazie all'apporto di umidità: croste dorate come mai prima e pesce tenero, succoso in pochissimo tempo.

Cottura intensa



Basi croccanti e farciture deliziose per pizze, quiche o torte alla frutta - sotto diventano croccanti, sopra rimangono morbide.

Programmi automatici



Che si tratti di Menù MChef, pane, torte o carne: più di 100 pietanze preparate senza fatica.

MChef + Arrostitire



Tempi di cottura più brevi: la modalità amata da tutti per risultati dorati e croccanti.

Arrostitire



La carne rimane succosa: prima si rosola a temperatura elevata e poi si cuoce a temperatura personalizzata.

Cottura a basse temperature



Cucinare tutti i tipi di carne a basse temperature diventerà la tua specialità.

MChef + Grill grande



Per un sapore intenso: per grigliare grandi quantità di carne, verdura e molto altro risparmiando tempo.

Grill ventilato



Pietanze croccanti all'esterno e succose all'interno: l'ideale per pollo, anatra, stinco, polpettone e molti altri piatti di carne.

Programmi personalizzati



Per le proprie pietanze preferite (fino a 20) è sufficiente stabilire modalità, temperatura, Gourmet Units e il gioco è fatto.

MChef + Grill ventilato



Croccanti fuori, succosi dentro: ideale per arrostiti, pollame e molti piatti di carne con i tempi accorciati.

Grill grande



Soluzione versatile per grigliare all'interno grandi quantità di carne, verdura e molto altro.

Applicazioni speciali



Per soddisfare i tuoi desideri, persino quelli più insoliti: comfort d'uso grazie ai programmi speciali come Scongellare in modo delicato.

Forno Dialogo



DO 7860 PureLine

DESIGN

- Forno Dialogo con rivoluzionaria tecnologia **MChef**
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 51, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Tecnologia **MChef** che genera energia sotto forma di Gourmet Units
- **GourmetAssistant**: le impostazioni di cottura sono suggerite dal forno
- **GourmetProfi**: il programma per esperti di cucina
- **Menu MChef**: per realizzare piatti elaborati cuocendo in modo perfetto ingredienti diversi allo stesso tempo
- **Scongelamento estremamente delicato**: i cibi surgelati vengono scongelati in modo uniforme e presentano la stessa qualità dei cibi freschi
- **Sonda termometrica**: per misurare la temperatura interna delle pietanze
- **Tenere in caldo**: per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Cottura con vapore**: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **Programmi automatici**, Applicazioni speciali, Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 17 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen**: apertura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean**: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Illuminazione **BrilliantLight**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone
- SuperVision display
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 leccarda in Perfect clean, 1 teglia in Perfect clean, 1 griglia con Pyrofit, griglie laterali con Pyrofit, Ricettario "Forno Dialogo. Eccellenza in cucina"
- Voucher per redimere una cena formativa con uno Chef Miele

CLST

Prezzo netto su richiesta
Mat. number 11134070

DO 7860 VitroLine



GRGR

Prezzo netto su richiesta

Mat. number 11134060



OBSW

Mat. number 11134050





BRWS





Mat. number 11134040

Schemi d'incasso

DIALOGO



- 1) Allacciamento elettrico, L=2000 mm,
- 2) Nessuna presa in questa area
- 3) Sezione passaggio dell'aria min. 150 cm²





M Chef



M Chef

Miele

Forni a microonde

Quando cucinare è un piacere



Programmi automatici

Oltre 100 pietanze preparate in modo completamente automatico. Non occorre selezionare la temperatura, né la durata. Inoltre è possibile definire il grado di cottura e la doratura preferiti, per esempio della carne.



Spazio per ogni esigenza

vano cottura XL con piatto girevole da 40 cm adatto a contenere numerose tazze, piatti o recipienti.



Tasto popcorn

È sufficiente premere un tasto per preparare rapidamente e facilmente degli ottimi popcorn.



Tenere in caldo

Al termine della cottura le pietanze possono essere tenute comodamente in caldo senza il rischio di scuocere o bruciare.



Grill al quarzo

Tutte le pietanze vengono dorate uniformemente in pochissimo tempo.



Serigrafie sotto il vetro

Serigrafie sotto il vetro. Durabilità massima delle serigrafie che non verranno cancellate nel tempo strofinando con la spugna.



Rivestimento Clean steel

Nessuna impronta sulle superfici in acciaio grazie al rivestimento esterno in CleanSteel.



Illuminazione a LED

I pregiati LED a lunga durata illuminano le pietanze nel corso dell'intera preparazione.



Forni microonde e
macchine del caffè

Forni a microonde



M 2234 SC

DESIGN

- Forno a microonde da incasso
- Misure di nicchia: H 36-36,2 x L 56-56,8 x P min. 31 cm
- Misure di prodotto: H 37,2 x L 59,5 x P 31 cm
- Comandi laterali con display touch **EasySensor**
- Volume in litri: 17

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Potenza microonde max. **900 W**
- **Grill al quarzo** con potenza max 800 W
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**

COMFORT DI UTILIZZO

- Vano in **Acciaio Inox**
- Adatto per piatti con diametro max. 28 cm
- Timer ed orologio elettronico
- Durata di cottura programmabile

PLUS

- Completo di: una griglia, un piatto gourmet



M 7240 TC PureLine

DESIGN

- Forno a microonde da incasso in acciaio **CleanSteel**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 46

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Potenza microonde max. **900 W**
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **Acciaio Inox**
- Adatto per piatti con diametro max. 40 cm
- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di fine cottura programmabili
- Sportello in **CleanGlass**

OBSW

Prezzo 1.057,38 € + IVA
Mat. number 11133680

CLST

Prezzo 1.344,26 € + IVA
Mat. number 11133740



M 7244 TC PureLine

DESIGN

- Forno a microonde da incasso in acciaio **CleanSteel**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 46

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Potenza microonde max. **900 W**
- **Grill al quarzo** con potenza max 1.500 W
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **Acciaio Inox**
- Adatto per piatti con diametro max. 40 cm
- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di fine cottura programmabili
- Sportello in **CleanGlass**

PLUS

- Completo di: una griglia, un piatto gourmet

CLST

Prezzo 1.581,97 € + IVA
Mat. number 11133880

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna

M 7244 VitroLine



GRGR

Prezzo 1.680,33 € + IVA
Mat. number 11133860



OBSW

Mat. number 11133850




BRWS


Mat. number 11133830

Schemi d'incasso

M2234



M7XXTC





Forni microonde e macchine del caffè



Accessori per forni e cucine

| Prodotto | Descrizione | Mat. Number | Prezzo in € IVA esclusa |
|---|--|------------------------|-------------------------|
|  | HBD 60-35 Coperchio per casseruola universale Gourmet Adatto per casseruole universali Gourmet. In pregiato acciaio inossidabile. Da non impiegare nei forni con le microonde o con il grill. Compatibile con: HUB 61-35, HUB 5000 XL, HUB 60-35 | Mat. number 05.1369.60 | 97,54 € |
|  | HBD 60-22 Coperchio per casseruola universale Gourmet Adatto per casseruole universali Gourmet. In pregiato acciaio inossidabile. Da non impiegare nei forni con le microonde o con il grill. Compatibile con: HUB 61-22, HUB 62-22, HUB 5000M, HUB 5001M, HUB 60-22 | Mat. number 05.1369.50 | 81,15 € |
|  | HUB 62-22 Casseruola universale Gourmet Casseruola colata a mano in conchiglia d'alluminio con pregiato rivestimento antiaderente Teflon Platinum®. Per l'utilizzo in forni e cucine con larghezza 60 cm. Misure: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm Capienza: ca. 5 kg Compatibile con: H 2xx, H 3xx, H 3xxx, H 4xxx, H 5xxx BM, H 59xx (eccetto H 47xx e H 48xx) | Mat. number 10.3142.80 | 204,92 € |
|  | HUB 5001 M Casseruola universale Gourmet Casseruola colata a mano in conchiglia d'alluminio con pregiato rivestimento antiaderente e fondo adatto per l'utilizzo su piani di cottura ad induzione. Per l'utilizzo in forni e cucine con larghezza 60 cm. | Mat. number 10.3142.70 | 204,92 € |
| | Modello disponibile anche nella versione con fondo adatto per piani cottura in vetroceramica HUB 5000 | Mat. number 10.3142.50 | 163,11 € |
|  | HUB 5001 XL Casseruola universale Gourmet (448 x 386 x 86 mm) H 2xxx con 76 l, H 6xxx con 49 o 76 l Per tutti i forni in base alla misura del vano cottura interno e per piani cottura elettrici e ad induzione | Mat. number 10.3143.10 | 254,10 € |
|  | HUBB 51-71 Leccarda universale Per l'impiego con FlexiClip o direttamente nelle griglie laterali. | | |
| | HUBB 51 (per H 2000) solo 56 l | Mat. number 09.5197.20 | 64,75 € |
| | HUBB 71 (per H 6000) | Mat. number 09.5198.40 | 77,87 € |
|  | HBB 51-71 Teglia Per l'impiego con FlexiClip o direttamente nelle griglie laterali. (per H 2000/6000/7000) | | |
| | HBB 51 (per H 2000) solo 56 l | Mat. number 09.5196.90 | 48,36 € |
| | HBB 71 (per H 2000/6000/7000) | Mat. number 09.5198.20 | 65,57 € |
|  | HBBL 71 Teglia Gourmet forata Con vani cottura da 49 o 76 l (per H 2000/6000/7000) | Mat. number 09.5206.20 | 90,16 € |

| Prodotto | Descrizione | Mat. Number | Prezzo in € IVA esclusa |
|---|---|------------------------|----------------------------|
|  | HBF 27-1 Piatto pizza Teglia con rivestimento in PerfectClean. Per la cottura di pizza, quiche oppure torte salate. Misure: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm Per tutti i forni | Mat. number 09.5207.20 | 48,36 € |
|  | HFC FlexiClip Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel forno. | | |
| | HFC 70 per H 2000 76 l e H 6000, per H 7000 con vano da 76 l | Mat. number 09.5206.50 | 140,16 € |
|  | HFC Pyrofit FlexiClip Pyrofit Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel forno. Con rivestimento in Pyrofit. Per H 2000 76 l e H 6000, per H 7000 con vano da 76 l | | |
| | HFC 72 | Mat. number 09.5206.70 | 159,84 € |
| | HFC 92 per forni e cucine elettriche larghi 90 cm | Mat. number 09.5207.10 | 163,11 € |
|  | HFC PerfectClean FlexiClip PerfectClean Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel forno. Con rivestimento in PerfectClean per una pulizia ancora più semplice. Per H 2000 76 l e H 6000, per H 7000 con vano da 76 l | | |
| | HFC 71 | Mat. number 09.5206.60 | 143,44 € |
|  | HBBR 50 Graticola Come superficie d'appoggio per tortiere e casseruole. Per H 2000 solo per 56 l. | Mat. number 09.5197.90 | 48,36 € |
|  | HBBR 72-92 Pyrofit Graticola Pyrofit Come superficie d'appoggio per tortiere e casseruole. Per H 2000 76 l e H 6000, per H con vano da 76 l | | |
| | HBBR 72 | Mat. number 09.5206.40 | 72,95 € |
| | HBBR 92 | Mat. number 09.5207.00 | 122,13 € |
|  | HBBR 71 Graticola PerfectClean Come superficie d'appoggio per tortiere e casseruole. Con rivestimento in PerfectClean per una pulizia ancora più semplice. Per H 2000 76 l e H 6000, per H con vano da 76 l | Mat. number 09.5249.50 | 64,75 € |

Accessori per forni e cucine

| Prodotto | Descrizione | Mat. Number | Prezzo in € IVA esclusa |
|---|---|------------------------|-------------------------|
|  | HKL 60 Listello di copertura nero Listello per combinazione con il forno (60 cm), il forno compatto, il forno a vapore e la macchina per il caffè. | Mat. number 05.1651.70 | 34,43 € |
|  | ENB 1060 Ripiano divisorio per forni | Mat. number 10.8107.30 | 65,57 € |
|  | HAL 90 Listello di compensazione nero Per l'incasso del forno da 90 cm nel mobile base, per facilitare l'incasso di un piano cottura | Mat. number 11.3443.90 | 135,25 € |
|  | Detergente Detergente per forno Agisce attivamente sulle pareti laterali del forno e scioglie efficacemente lo sporco tenace ed incrostato. 500 ml | Mat. number 10.1626.40 | 8,20 € |

Maniglie

| Prodotto | Descrizione | Mat. Number | Prezzo in € IVA esclusa |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
|  | DS 7003 3 maniglie PureLine | Mat. number 1.13.458.70 | 143,44 € |
|  | DS 7000 Maniglia PureLine | Mat. number 1.13.458.90 | 94,26 € |
|  | DS 7000 handle VITRO OBSW Maniglia Vitro Obsidian Black | Mat. number 1.13.459.30 | 192,62 € |
|  | DS 7000 handle VITRO BRWS Maniglia Vitro Bianca | Mat. number 1.13.459.40 | 192,62 € |
|  | DS 7000 handle VITRO GRGR Maniglia Vitro Grigia | Mat. number 1.13.459.50 | 192,62 € |

Accessori per microonde

| Prodotto | Descrizione | Mat. Number | Prezzo in € IVA esclusa |
|---|--|------------------------|-------------------------|
|  | Leccarda Leccarda in vetro | Mat. number 06.6373.32 | 32,79 € |
|  | Coperchio Coperchio trasparente Per coprire le pietanze in modo da distribuire al meglio il calore ed evitare schizzi all'interno della muffola. | Mat. number 06.6367.91 | 25,00 € |
|  | AB 42-1 Listello di compensazione TFSW - Per la nicchia da 42 cm | Mat. number 07.0271.60 | 98,36 € |
|  | HGS 100 Leccarda in vetro originale Miele Ideale per preparare sformati, gratin e torte. | Mat. number 11514090 | 57,38 € |

Accessori per forni a vapore

| Prodotto | Descrizione | Mat. Number | Prezzo in € IVA esclusa |
|---|---|-------------------------|----------------------------|
|  | DGD 1/2 Coperchio (32,5 x 26,5 cm) | Mat. number 07.6239.00 | 32,79 € |
|  | DGD 1/3 Coperchio (32,5 x 17,5 cm) | Mat. number 08.1090.71 | 24,59 € |
|  | DGGL 1 Contentitore forato Misure: 32,5 x 17,6 x 4,0 cm Capienza: ca. 1,5 l | Mat. number 05.0013.70 | 24,59 € |
|  | DGGL 5 Contentitore forato Misure: 32,5 x 17,6 x 6,5 cm Capienza: ca. 2,5 l | Mat. number 08.0192.93 | 28,69 € |
|  | DGGL 8 Contentitore forato Misure: 32,5 x 26,5 x 4,0 cm Capienza: ca. 2,0 l | Mat. number 08.2272.40 | 28,69 € |
|  | DGG 3 Contentitore non forato Misure: 32,5 x 26,5 x 6,5 cm Capienza: ca. 4,0 l | Mat. number 05.0014.00 | 49,18 € |
|  | DGG 50-120 Contentitore non forato Misure: 37,5 x 19,7 x 12,0 cm Capienza: ca. 4,0 l | Mat. number 1.13.233.20 | 60,98 € |
|  | DGG 7 Contentitore non forato Misure: 32,5 x 17,6 x 10,0 cm Capienza: ca. 5,0 l | Mat. number 08.0193.61 | 40,98 € |
|  | Detergente Detergente spray per forni a vapore Per la perfetta pulizia del vano interno del forno a vapore. 250 ml | Mat. number 10.1727.10 | 13,93 € |
|  | Decalcificante Tabs per la decalcificazione Determinante per la cura e il buon funzionamento del forno a vapore a bassa pressione, di forni e cucine con vapore combinato e macchine per il caffè. 6 pezzi | Mat. number 10.1783.30 | 14,71 € |

Macchine per il caffè

Facilità d'uso



CoffeeSelect

Una miscela per ogni gusto grazie alla possibilità di inserire nella macchina tre diversi tipi di caffè in grani. Per viziarsi ogni mattina con tutta la semplicità di Miele.



Decalcificazione automatica

La cura della macchina del caffè non è mai stata così semplice. Puoi impostare l'orario più comodo per te e la macchina si pulisce in modo completamente autonomo. Non ti rimane che gustare il caffè.



AutoClean

Massima facilità di pulizia anche delle parti più complesse. Tubo del latte e gruppo erogatore si decalcificano automaticamente durante la notte o in qualsiasi momento sia più comodo per te.



CupSensor

Tecnologia innovativa in grado di riconoscere l'altezza della tazza. L'erogatore principale si posiziona da solo alla corretta altezza: si ottiene così una crema ideale, l'aroma del caffè non si disperde, la temperatura rimane perfetta e si evitano spruzzi.



OneTouch for Two

Con un semplice tasto è possibile preparare uno o due caffè contemporaneamente. Inoltre potrai preparare contemporaneamente anche due tè, cappuccini, caffè lunghi o due bicchieri di latte macchiato.



Caffè e tè

In un attimo potrai gustare il tuo caffè o tè preferito grazie ai 25 programmi automatici.



Sistema EasyClick

Consente di agganciare o rimuovere facilmente il sistema per il latte dallo sportello. Le macchine per il caffè Miele di nuova generazione dispongono inoltre del contenitore del latte realizzato in vetro.



Direct Water

Allacciamento alla rete idrica per gustare comodamente caffè sempre freschi.



Profili programmabili

Perfetta per ogni situazione. La macchina del caffè ha 10 profili individuali programmabili per memorizzare il tuo caffè preferito ed averlo pronto ogni mattina.

Smart Home



Miele@Home

Per gestire comodamente da App, con smartphone e tablet i tuoi elettrodomestici.

Qualità dei risultati



AromaticSystemFresh

Per permetterti di degustare un caffè sempre fresco ad ogni erogazione.



PerformanceMode

4 modalità preimpostate tra cui scegliere per ottimizzare temperatura dell'acqua e tempi di preparazione.


Design



Rivestimento Clean steel

Nessuna impronta sulle superfici in acciaio grazie al rivestimento esterno in CleanSteel.

Macchine del caffè



CVA 7440 PureLine

- Macchine del Caffè da incasso con macinatore
- Misure di nicchia: H 45-45, 2 x L 56-56, 8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 47,5 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Serbatoio autonomo dell'acqua da 2,7 l
- **Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere** con contenitore caffè in grani estraibile da 300 g
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- **Caffè e Tè**: possibilità di preparare fino a 25 diverse bevande (es. caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino, tè nero, tè verde, ...)
- **PerformanceMode**: modalità pre-impostate per ottimizzare per l'erogazione delle bevande
- **AromaticSystemFresh**: caffè sempre fresco grazie al nuovo sistema di erogazione
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- **CupSensor**: riconoscimento dell'altezza della tazza
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **EasyClick**
- Illuminazione **BrilliantLight**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire la macchina
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere la macchina via wi-fi

CVA 7440 VitroLine / ArtLine



GRGR

Prezzo 3.094,26 € + IVA

Mat. number 11166400



OBSW

Mat. number 11166390



BRWS

Mat. number 11166380

CLST

Prezzo 2.979,51 € + IVA

Mat. number 11166410

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna



CVA 7840 PureLine

- Macchine del Caffè da incasso con macinatore
- Misure di nicchia: H 45-45, 2 x L 56-56, 8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 47,5 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch su display
- Serbatoio autonomo dell'acqua da 2, 7 l
- **CoffeeSelect**: possibilità di utilizzare fino a tre diverse miscele in grani in contenitori estraibili da 300 g, 150 g e 150 g.
- **MotionReact**: accensione luce, attivazione display
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- **Caffè e Tè**: possibilità di preparare fino a 25 diverse bevande (es. caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino, tè nero, tè verde, ...)
- **PerformanceMode**: modalità pre-impostate per ottimizzare per l'erogazione delle bevande
- **AromaticSystemFresh**: caffè sempre fresco grazie al nuovo sistema di erogazione
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- **CupSensor**: riconoscimento dell'altezza della tazza
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **EasyClick**
- Illuminazione **BrilliantLight**
- **Decalcificazione e pulizia automatica**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire la macchina
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone
- SuperVision display
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere la macchina via wi-fi

CLST

Prezzo 4.016,39 € + IVA

Mat. number 11166430



Macchine del caffè



CVA 7845 PureLine

- Macchine del Caffè da incasso con macinatore
- Misure di nicchia: H 45-45, 2 x L 56-56, 8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 47,5 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch su display
- **Direct Water**: allacciamento alla rete idrica
- **CoffeeSelect**: possibilità di utilizzare fino a tre diverse miscele in grani in contenitori estraibili da 300 g, 150 g e 150 g.
- **MotionReact**: accensione luce, attivazione display
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- **Caffè e Tè**: possibilità di preparare fino a 25 diverse bevande (es. caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino, tè nero, tè verde, ...)
- **PerformanceMode**: modalità pre-impostate per ottimizzare per l'erogazione delle bevande
- **AromaticSystemFresh**: caffè sempre fresco grazie al nuovo sistema di erogazione
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- **CupSensor**: riconoscimento dell'altezza della tazza
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **EasyClick**
- Illuminazione **BrilliantLight**
- **Decalcificazione e pulizia automatica**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire la macchina
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere la macchina via wi-fi

CVA 7845 VitroLine / ArtLine



OBSW

Prezzo 4.229,51 € + IVA

Mat. number 11166450



GRGR

Mat. number 11166460



BRWS

Mat. number 11166440

CLST

Prezzo 4.118,85 € + IVA

Mat. number 11166470

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.


Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna

Accessori

| Prodotto | Descrizione | Mat. number | Prezzo in € IVA esclusa |
|---|---|------------------------|-------------------------|
|  | Tab per pulizia Tab per pulizia CVA per la pulizia delle macchine da caffè. • 10 pezzi | Mat. number 10.2705.30 | 13,11 € |
|  | Detergente Detergente per circuito latte per macchine per il caffè • 100 pezzi | Mat. number 10.1802.70 | 32,79 € |
|  | Decalcificante Tab per la decalcificazione Determinante per la cura e il buon funzionamento del forno a vapore a bassa pressione, di forni e cucine con vapore combinato e macchine per il caffè. • 6 pezzi | Mat. number 10.1783.30 | 14,71 € |
|  | Grasso al silicone per le guarnizioni della macchine da caffè. • 6 grammi | Mat. number 05.1320.01 | 13,11 € |
|  | Cartucce AutoClean per CVA 7xxx Confezione singola: 4 pezzi | Mat. number 10.9713.80 | 57,38 € |
|  | Cartucce AutoDescale per la decalcificazione automatica delle CVA 7xxx | Mat. number 10.2240.80 | 57,38 € |
|  | MB-CM-G Bricco latte Bricco latte in vetro, lavabile in lavastoviglie Capacità 0,7 l Compatibile con tutte le macchine FS Miele | Mat. number 11.5742.40 | 53,28 € |

Schemi d'incasso

CVA







Forniti microonde e
macchine del caffè

Cassetti sottovuoto
e scaldavivande



Scaldavivande e scaldastoviglie



Cottura a basse temperature

Nessuna perdita di proteine con la cottura a basse temperature, ora controllabile in maniera ancora più precisa.



Comandi touch

Semplicità e comfort: Gli scaldavivande e scaldastoviglie Miele sono dotati di pannello **comandi touch** a filo, estremamente intuitivo e facile da pulire.



Miele@Home

Per gestire comodamente da smartphone, tablet e computer portatile i tuoi elettrodomestici.



Design perfetto per ogni combinazione


I cassetti sono disponibili in tre colori, per combinarsi alla perfezione con tutti gli elettrodomestici Miele.

Cassetti sottovuoto



Aspirazione fino al 99%

Tre livelli d'aspirazione da impostare a seconda della delicatezza del cibo inserito. Fino al 99% di aspirazione per il mantenimento della migliore qualità.



Preparazione alla cottura Sous Vide

Per preparare i tuoi cibi es. carni con la nuova cottura **Sous Vide** disponibile in programmi automatici sui forni a vapore Miele.



Mai più sprechi

Fare porzioni, recuperare il cibo, marinature, etc... sono solo alcune delle cose che si possono fare con il sottovuoto.



Sottovuoto

Mettere sottovuoto piccole quantità di cibo ora è ancora più semplice grazie al supporto per sacchetti piccoli e al nuovo pannello comandi.

Cassetti scaldastoviglie e scaldavivande



ESW 7010

- Cassetto scaldastoviglie e scaldavivande
- Misure di prodotto: H 14,1 x L 59,5 x P 57 cm
- Apertura **Push-To-Open**
- **Comandi touch** a filo
- Riscaldamento tazze, piatti, vivande e **cotture a basse temperature da 40° a 85°**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il cassetto (impostazione della temperatura e del tempo)
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il cassetto via wi-fi

PLUS

- Base antiscivolo
- Voucher per redimere il ricettario: "La cottura a basse temperature"



GRGR
Mat. number 11133990



BRWS
Mat. number 11133970

OBSW

Prezzo 1.053,28 € + IVA
Mat. number 11133980

ESW 7020

- Cassetto scaldastoviglie e scaldavivande
- Misure di prodotto: H 28,9 x L 59,5 x P 57 cm
- Apertura **Push-To-Open**
- **Comandi touch** a filo
- Riscaldamento tazze, piatti, vivande e **cotture a basse temperature da 40° a 85°**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il cassetto (impostazione della temperatura e del tempo)
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Base antiscivolo
- Voucher per redimere il ricettario: "La cottura a basse temperature"



GRGR
Mat. number 11134020



BRWS
Mat. number 11134000



OBSW
Mat. number 11134010

CLST

Prezzo 1.131,15 € + IVA
Mat. number 11153820

Cassetti sottovuoto



ESW 7030

- Cassetto scaldastoviglie e scaldavivande
- Misure di prodotto: H 31,7 x L 59,5 x P 57 cm
- Apertura **Push-To-Open**
- **Comandi touch** a filo
- Riscaldamento tazze, piatti, vivande e **cotture a basse temperature da 40° a 85°**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il cassetto (impostazione della temperatura e del tempo)
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Base antiscivolo
- Voucher per redimere il ricettario: "La cottura a basse temperature"



GRGR
Mat. number 11323540



BRWS
Mat. number 11323520

OBSW

Prezzo 1.213,11 € + IVA
Mat. number 11323530



EVS 7010

- Cassetto per sottovuoto
- Misure di prodotto: H 14,1 x L 59,5 x P 57 cm
- Apertura **Push-To-Open**
- **Comandi touch** a filo
- **3 livelli di aspirazione: fino al 99%** per il mantenimento della migliore qualità
- 3 livelli durata di aspirazione
- Consente la preparazione di alimenti per la cottura **Sous Vide**
- **Aspirazione tramite l'utilizzo di sacchetti o barattoli**: aspirazione di alimenti solidi o liquidi
- Massima dimensione dei sacchetti: 250 x 350 mm

PLUS

- Adattatore per mettere sottovuoto i contenitori
- 50 sacchetti per sottovuoto 180 x 280 mm
- 50 sacchetti per sottovuoto 240 x 350 mm



GRGR
Mat. number 11134100




BRWS
Mat. number 11134080

OBSW

Prezzo 2.442,62 € + IVA
Mat. number 11134090


Schemi d'incasso

ESW 7020




- 1) Vista frontale
- 2) Allacciamento elettrico, L=2000 mm,
- 3) Sezione passaggio dell'aria min. 180 cm²
- 4) Nessuna presa in questa area

ESW 7030




- 1) Vista frontale
- 2) Allacciamento elettrico, L=2000 mm,
- 3) Sezione passaggio dell'aria min. 180 cm²
- 4) Nessuna presa in questa area

ESW EVS 7010



- 1) Vista frontale
- 2) Allacciamento elettrico, L=2000 mm,
- 3) Sezione passaggio dell'aria min. 180 cm²
- 4) Nessuna presa in questa area

COMBINAZIONI CON ENB 1060





Cassetti sottovuoto
e scaldavivande

Piani Cottura Serie 7000

Un nuovo design completamente rivisto con comandi intuitivi e massima versatilità. Zone cottura che si adattano alle tue esigenze e ti permettono di cucinare pietanze diverse spostandole a piacere su tutto il piano.

Piani cottura
a induzione



Full surface

Massima flessibilità per cucinare senza limiti di spazio. Pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano per permetterti di sfruttare ogni centimetro e dare libero sfogo alla tua fantasia.

Piani cottura a induzione

Perché scegliere un piano a induzione?



Limitatore*

Il limitatore consente di controllare la potenza assorbita dal piano cottura, evitando spiacevoli distacchi della rete elettrica.

* non disponibile per modelli SmartLine e TempControl




Efficienza

La tecnologia a induzione genera il calore direttamente sul fondo della pentola riducendo al massimo dispersioni di calore nell'ambiente.



Rapidità

Il piano a induzione è molto più rapido. Bollire un litro d'acqua richiederà meno della metà del tempo rispetto ad un piano a gas o elettrico tradizionale.



Facilità di utilizzo

Facile da utilizzare, grazie a comandi semplici e intuitivi.



Pulizia facile

Il piano a induzione è facilissimo da pulire, grazie alla superficie liscia. Inoltre con la funzione blocco tasti è possibile bloccare i comandi per 20 secondi, così da pulire il piano cottura mentre si cucina.



Sicurezza

Il piano a induzione scalda solamente il fondo della pentola e non scotta mai. Non utilizzando il gas non ci sarà neanche il pericolo di fuoriuscite.

Le giuste dimensioni per ogni cucina

Piani cottura per ogni esigenza

La tua specialità sono le cene per due o i pranzi in famiglia? In ogni caso Miele ha il piano cottura giusto per te.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 60cm | 75-80cm | 90cm | 90cm panoramic |
|   |   |  |  |
| con bordo acciaio senza bordo acciaio | con bordo acciaio senza bordo acciaio | senza bordo acciaio | senza bordo acciaio |

Zone cottura

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 4 zone cottura • Full Surface | <ul style="list-style-type: none"> • 4/6 zone cottura • Full Surface | <ul style="list-style-type: none"> • 5 zone cottura • Full Surface | <ul style="list-style-type: none"> • 4 zone cottura |
|---|---|---|---|

Comandi disponibili

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Easy Select • Comfort Select • Smart Select | <ul style="list-style-type: none"> • Easy Select • Comfort Select • Smart Select • Smart Select White | <ul style="list-style-type: none"> • Smart Select • Smart Select White | <ul style="list-style-type: none"> • Smart Select |
|---|---|--|--|

| |
|---|
|  |
| 90cm |
|   |
| con bordo acciaio senza bordo acciaio |

Zone cottura

- **3 zone** cottura


Comandi disponibili

- Multi-color 7" display



Comandi

Scegli i comandi che più ti piacciono!



Easy Select

Semplice e sicuro:

Comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura.



Comfort Select

Pratico:


Comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura. Display a 3 cifre per la massima comodità d'uso.



Smart Select

Rapido e intuitivo:

attivazione automatica in presenza della pentola. Comandi con scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.



Smart Select

Comandi ancora più visibili: scala numerica retroilluminata bianca per ogni zona cottura.



Multi-colour 7" touch display

Comandi sempre più innovativi:

comandi touch a colori per una selezione diretta delle temperature e delle impostazioni di potenza; con opzioni MultiLingua e menu Pull-down

Lo sai che puoi creare la tua combinazione preferita affiancando gli elementi della SmartLine?



Ad esempio:
KM 7575 FL, CS 7632 FL



Piani cottura
a induzione



Mic
INDU

Tutti i vantaggi dei piani cottura a induzione Miele

Facilità d'uso



PowerFlex

Le zone cottura PowerFlex sono particolarmente flessibili e versatili perchè si adattano ad ogni forma e dimensione delle pentole.

NEW PowerflexPlus



FullSurface

Massima flessibilità per cucinare senza limiti di spazio. Pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano per permetterti di sfruttare ogni centimetro e dare libero sfogo alla tua fantasia.




SilentMove

Le pentole scivolano sul piano in tutta leggerezza e l'estetica del vostro piano sarà protetta grazie alle serigrafie realizzate sotto al piano.



Riconoscimento pentola

Semplicità ai massimi livelli: ogni volta che una pentola viene appoggiata sul piano si accendono i comandi corrispondenti e se la pentola viene spostata i comandi corrispondenti alla nuova zona mantengono le stesse impostazioni di quella precedente.



Blocco comandi

Con un dito è possibile bloccare per 20 secondi il funzionamento del piano cottura. Tutte le impostazioni restano invariate. Il tempo scorre sul timer in modo ben visibile.



Stop&Go

Per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto. Potrai lasciare il piano cottura incustodito senza il rischio che qualcosa trabocchi o bruci. Tornato al piano, ti basterà premere un tasto per tornare ai livelli di potenza impostati precedentemente.

Smart Home




Miele@Home

Puoi gestire il tuo piano cottura comodamente tramite l'App di Miele (es. impostare il timer).



Con@ctivity 3.0

Comfort e innovazione: la cappa risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante.



TempControl

Grazie a questa funzione la temperatura sul fondo pentola viene regolata e mantenuta in modo tale che le pietanze possono essere cucinate e rimanere calde senza mai bruciarle.



TwinBooster

Esclusiva funzione Miele che rende la cottura più flessibile grazie alla possibilità di distribuire individualmente la potenza di induzione. All'occorrenza è anche possibile convogliare la potenza di due zone cottura su un'unica zona.

Design



Combinabili con SmartLine

I piani cottura con questa caratteristica possono essere combinati con qualsiasi piano della Smartline (es. cappa, teppan).



Installazione a filo e in appoggio per un unico modello

Tutti i modelli identificati dalla sigla «FL» possono essere installati sia a filo che in appoggio.

Piani cottura a induzione



Piatto griglia Gourmet

Per grigliare tutto quello che vuoi senza fatica direttamente a casa tua:

- distribuzione omogenea del calore
- cottura senza grassi aggiunti
- superfici facili da pulire

Adatto per i piani cottura a induzione Miele con zone PowerFlex



Miele INDUCTION

Piani cottura a induzione



KM 7201 FR (60 cm)*

DESIGN

- Piano cottura a induzione con cornice piatta in acciaio Inox
- Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 560 x 490 mm
- Comandi **Easy Select**: scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, tenere in caldo
- **Limitatore di potenza regolabile su più livelli**

COMFORT DI UTILIZZO

- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

*SPECIAL PRICE

Prezzo promo: 799,00 €

incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo ~~975,00 €~~ + IVA 838,00 €* + IVA
Mat. number 11153860

*promo valida dal 01.01.2021 al 31.10.2021 con consegna entro 31.12.2021

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.



KM 7404 FX (60 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 570 x 470 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 596 x 496 mm
- Comandi **ComfortSelect**: scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura. Display a tre cifre per la massima comodità d'uso.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, tenere in caldo
- **Limitatore di potenza regolabile su più livelli**

COMFORT DI UTILIZZO

- 2 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW


PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il **PIATTO GRIGLIA GOURMET** a 221,31 € + IVA



Prezzo 1.315,57 € + IVA
Mat. number 11153890



KM 7464 FL (60 cm)*

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Profondità combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 624 x 524 mm
- Comandi **ComfortSelect**: scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura. Display a tre cifre per la massima comodità d'uso.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- **Limitatore di potenza regolabile su più livelli**

COMFORT DI UTILIZZO

- 2 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



Completa il tuo piano cottura aggiungendo il
PIATTO GRIGLIA GOURMET
a 221,31 € + IVA



*SPECIAL PRICE

Prezzo promo: 1.119,00€
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 1.165,00 € + IVA
Mat. number 11153910



KM 7465 FL (60 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Profondità combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 624 x 524 mm
- Comandi **ComfortSelect**: scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura. Display a tre cifre per la massima comodità d'uso.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- **Limitatore di potenza regolabile su più livelli**

COMFORT DI UTILIZZO

- 4 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS


- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il
PIATTO GRIGLIA GOURMET
a 221,31 € + IVA



Prezzo 1.364,75 € + IVA
Mat. number 11153920

Piani cottura a induzione



KM 7564 FL (60 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 624 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- 4 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW


PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il **PIATTO GRIGLIA GOURMET** a 221,31 € + IVA



Prezzo 1.508,20 € + IVA
Mat. number 11154100



KM 7667 FL (60 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 624 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 1
- Numero massimo di pentole con regolazione indipendente: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- **Limitatore di potenza regolabile su più livelli**

COMFORT DI UTILIZZO

- **FullSurface**: pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano cottura
- **Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura**
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo
- Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il **PIATTO GRIGLIA GOURMET** a 221,31 € + IVA



Prezzo 2.016,39 € + IVA
Mat. number 11154180



KM 7210 FR (75 cm)*

DESIGN

- Piano cottura a induzione con cornice piatta in acciaio Inox
- Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 750 x 490 mm
- Comandi **Easy Select**: scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- **Limitatore di potenza regolabile su più livelli**

COMFORT DI UTILIZZO

- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



Completa il tuo piano cottura aggiungendo il
PIATTO GRIGLIA GOURMET
a 221,31 € + IVA



*SPECIAL PRICE

Prezzo promo: 1.299,00 €
incl. IVA cosigliato al pubblico

Prezzo 1.375,00 € + IVA
Mat. number 11153870



KM 7474 FL (80 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Profondità combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 804 x 524 mm
- Comandi **ComfortSelect**: scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura. Display a tre cifre per la massima comodità d'uso.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- **Limitatore di potenza regolabile su più livelli**

COMFORT DI UTILIZZO

- 2 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



Completa il tuo piano cottura aggiungendo il
PIATTO GRIGLIA GOURMET
a 221,31 € + IVA



Prezzo 1.418,03 € + IVA
Mat. number 11153930

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

Piani cottura a induzione



KM 7574 FL (80 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 804 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- 2 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- **Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola**
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW



PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il **PIATTO GRIGLIA GOURMET** a 221,31 € + IVA



Prezzo 1.672,13 € + IVA
Mat. number 11154110



KM 7575 FL (80 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 804 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 6
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- 6 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 11 kW


PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il **PIATTO GRIGLIA GOURMET** a 221,31 € + IVA



Prezzo 2.155,74 € + IVA
Mat. number 11154120



KM 7677 FL (80 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 804 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 1
- Numero massimo di pentole con regolazione indipendente: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- **Limitatore di potenza regolabile su più livelli**

COMFORT DI UTILIZZO

- **FullSurface**: pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano cottura
- **Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura.**
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo
- Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il piano via wi-fi
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ


- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Prezzo 2.409,84 € + IVA
Mat. number 11249900

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il
PIATTO GRIGLIA GOURMET
a 221,31 € + IVA



KM 7678 FL (80 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 804 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 1
- Numero massimo di pentole con regolazione indipendente: 6
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- **Limitatore di potenza regolabile su più livelli**

COMFORT DI UTILIZZO

- **FullSurface**: pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano cottura
- **Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura.**
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo
- Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il piano via wi-fi
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 11 kW

PLUS


- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Prezzo 2.668,03 € + IVA
Mat. number 11507220

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il
PIATTO GRIGLIA GOURMET
a 221,31 € + IVA



Piani cottura a induzione



KM 7878 FL (80 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 804 x 524 mm
- Comandi **Smart Select White**: comandi Smart Select di colore bianco.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 1
- Numero massimo di pentole con regolazione indipendente: 6
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- **Limitatore di potenza regolabile su più livelli**

COMFORT DI UTILIZZO

- **FullSurface**: pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano cottura
- **SilentMove**: per spostare pentole e padelle senza fare rumore
- **Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura**
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il piano via wi-fi
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 11 kW



PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il **PIATTO GRIGLIA GOURMET** a 221,31 € + IVA



Prezzo 3.000,00 € + IVA
Mat. number 11154230



KM 7679 FL (80 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 780 x 500 mm
- Misure intaglio passante per installazione a filo: 750 - 780 x 490 - 500
- Misure intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 804 x 524
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- **Temp Control**: lo speciale sensore controlla e regola la temperatura di pentole e padelle.
- 2 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità
- **CookAssist**: per impostare tramite app la temperatura e i tempi di cottura in base alla ricetta selezionata

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il **PIATTO GRIGLIA GOURMET** a 221,31 € + IVA



Prezzo 2.500,00 € + IVA
Mat. number 11512270

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.



KM 7594 FL (90 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 916 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 916 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 940 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 5
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- 4 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 11 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il
PIATTO GRIGLIA GOURMET
a 221,31 € + IVA



Prezzo 2.844,26 € + IVA
Mat. number 11154130



KM 7699 FR (90 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
- Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 916 x 500 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 5
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- **Temp Control**: lo speciale sensore controlla e regola la temperatura di pentole e padelle.
- 2 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità
- **CookAssist**: per impostare tramite app la temperatura e i tempi di cottura in base alla ricetta selezionata

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 11 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



Completa il tuo piano cottura aggiungendo il
PIATTO GRIGLIA GOURMET
a 221,31 € + IVA



Prezzo 3.049,18 € + IVA
Mat. number 11512290

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

Piani cottura a induzione



KM 7899 FL (90 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo
- Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 916 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 916 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 940 x 524 mm
- Comandi **Smart Select White**: comandi Smart Select di colore bianco.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 5
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- **Temp Control**: lo speciale sensore controlla e regola la temperatura di pentole e padelle.
- 2 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità
- **CookAssist**: per impostare tramite app la temperatura e i tempi di cottura in base alla ricetta selezionata

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 11 kW


PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il
PIATTO GRIGLIA GOURMET
a 221,31 € + IVA



Prezzo 3.221,31 € + IVA
Mat. number 11512300



KM 7897 FL (90 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 916 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 916 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 940 x 524 mm
- Comandi **Smart Select White**: comandi Smart Select di colore bianco.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 1
- Numero massimo di pentole con regolazione indipendente: 6
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- **Limitatore di potenza regolabile su più livelli**

COMFORT DI UTILIZZO

- **Full-Surface**: pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano cottura
- **SilentMove**: per spostare pentole e padelle senza fare rumore
- **Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura**
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il piano via wi-fi
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 11 kW


PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il
PIATTO GRIGLIA GOURMET
a 221,31 € + IVA



Prezzo 3.401,64 € + IVA
Mat. number 11154250



KM 7684 FL (90 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 896 x 388 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 896 x 388 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 920 x 412 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- 4 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



Completa il tuo piano cottura aggiungendo il
PIATTO GRIGLIA GOURMET
a 221,31 € + IVA



Prezzo 2.356,56 € + IVA
Mat. number 11154150

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

Piani cottura a induzione **NEW**



KM 7999 FL (90 cm)

NEW

DESIGN

- Piano cottura a induzione Flexcontrol senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 916 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 916 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 940 x 524 mm
- **Display con comandi Multi-color 7"** con: 23 programmi di cottura, selezione di temperature e impostazioni di potenza, approccio MultiLingua, menu Pull-down

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di aree di cottura: 3
- Numero massimo di pentole con regolazione indipendente: 5
- **Powerflex plus:** con funzione Racetrack che collega le due resistenze PowerFlex
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione Recall
- Limitatore di potenza a 7,2 kw (regolabile su un livello)

COMFORT DI UTILIZZO

- **8 sensori TempControl:** lo speciale sensore controlla e regola la temperatura di pentole e padelle
- **SilentMove:** per spostare pentole e padelle senza fare rumore
- Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il piano cottura
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il piano via wi-fi
- **Con@ctivity 3.0:** il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità, con modulo XKS 3170 W incluso

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: (7,2) 10,8 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti-surriscaldamento, controllo guasti

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il **PIATTO GRIGLIA GOURMET** a 221,31 € + IVA



Prezzo 5.008,20 € + IVA
Mat. number 11155770

KM 7999 FR (90 cm)

NEW

DESIGN

- Piano cottura a induzione Flexcontrol con cornice in acciaio inox
- Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 916 x 500 mm
- **Display con comandi Multi-color 7"** con: 23 programmi di cottura, selezione di temperature e impostazioni di potenza, approccio MultiLingua, menu Pull-down

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di aree di cottura: 3
- Numero massimo di pentole con regolazione indipendente: 5
- **Powerflex plus:** con funzione Racetrack che collega le due resistenze PowerFlex
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione Recall
- Limitatore di potenza a 7,2 kw (regolabile su un livello)

COMFORT DI UTILIZZO

- **8 sensori TempControl:** lo speciale sensore controlla e regola la temperatura di pentole e padelle
- **SilentMove:** per spostare pentole e padelle senza fare rumore
- Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il piano cottura
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il piano via wi-fi
- **Con@ctivity 3.0:** il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità, con modulo XKS 3170 W incluso

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: (7,2) 10,8 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti-surriscaldamento, controllo guasti


Completa il tuo piano cottura aggiungendo il **PIATTO GRIGLIA GOURMET** a 221,31 € + IVA



Prezzo 5.008,20 € + IVA
Mat. number 11155740


Schemi d'incasso

KM 7201 FR



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)


KM 7404 FX



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7464 FL/ KM 7465 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7464 FL/ KM 7465 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7564 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7564 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)

KM 7667 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)


KM 7667 FL

installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.


KM 7210 FR



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

KM 7474 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7474 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)

KM 7574 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7574 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

KM 7575 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7575 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7677 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo.
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7677 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

KM 7678 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo.
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7678 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

KM 7878 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo.
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7878 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

KM 7679 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Altezza elettrodomestico
3. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
4. Misure intaglio passante per installazione a filo: 750 - 780 x 490 - 500
5. Misure intaglio esterno per installazione a filo: 804 x 524
6. Fresatura del gradino
7. Nota di installazione: Un piano cottura a filo è adatto solo per l'installazione su piani di lavoro di materiale idoneo. Si prega di chiedere al rispettivo produttore se il materiale utilizzato per il piano di lavoro è adatto per l'installazione di un piano cottura con incasso a filo. Il piano di cottura deve essere liberamente accessibile dal basso dopo l'installazione. Poiché il piano in vetroceramica e l'apertura del piano di lavoro sono soggetti a una certa tolleranza dimensionale, la larghezza della fuga può variare.

KM 7679 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

KM 7684 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7684 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)

KM 7999 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7999 FL

installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Connettore WLAN



Miele TwoInOne

Il piacere di cucinare senza più limiti

Piano cottura a induzione con cappa integrata, la soluzione ideale per chi desidera la comodità delle ultime tecnologie senza rinunciare a una cucina dal design elegante e raffinato.

Miele TwoInOne integra:

- tutto il meglio dei piani cottura Miele
- una cappa potente, silenziosa e tecnologica in classe A+
- la massima flessibilità di incasso

TwoInOne



Comandi Smart Select

I piani cottura TwoInOne sono dotati di comandi Smart Select per una scelta rapida e intuitiva con serie numeriche.



Comandi ComfortSelect Plus

nuovi comandi compatti, posizionati sotto l'aspiratore, per garantire più spazio ma che offrono comunque un'eccellente comodità.



Con@ctivity 3.0

La cappa comunica automaticamente con il piano cottura per garantire un'aspirazione sempre perfetta di vapori e cattivi odori in qualsiasi momento e, allo stesso tempo, per lavorare in efficienza risparmiando energia.



PowerFlex

Le zone cottura PowerFlex sono particolarmente flessibili e versatili perchè si adattano ad ogni forma e dimensione delle pentole.




TwinBooster

Esclusiva funzione Miele che rende la cottura più flessibile grazie alla possibilità di distribuire individualmente la potenza di induzione. All'occorrenza è anche possibile convogliare la potenza di due zone cottura su un'unica zona.



Riconoscimento pentola

La pentola già posizionata viene immediatamente riconosciuta.



Blocco tasti temporaneo

Premendo un tasto è possibile bloccare i comandi per 20 secondi, così da pulire il piano cottura mentre si cucina.



Motore Eco

Il motore DC consente un utilizzo efficace ed efficiente dell'energia, consentendo un notevole risparmio energetico ed elevate classi energetiche.



Filtri antigrasso in acciaio Inox

Le cappe aspiranti Miele sono dotate di filtri antigrasso metallici in acciaio Inox a 10 strati. I filtri possono essere lavati in lavastoviglie senza il rischio di decolorarsi mantenendo così inalterato il loro aspetto per lungo tempo.



Disponibile in due modelli con due possibilità di installazione

con e senza bordo in acciaio. La versione senza bordo offre la possibilità di installazione sia a filo che in appoggio, per una flessibilità senza paragoni.



Per utilizzo a ricircolo, utilizzare il KIT DUU 1000- 2, presente a pag. 114

KMDA 7633 FR (80 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione con cappa integrata ad installazione in appoggio con bordo in acciaio
- Misure di intaglio per istallazione in appoggio: 780x 500 mm
- **Comandi Smart Select:** attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Funzione **TwinBooster** e **scaldavivande**, funzione "Stop&Go"
- Piano cottura: 9 livelli di potenza + 2 Booster
- Cappa: 3 livelli di potenza + Intenso
- Pass automatico al livello intenso. Funzionamento supplementare 5/15 min.

COMFORT DI UTILIZZO

- **4 zone PowerFlex** di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- **Rilevamento presenza/diametro pentola**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione anti surriscaldamento
- **Filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Spegnimento di sicurezza

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza aspirante: 490/ 570 m³/h
- **Motore DC - Risparmio fino 70% di energia**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 31,2 kW/h
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 69 dB(A) re1pW
- Potenza massima assorbita: 7,47 kW

PLUS

- **Miele@Home:** per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Wificonn@ct:** possibilità di connettere il piano via wi-fi
- **Con@ctivity 3.0:** il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il **PIATTO GRIGLIA GOURMET** a 221,31 € + IVA



Prezzo 3.401,64 € + IVA
Mat. number 11393740



Per utilizzo a ricircolo, utilizzare il KIT DUU 1000- 2, presente a pag. 114

KMDA 7476 FL (80 cm)

NEW

DESIGN

- Piano cottura a induzione con cappa integrata ad installazione a filo o in appoggio
- Misure di intaglio per installazione a filo: 780/804 x 500/524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 780 x 500 mm
- **Comandi ComfortSelectPlus:** comandi compatti, posizionati sotto l'aspiratore
- Scala numerica retroilluminata
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Funzione **TwinBooster** e **scaldavivande**, funzione "Stop&Go"
- Piano cottura: 9 livelli di potenza + 2 Booster
- Cappa: 3 livelli di potenza + Intenso
- Pass. automatico al livello intenso. Funzionamento supplementare 5/15 min.

COMFORT DI UTILIZZO

- **4 zone di cottura PowerFlex XL bridge** : 7 cm in più per ciascun lato del KMDA
- **Rilevamento presenza/diametro pentola**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione anti surriscaldamento
- **Filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Spegnimento di sicurezza

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza aspirante: 490/ 580 m³/h
- **Motore DC - Risparmio fino 70% di energia**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 27,6 kW/h
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 69 dB(A) re1pW
- Potenza massima assorbita complessiva del KMDA: 7,47 kW

PLUS

- **Miele@Home:** per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Wificonn@ct:** possibilità di connettere il piano via wi-fi
- **Con@ctivity 3.0:** il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il **PIATTO GRIGLIA GOURMET** a 221,31 € + IVA



SPECIAL PRICE

*Prezzo promo: **3.699,00 €**
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 3.740,00 € + IVA
Mat. number 11794670



CS 7101-1 FL

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- **Piano cottura a gas con base in vetroceramica** con: comando frontale integrato nel piano, manopola in metallo
- 2 bruciatori **Dual-Wok** (doppia corona a doppia regolazione) - 4,5 kW
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza **Gas Stop**
- Alimentazione a gas metano o gas liquido (kit di conversione)
- In dotazione: elemento in vetro con funzione para fiamma

CS 7102-1 FL

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- **Piano cottura a gas con base in vetroceramica** con: comando frontale integrato nel piano, manopola in metallo
- 2 bruciatori: 1 extra rapido e 1 semi-rapido
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza **Gas Stop**
- Alimentazione a gas metano o gas liquido (kit di conversione)
- In dotazione: elemento in vetro con funzione para fiamma

In dotazione: elemento in vetro CSFG 7000 con funzione para fiamma (pag. 116)





Prezzo 1.516,39 € + IVA
Mat. number 11402830

In dotazione: elemento in vetro CSFG 7000 con funzione para fiamma (pag. 116)



Prezzo 1.426,23 € + IVA
Mat. number 11402840

SmartLine



CS 7612 FL

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- **Piano cottura a induzione in vitroceramica con comandi Smart Select**
- 2 zone **Power Flex** di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **Twin Booster e Tenere in caldo, funzione "Stop&Go"**
- **Rilevamento presenza/ diametro pentola**
- 9 livelli di potenza + 2 booster
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- **Blocco tasti pulizia**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Protezione antisurriscaldamento
- Potenza massima assorbita: 3,65 kW

CS 7641 FL

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- **Piano cottura per Wok a induzione in vitroceramica con comandi Smart Select**
- Zona cottura per wok con inizio cottura automatico
- Funzione **Twin Booster e Tenere in caldo, funzione "Stop&Go"**
- **Rilevamento presenza/ diametro pentola**
- 9 livelli di potenza + 1 booster
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- **Blocco tasti pulizia**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Protezione antisurriscaldamento
- Potenza massima assorbita: 3 kW
- In dotazione: pentola per Wok antiaderente e termoregolata

Completa il tuo piano cottura aggiungendo il
PIATTO GRIGLIA GOURMET
a 221,31 € + IVA



Prezzo 1.717,21 € + IVA
Mat. number 10686470


Prezzo 2.877,05 € + IVA
Mat. number 11323200



CS 7632 FL

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- **Teppan Yaki a induzione con piastra in acciaio e base in vetroceramica con comandi Smart Select**
- Cottura alla piastra, semplice e sana
- **2 diverse zone con regolazione separata** per grigliare e tenere in caldo
- Funzione **Tenere in caldo** e funzione **“Stop&Go”**
- 9 livelli di potenza + 1 booster
- **Blocco tasti pulizia**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicatore di calore residuo
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Potenza massima assorbita: 2,6 kW

Prezzo 2.991,80 € + IVA
Mat. number 10686510











CSDA 7001


- Misure di intaglio per installazione a filo: 124 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 100 x 500 mm
- Flusso d'aria (EN 61591): 440-535 m³/h
- **Cappa aspirante da tavolo con comandi Smart Select**
- **Motore DC- Risparmio fino 70% di energia**
- 3 livelli di potenza + Intenso
- **Filtri in acciaio a 10 strati** lavabili in lavastoviglie
- Pass automatico dal livello intenso dopo 10 minuti
- Funzionamento supplementare 5/15 minuti
- Spegnimento di sicurezza
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 28 kWh
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B

Prezzo 1.622,95 € + IVA
Mat. number 11402380


Accessori per TwoInOne e SmartLine

| Prodotto | Schema | Descrizione | Mat. number | Prezzo in € IVA esclusa |
|---|---|--|------------------------|----------------------------|
|  |  | DUU 1000- 2 Kit di ricircolo con filtro rigenerabile per CSDA, KMDA e DA6890 | Mat. number 11.2073.10 | 327,87 € |
|  | | DFKS Kit tubi piatti 5 pz per KMDA e CSDA. | Mat. number 11.3063.20 | 143,44 € |
|  | | CSDA 7001 Copertura cappa - | Mat. number 11.5189.70 | 172,13 € |
|  | | CSFG 7000 - Parafiamma Elemento in vetro, parafiamma - CS 7101-1 e CS 7102-1 - | Mat. number 10.7905.80 | 163,93 € |
|  |  | DFK-V Connettore orizzontale 80 mm lunghezza | Mat. number 10.8113.60 | 14,75 € |
|  |  | DFK-BV 90 Raccordo verticale 90 curva a 90° | Mat. number 10.8114.10 | 30,33 € |
|  |  | DFK-R 1000 Tubo lunghezza 1000 mm (sezione rettangolare) | Mat. number 10.8113.40 | 32,79 € |
|  |  | DKF BH 90 Raccordo orizzontale curva a 90° | Mat. number 10.8113.90 | 32,79 € |
|  |  | DFK-BH 15 Raccordo orizzontale 15 15° | Mat. number 10.8114.60 | 22,13 € |
|  |  | DFK-AK 90 Raccordo verticale per tubo sezione circolare con tubo sezione rettangolare | Mat. number 10.8114.40 | 32,79 € |
|  |  | DFK-A Raccordo orizzontale per tubo sezione circolare con tubo sezione rettangolare | Mat. number 10.8114.30 | 30,33 € |
|  |  | DFK-BH Raccordo orizzontale 45 45° | Mat. number 10.8114.50 | 30,33 € |
|  | | DFK-DB Nastro per fissaggio tubi 10m 50 mm x 10 m | Mat. number 10.8203.90 | 9,02 € |
|  | | CSZL 7000 Listello di compensazione per CombiSet SmartLine per unire più elementi CombiSet in un intaglio | Mat. number 10.6906.30 | 45,90 € |


Le istruzioni e gli schemi di incasso dei piani cottura TwoInOne e SmartLine sono disponibili sul sito di Miele Italia. Gli schemi dettagliati sono raggiungibili e scaricabili con 4 semplici passi utilizzando il seguente link: <https://www.miele.it/e/cerca-s>



2. Clicca sull'immagine del prodotto desiderato




3. Clicca su Download



4. Clicca su "Schemi di incasso".
Ulteriori informazioni sono disponibili su "Istruzioni per l'uso & montaggio"



Nota bene: Per piani cottura con allacciamento gas R 1/2 verticale alla base (vedi immagine sottostante) in caso di utilizzo di un gomito da 90°, prevedere un aumento di 60 mm dell'altezza di incasso.



Allacciamento gas R 1/2 -
ISO 7-1 (DIN 10226)
Gomito 90°

Piani cottura a gas



KM 2010 G (65 cm)*

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio **"ChromStahl"**
- 4 bruciatori: 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole frontali integrate nel piano
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica



KM 2012 G (65 cm)

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio **"ChromStahl"**
- 4 bruciatori: **1 Mono-Wok-Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole frontali integrate nel piano
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

SPECIAL PRICE

***Prezzo promo: 649,00 €**
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 680,00 € + IVA
Mat. number 7051640

Prezzo 696,72 € + IVA
Mat. number 7051710

Piani cottura a gas



KM 2014 G (65 cm)

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 4 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole in metallo frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

KM 2312 G (60 cm)

- Misure di intaglio: 580 x 490 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- 3 bruciatori: **1 Mono-Wok-Doppia corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 ausiliario e 1 semi-rapido
- Installazione a semifilo
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Prezzo 790,98 € + IVA
Mat. number 7051730

Prezzo 803,28 € + IVA
Mat. number 9606920



KM 2032 G (75 cm)*

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm (adatto per nicchia da 60 cm)
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Mono-Wok con Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

KM 2034 G (75 cm)

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm (adatto per nicchia da 60 cm)
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

SPECIAL PRICE

***Prezzo promo: 849,00 €**
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 890,00 € + IVA
Mat. number 7051770

Prezzo 975,41 € + IVA
Mat. number 7051790

Piani cottura a gas



KM 2334 G (75 cm)

- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Profondità di incasso 74 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Mono-Wok-Doppia corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Installazione a semifilo
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok in dotazione
- Set ugelli per GPL

KM 2335 G (75 cm) - a filo

- Misure di intaglio: 762 x 500 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- Installazione a filo
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Mono-Wok-Doppia corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

Prezzo **1.032,79 € + IVA**
Mat. number 9606940

Prezzo **1.090,16 € + IVA**
Mat. number 9606950



*saldabile a filo su richiesta

KM 2354 G (90 cm)

- Misure di intaglio: 862 x 490 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- Installazione a semifilo
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Doppia corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

KM 2355 G (90 cm) - a filo

- Misure di intaglio: 880 x 500 mm
- Profondità di incasso 77 mm
- Installazione a filo*
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Doppia corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

Prezzo 1.180,33 € + IVA
Mat. number 9305210

Prezzo 1.221,31 € + IVA
Mat. number 9348570

Piani cottura a gas



*saldabile a filo su richiesta

KM 2356-1 G (90 cm)

- Misure di intaglio: 862 x 490 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- Installazione a semifilo
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Doppia corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Accensione elettronica "Quick Start"
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Accensione elettronica a una mano
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

KM 2357-1 G (90 cm) - a filo

- Misure di intaglio: 880 x 500 mm
- Profondità di incasso 77 mm
- Installazione a filo*
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Doppia corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Accensione elettronica "Quick Start"
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

Prezzo **1.606,56 € + IVA**
Mat. number 10939210

Prezzo **1.663,93 € + IVA**
Mat. number 9305230



KM 3010 G (60 cm)

- Misure di intaglio: 560-600 x 490-500 mm
- Profondità di incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vetro temperato
- 4 bruciatori: 2 ausiliari e 2 semi-rapidi
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Griglie singole in ghisa** rimovibili per ogni zona di cottura
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Accensione elettronica a una sola mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: kit di ugelli per gas liquido (GPL)

Prezzo 1.057,38 € + IVA
Mat. number 9228920

Piani cottura a gas



KM 3034-1 G (80 cm)

- Misure di intaglio: 750-780 x 490-500 mm
- Profondità di incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vetroceramica
- Cornice rialzata
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con doppia corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,70 kW), 2 semi-rapidi, 1 rapido, 1 ausiliario
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Griglie singole in ghisa rimovibili per ogni zona di cottura
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Accensione elettronica "Quick Start" a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Griglia adattabile per Wok
- In dotazione: ugelli per gas liquido (GPL)

KM 3054-1 G (90 cm)

- Misure di intaglio: 916 x 490-500 mm
- Profondità di incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vetroceramica
- Cornice rialzata
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con doppia corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,70 kW), 2 semi-rapidi, 1 rapido, 1 ausiliario
- Manopole frontali in metallo
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Griglie singole in ghisa rimovibili per ogni zona di cottura
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Accensione elettronica "Quick Start" a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Griglia adattabile per Wok
- In dotazione: ugelli per gas liquido (GPL)

Prezzo **1.598,36 € + IVA**
Mat. number 10939730

Prezzo **1.696,72 € + IVA**
Mat. number 10939040



Miele

Piani a gas
e vitroceramica

Piani cottura in vetroceramica



KM 6520 FR (60 cm)

DESIGN

- Misure d'intaglio: 560 x 490 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **EasySelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- 4 zone con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile
- 9 livelli di potenza
- Funzione **"Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto

COMFORT DI UTILIZZO

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 6,7 kW

Prezzo 823,77 € + IVA
Mat. number 10890150

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.



KM 6520 FL (60 cm) - a filo

DESIGN

- Misure d'intaglio: 570 x 470 mm
- Piano di cottura in vitroceramica ad installazione a filo
- Comandi **EasySelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- 4 zone con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile
- 9 livelli di potenza
- Funzione **"Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto

COMFORT DI UTILIZZO

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 6,7 kW

Prezzo 823,77 € + IVA
Mat. number 10890160



KM 6540 FR (60 cm)

DESIGN

- Misure di intaglio: 600 x 500 mm
- Piano di cottura in vitroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **ComfortSelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- 4 zone con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile
- 9 livelli di potenza
- Funzione **"Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto
- Funzione **ExtraSpeed** per una cottura in tempi record
- Funzione **"Tenere in caldo"**

COMFORT DI UTILIZZO

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 8,0 kW

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il piano via wi-fi
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

Prezzo 1.049,18 € + IVA
Mat. number 10890170

Piani cottura in vetroceramica



KM 6542 FR (75 cm)

DESIGN

- Misure d'intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **ComfortSelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- 4 zone di cottura con inizio cottura automatico di cui 1 zona per casseruola
- 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9
- Funzione **"Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto
- Funzione **ExtraSpeed** per una cottura in tempi record
- Funzione **"Tenere in caldo"**

COMFORT DI UTILIZZO

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 8,5 kW

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il piano via wi-fi
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

Prezzo 1.344,26 € + IVA
Mat. number 10890180

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.



KM 6542 FL (75 cm) - a filo

DESIGN

- Misure d'intaglio: 730 x 470 mm
- Piano di cottura in vetroceramica ad installazione a filo
- Comandi **ComfortSelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- 4 zone di cottura con inizio cottura automatico di cui 1 zona per casseruola
- 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9
- **Funzione "Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto
- **Funzione ExtraSpeed** per una cottura in tempi record
- **Funzione "Tenere in caldo"**

COMFORT DI UTILIZZO

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura


EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 8,5 kW

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il piano cottura
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il piano via wi-fi
- **Con@ctivity 3.0:** il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

Prezzo 1.344,26 € + IVA
Mat. number 10890190



KM 6564 FR (80 cm)

DESIGN

- Misure di intaglio: 780 x 500 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- **Nuovi comandi Smart Select con scala numerica retroilluminata**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- 4 zone di cottura con 1 zona ampliabile e 1 zona casseruola
- **Funzione "Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto
- **Funzione ExtraSpeed** per una cottura in tempi record
- **Funzione "Tenere in caldo"**

COMFORT DI UTILIZZO

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 9,2 kW

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il piano cottura
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il piano via wi-fi
- **Con@ctivity 3.0:** il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

PLUS

- Spatola per la pulizia della vetroceramica in dotazione


Prezzo 1.586,07 € + IVA
Mat. number 10882050

Accessori per piani di cottura

| Prodotto | Descrizione | Mat. number | Prezzo in € IVA esclusa |
|--|---|------------------------|----------------------------|
|  | <p>Piatto griglia Gourmet</p> <p>Per grigliare tutto quello che vuoi senza fatica direttamente a casa tua</p> <ul style="list-style-type: none"> • distribuzione omogenea del calore • cottura senza grassi aggiunti • superfici facili da pulire <p>Adatto per i piani cottura a induzione Miele con zone Power Flex. Non adatto a piani cottura a gas o in vetroceramica (elettrici tradizionali)</p> <p>Da oggi disponibile con un nuovo packaging!</p> | Mat. number 10.0093.10 | 221,31 € |
|  | <p>Piedini in silicone SF GGRP NEW</p> <p>Piedini in silicone di ricambio per piatto griglia Gourmet</p> | Mat. number 11.6396.80 | 8,20 € |
|  | <p>Griglia Tepan Yaki KMTY NEW</p> <p>Teglia per piani cottura a induzione Powerflex o Fullsurface, per pietanze veloci, moderne e con pochi grassi. Con la caratteristica FixPosition aderisce facilmente al piano senza il rischio che si rovesci</p> <p>Da oggi disponibile con un nuovo packaging!</p> | Mat. number 11.5559.00 | 295,08 € |
|  | <p>Detergente</p> <p>Detergente per vetroceramica e acciaio</p> <p>Detergente speciale che toglie residui essiccati resistenti dai piani di cottura in vetroceramica. Ottimo anche per la pulizia e la cura di lavelli e oggetti in ceramica, cromati e in acciaio inox.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 250 ml | Mat. number 10.1731.70 | 8,20 € |

Schemi d'incasso


KM 2012 G (65 cm) / KM 2010 G (65 cm)*



Per KM 2010 G e KM 2012 G


1. Davanti
2. Altezza d'incasso
3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN 2999)
4. Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

KM 2014 G (65 cm)




1. Davanti
2. Altezza d'incasso
3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN 2999)
4. Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

KM 2312 G (60 cm)



1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 122
4. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.


KM 2034 G (75 cm) / KM 2032 G (75 cm)



Per KM 2032 G e KM 2034 G


1. Davanti
2. Altezza d'incasso
3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN 2999)
4. Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

KM 2334 G (75 cm)




1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120
4. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.

KM 2335 G (75 cm)




1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120
4. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
5. Fresatura

KM 2354 G (90 cm)



1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120
4. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.


KM 2355 G (90 cm)



1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120
4. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.


Schemi d'incasso

KM 2356-1 G (90 cm)




1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120
4. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
5. Altezza d'incasso max. 101 mm (inclusa cassetta per l'elettronica)

KM 2357-1 G (90 cm)




1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120
4. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
5. Altezza d'incasso max. 101 mm (inclusa cassetta per l'elettronica)

KM 3010 G (60 cm)




1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
4. Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120

KM 3034-1 G (80 cm)



1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
4. Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120


KM 3054-1 G (90 cm)



1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
4. Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120


Schemi d'incasso

KM 6520 FR (60 cm)




1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte, altezza d'incasso = 43 mm.

KM 6520 FL (60 cm)




1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte, altezza d'incasso = 46 mm.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 6540 FR (60 cm)




1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte, altezza d'incasso = 43 mm.

KM 6542 FR (75 cm)




1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte, altezza d'incasso = 43 mm.

KM 6542 FL (75 cm)



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte, altezza d'incasso = 46 mm.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 6564 FR (80 cm)



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte, altezza d'incasso = 40 mm.
- 3) Allacciamento chiavetta WLAN