



Neff Line 2021

**FORNO MULTF 9
PIROLITICO
HIDE
IMPULSI A VAPORE**


N 50

**1590 €**

N 50
Forno con vapore da incasso, 60 cm,
Acciaio inox
B6AVH7AN1

**FORNO MULTF 9
HIDE
IMPULSI A VAPORE**


N 50

**1490 €**

N 50
Forno con vapore da incasso, 60 cm,
Acciaio inox
B3AVH4HN1

**FORNO MULTF 7
HIDE**


N 50

**1070 €**

N 50
Forno da incasso, 60 cm, Acciaio inox
B3ACE2AN0

**FORNO MULTF 8
PIROLITICO**


N 50

**1060 €**

N 50
Forno da incasso, 60 cm, Acciaio inox
B2ACH7AH0

Caratteristiche principali

- Added Steam: impulsi di vapore
- 9 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, CircoTherm Eco, Rigenerazione cibi
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Caratteristiche principali

- Added Steam: impulsi di vapore
- 9 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, CircoTherm Eco, Rigenerazione cibi
- Display LCD bianco
- Pannello catalitico EcoClean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Guida telescopica Cliprail inclusa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Caratteristiche principali

- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display LCD bianco
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Caratteristiche principali

- Home Connect
- 8 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

**FORNO MULTIF 7
TERMOVENTILATO**

N 50

**770 €**

N 50

Forno da incasso, 60 cm, Acciaio inox
B1ACE2AN0

**MICROONDE CON GRILL
H 38CM**

N 50

**680 €**

N 50

Microonde da incasso, 60 cm, h 38 cm
HLAGD53N0

MICROONDE H 45CM

N 50

**1400 €**

N 70

Microonde da incasso, Acciaio inox
C1AMG84N0

PIANO INDUZIONE 90CM

N 70

2050 €

N 70

Piano cottura a induzione, 90 cm, nero
T59TT60N0

Caratteristiche principali

- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display LCD bianco
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Caratteristiche principali

- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1200 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Funzione combinata grill e microonde in 3 livelli di potenza
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 8

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura, 1 programma per funzione combinata
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

Accessori

- 1 Griglia
- 1 Piatto girevole

Caratteristiche principali

- 5 funzioni di cottura: aria calda, grill ventilato, grill a superficie grande, mantenere in caldo, microonde
- Manopole push-pull
- Display LCD bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1750 W
- 5 livelli di potenza
- Base piatta senza piatto rotante
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C
- Volume cavità: 44 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la funzione microonde
- Superficie cavità: acciaio inox
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED

Accessori

- 1 Griglia

Caratteristiche principali


- Cornice design
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti lex + 1 x 3 segmenti lex
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo


- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer in cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Riconoscimentopentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche


- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

PIANO INDUZIONE 80CM
CORNICE INOX

PIANO INDUZIONE 60CM



PIANO INDUZIONE 60CM

PIANO GAS 90CM
FLAME SELECT

N 70

N 70

N 50

N 70

1830 €

1000 €

720 €

950 €

N 70
Piano cottura a induzione, 80 cm, nero
T68BT6QN2

N 70
Piano cottura a induzione, 60 cm, nero
T46FD53X2

N 50
Piano cottura a induzione, 60 cm, nero
T36FB40X0

N 70
Piano cottura a gas, 90 cm, acciaio inox
T29DA69N0

Caratteristiche principali

- Cornice in acciaio inox
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari

- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimentopentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati

- Listello di compensazione 750 - 780 mm

Caratteristiche principali

- Profilo frontale smussato
- CombiInduction: 1 x 2 segmenti combi
- TouchControlMultiTouch
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- PowerMove (2 livelli)
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimentopentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Caratteristiche principali

- Profilo frontale smussato
- 4 zone a induzione
- TouchControl EasyTouch

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimentopentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui: 1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- TecnologiaFlameSelect:puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Con l'acquisto di un piano a gas e di un forno

Steaming set, 190 x 455 x 375 mm, acciaio inox Z19DD10X0

Listino € 322




Con l'acquisto di un piano a induzione e di un forno

Set di pentole Z943SE0

Listino € 150



Set di 2 pentole e 1 padella: pentola Ø 14 / 16 cm, pentola Ø 18 / 20 cm, padella Ø 22 / 26 cm

PIANO GAS 90CM
FLAME SELECT

N 70

820 €

N 70
Piano cottura a gas, 75 cm, acciaio inox
T27DA79N0

PIANO GAS 75 CM
VETRO TEMPERATO
FLAME SELECT

N 70

930 €


N 70
Piano cottura a gas, 75 cm, vetro
temperato
T27CS59S0

PIANO GAS 60CM
FLAME SELECT

N 70

560 €

N 70
Piano cottura a gas, 60 cm, acciaio inox
T26DS59N0

CAPPA 80CM
669 MC/H

N 30

B

800 €

N 30
Cappa aspirante per montaggio a muro,
80 cm, nero
D85IEE1S0

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- TecnologiaFlameSelect:puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Caratteristiche principali

- Vetro temperato nero
- Installazione a filo o in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio singole in ghisa

Sistema di controllo

- TecnologiaFlameSelect:puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 4 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 3.5 kW, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- TecnologiaFlameSelect:puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Caratteristiche principali

- Design inclinato
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo

- Controllo elettronico a pulsanti per regolazione velocità e illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 1 velocità intensiva
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED
- Max. capacità estrazione: 669 m³/h
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo:
 - Max. uso normale: 349 m³/h,
 - Intensivo: 474 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo:
 - Max. uso normale: 69 dB(A) re 1 pW
 - Intensivo: 74 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 48/60 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo annuo di energia (kWh): 59.4 kWh*

CAPPA 90CM
702 MC/H

N 50

575 €

N 50
Cappa aspirante per montaggio a muro,
90 cm, acciaio inox
D94BHM1N0

Caratteristiche principali

- Frontalino in vetro nero
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Sistema di controllo

- Controllo elettronico TouchControl
- 3 velocità selezionabili più 1 velocità intensiva
- Regolazione velocità ed illuminazione
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5W
- Capacità di estrazione aria:
Max. uso normale: 360 m³/h,
Intensivo: 580 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo:
Max. uso normale: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 48/60 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B*

FRIGORIFERO
Side By Side A++

N 50



2750 €

N 70
Side by Side americano, 178.7 x 90.8
cm, inox-easyclean
KA3923IE0

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- NoFrost
- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Illuminazione interna a LED
- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Dispenser ghiaccio automatico
- Filtro acqua
- SuperFreeze: abbassa temporaneamente la temperatura, ideale per congelare più in fretta i cibi appena inseriti
- Capacità netta totale 533 litri
- Dimensioni in cm (hxlxp) 179 x 91 x 71

Vano Frigorifero

- Sistema Multi-Air-Flow
- 2 cassetti FreshSafe con guide, per conservare frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile
- 3 balconcini di ampie dimensioni
- Speciale scomparto MultiBox sulla controporta
- Capacità netta frigorifero 368 litri

Vano Congelatore****

- 2 cassetti trasparenti
- 3 ripiani
- 3 balconcini
- Capacità netta congelatore**** 165 litri

Accessori

- 1 Tubo di raccordo
- 1 Portauova

FRIGORIFERO
FREE STANDING
INOX
H203X70

N 70



1560 €

N 70
Frigo-congelatore combinato da libero
posizionamento, 203 x 70 cm, inox-
easyclean
KG7493ID0

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- NoFrost
- Capacità netta totale 366 litri
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 60 x 66
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 4 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- 2 cassetti con guide FreshSafe 1 <0°C> con controllo umidità: mantengono freschi carne e pesce fino a 2 volte più a lungo.
- Capacità netta frigorifero 279 litri

Vano Congelatore****

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile
- Capacità netta congelatore**** 87 litri

Accessori

- 2 Accumulatore di freddo
- 1 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

COMBINATO
PORTA A TRAINO
NO-FROST

N 70



1275 €

N 50
Frigo-congelatore combinato da incasso,
177.2 x 54.1 cm
KI7862SFOS **

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F
- Sistema NoFrost
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Illuminazione interna a LED
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 254 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 4 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- Capacità netta frigorifero 187 litri

Vano Congelatore****

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile
- Capacità netta congelatore**** 67 litri

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
- 2 Accumulatore di freddo
- 2 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

**Disponibile fino ad Agosto 2021

**COMBINATO
PORTA A TRAINO**

N 30

**MONOPORTA
PORTA A TRAINO**

N 50

**MONOPORTA
CON
CELLETTA
PORTA A TRAINO**

N 50

LAVASTOVIGLIE

N 70

**950 €**

N 30
Frigo-congelatore combinato da incasso,
177.2 x 54.1 cm
KI5861SF0

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- Eco Air Flow -circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Capacità netta totale 265 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 3 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- Funzione per un raffreddamento intensivo
- Capacità netta frigorifero 182 litri

Vano Congelatore****

- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassette trasparenti
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Capacità netta congelatore**** 83 litri

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
- 2 Portauova

* in una scala di cla si di efficienza energetica da A a G

**1090 €**

N 50
Frigorifero da incasso, 177.5 x 56 cm
KI1812SF0

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 319 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 7 ripiani in vetro infrangibile di cui 6 regolabili
- 6 balconcini
- 2 cassette FreshSafe su guide - ideale per frutta e verdura

Accessori

- 1 Portauova

* in una scala di cla si di efficienza energetica da A a G

**1165 €**

N 50
Frigorifero da incasso con vano congelatore, 177.5 x 56cm
KI2822SF0

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F*
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 286 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- 5 balconcini
- 2 cassetto FreshSafe su guide - ideale per frutta e verdura
- Capacità netta frigorifero 252 litri

Vano Congelatore****

- Capacità netta congelatore**** 34 litri

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

**1374 €**

N 70
Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm
S157ZCX35E

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C *
- Livello sonoro 42 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

LAVASTOVIGLIE
SLIDING

N 50



1142 €

N 50
Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm
S175ECX12E

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 42 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

LAVASTOVIGLIE



N 50



880 €

N 50
Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm
S155HTX15E

Caratteristiche principali

- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E *
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link

LAVATRICE A CARICA
FRONTALE, LIBERO
POSIZIONAMENTO

1090 €

Lavatrice Free Standing 9 KG
W7461X3EU

Caratteristiche principali

- Capacità di carico: 1 - 9 kg
- Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min **
- Classe di efficienza energetica: C *
- EfficientSilent Drive: motore inverter efficiente e silenzioso
- Sistema intelligente di gestione dell'acqua per un consumo ottimizzato durante il ciclo di lavaggio
- SpeedPerfect - risparmia fino al 65% del tempo con risultati impeccabili
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Sistema di Controllo

- Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano
- Programmi speciali: Piumini, Pulizia cestello (con avviso), Camicie, Jeans, Scarico acqua/Centrifuga, Mix, Sports/Fitness, Risciacquo, Rapido 15'/30'
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Funzione Aggiungi bucato per aggiungere biancheria anche dopo la partenza del programma
- Tasti TouchControl: Stirofacile, Impostazione fine programma, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Prelavaggio, Selezione/Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia
- Segnale acustico a fine programma

ASCIUGATRICE
8KG CL.A++

1215 €

Asciugatrice a pompa di calore, 8 kg
R8580X2EU

Caratteristiche principali

- Capacità di carico: 1 - 8 kg
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290, a impatto zero sull'ambiente
- Condensatore autopulente
- AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata dai sensori
- Cestello speciale Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Sistema di Controllo

- Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Sport, Piumini, Rapido 40, Camicie, Delicati
- Asciugatura lana con cestello
- Fase antipiega 120 min
- Tasti TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Stirofacile, Impostazione tempo di asciugatura, Avvio/Pausa, Regolazione livello asciugatura, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Grande display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza

- Sicurezza bambini

Altre Caratteristiche

- Dimensioni (AxL): 84,2 x 59,8 cm
- Profondità con oblò escluso: 59,9 cm
- Profondità con oblò incluso: 65,2 cm

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D